Estado de Santa Catarina
Município de Irati
Departamento de Licitações

N.º DE ORDEM LICITAÇÃO
021/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
021/2023

MODALIDADE	N.º DA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS	012/2023

DATA DA EXPEDIÇÃO
17/02/2022

OBJETO
AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES	
07/03/2023	13:30HS

JULGAMENTO HABILITAÇÃO		JULGAMENTO PROPOSTAS	
07/03/2023	14:00HS	07/03/2023	14:00HS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone/Fax: 4933490010 / 49**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 10/2023

Data: 13/02/2023

Nr. por Centro de Custo: 5

Folha: 1/1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 03

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS **Código da Dotação :**
Órgão: 3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade: 1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante:
Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINHO 385
Destinação: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS (CFE DESCRIÇÃO), PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. **Identificação:**

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	50	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1, 20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm (4-1-0483)	350,0000	17.500,00
				Preço Total:	17.500,00

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 51/2023
Data: 13/02/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 02

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Órgão: 3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade: 1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante: EMERSON PEDRO BAZI

Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINHO **Identificação:**
Destinação: REFERENTE A AQUISICAO EVENTUAL PARCELADA E FUTURA DE CADEIRAS GIRATORIAS RECLINAVEIS, PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI-SC- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

Observações:

FORNECEDOR:

Razão Social: .....
Endereço: .....
Telefone/Fax: ..... / .....
Banco / Agência: ..... / .....
Conta Corrente: .....
CNPJ: .....

Condições de Pagamento: .....
Prazo de Entrega: ..... **Validade da Proposta:** .....

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10	UN	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	———	1.370,00	13.700,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 050.485.299-87

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 04
89

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 05

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0578)			

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 07

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10	UN	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. BRAÇOS - Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm	———	1.470,00	14.700,00

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

EMERSON PEDRO BAZI

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

EMERSON PEDRO BAZI

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação continua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

EMERSON PEDRO BAZI

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0579)			
					Total Geral:	

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

EMERSON PEDRO BAZI

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 11

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) PREFEITO

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

Processo Adm. nº: 21/2023 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Registro de Preço**
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Forma Pgto. / Reajuste: CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA / SEM REAJUSTE
Prazo Entrega/Exec.: CFE SOLICITAÇÃO VIA A.F.
Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINHO 385
Urgência: CFE SOLICITAÇÃO VIA.A.F.
Vigência: DOZE MESES
Observações: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-MUNICIPIO DE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
4	02.01.2.002.4.4.90.00.00.00.00.00.00	Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
			Total previsto:	1,00

2-FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
12	05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
			Total previsto:	1,00

1-MUNICIPIO DE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
18	03.01.2.004.4.4.90.00.00.00.00.00.00	Manutenção das Ativ.da Administração Geral	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			

ITENS:

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.259-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 12

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

1-MUNICIPIO DE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
48	04.01.2.011.4.4.90.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Manutenção da Educação do Ensino Fundamental	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
98	06.02.2.032.4.4.90.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Manutenção do Fundo Municipal de Assistêcia Socia	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
120	07.01.2.045.4.4.90.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Manutenção das Atividades da Agricultura, Pecuári	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
132	08.01.2.037.4.4.90.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Manutenção Atividades dos Transportes	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
			Total previsto:	5,00

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	50,000	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220ºC; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm (4-1-0483)	350,0000	17.500,00
2	10,000	UN	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava	1.370,0000	13.700,00

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 990.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 13

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto

mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno,
Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em
futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela
de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de
altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do
braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho
ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange
superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 14

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto

componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem
por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de
curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes
encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com
cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina
injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes
metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com
camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira:

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati FL. 16

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto

920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser
disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022,
indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador
de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um
turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos,
demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido
por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 16

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
3	10,000	UN	oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0578) MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	1.470,0000	14.700,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 17

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto

com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com

curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

-

Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com

molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a

alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.

-

Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada

na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por

coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória

desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZ
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 18

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto

trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de

giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do

rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico

bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para

a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com

esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da

Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou

Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a

respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas

com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati - SC**

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 19

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 -
Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.
(4-1-0579)

			Total Geral ------>	3.190,0000	45.900,00

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 20

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito, ALCIR FERRARI, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 21/2023
B - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL — **Registro de Preço**
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
D - Forma Pgto./ Reajuste: CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA / SEM REAJUSTE
E - Prazo Entrega/Exec.: CFE SOLICITAÇÃO VIA A.F.
F - Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP.
G - Urgência: CFE SOLICITAÇÃO VIA.A.F.
H - Vigência: DOZE MESES
I - Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

J - Observações: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-MUNICIPIO DE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
4	02.01.2.002.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
			Total Previsto :	1,00

2-FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
12	05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
			Total Previsto :	1,00

1-MUNICIPIO DE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
18	03.01.2.004.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Ativ.da Administração Geral	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

ALCIR FERRARI
Assinatura do Responsável
Prefeito Exercício
CPF-710.271.909-44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 21

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

1-MUNICIPIO DE IRATI

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
48	04.01.2.011.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção da Educação do Ensino Fundamental	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
98	06.02.2.032.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Assistêcia Social	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
120	07.01.2.045.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Agricultura, Pecuári	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
132	08.01.2.037.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção Atividades dos Transportes	4.4.90.52.36.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
			Total Previsto :	5,00

Irati, 17 de Fevereiro de 2023.

ALCIR FERRARI
Prefeito em Exercício
CPF-710.271.909-44

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 22

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

[ ] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[ ] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nr. Processo Adm. / Ano: 21/2023
Data do Processo Adm.: 17/02/2023
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto do Processo Adm.: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: MUNICIPIO DE IRATI

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
4	02.01	2.002	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	1.185,28	1,00
18	03.01	2.004	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	25.229,00	1,00
48	04.01	2.011	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	285.484,00	1,00
98	06.02	2.032	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	15.000,00	1,00
120	07.01	2.045	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	28.020,00	1,00
132	08.01	2.037	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	49.999,00	1,00
					Total Previsto:	**6,00**

ODIRLEI C. BERGAMASCHI
Contador
CRC/SC-31357/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 23
88

PARECER CONTÁBIL

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
12	05.01	2.022	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.36.00.00.00	30.000,00	1,00
					Total Previsto:	**1,00**

					Total Geral:	**7,00**

Irati, Em 17/02/23.

ODIRLEI C. BERGAMASCHI
Contador
CRC/SC 31357/O-2
Assinatura do Responsável

OBS: POR SER MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO REGISTRO DE PREÇO, A DESPESA SERÁ EMPENHADA CFE NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 24

Licitação Irati/SC

De: Licitação Irati/SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:36
Para: vendas@telecopy.com.br
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS FIXAS SECRETARIAS.pdf

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço ainda que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços. Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

ENVIO

Licitação Irati/SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 25
83

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:37
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host n174.fecam.sc.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<vendas@telecopy.com.br>: delivery via mx.telecopy.com.br[186.250.95.180]:25:
250 OK id=1pHo0u-000JUw-GE

RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 26

Licitação Irati/SC

De: vendas@telecopy.com.br
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 14:22
Para: 'Licitação Irati/SC'
Assunto: RES: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: image001.jpg; irati cadeiras.pdf

Boa tarde Mauricio, tudo bem??

Segue orçamento, espero ter ajudado!

Lembra de mim nas compras diretas hehe

WWW.TELECOPY.COM.BR
EQUIPAMENTOS LTDA.

Atenciosamente,

FRANCIELI RENNER
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Rua 1° de maio, 645-Padre Antonio
89874-000 Maravilha/SC
Fone: (49) 3664 0196
Whats: (49) 99819 3833 / 98808 6862
CNPJ: 04.303.600/0001-80

De: Licitação Irati/SC [mailto:licitacao@irati.sc.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:36
Para: vendas@telecopy.com.br
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço ainda que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços. Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 10/2023
Data: 17/01/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/1

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 27

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Órgão: 3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade: 1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante:

Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINH **Identificação:**
Destinação: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS (CFE DESCRIÇÃO), PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

FORNECEDOR:

Razão Social: Telecopy Equipamentos
Endereço: Rua 1º de Maio 645
Telefone/Fax: (49) 36690196
Banco / Agência: ..... / .....
Conta Corrente: .....
CNPJ: 04.303.600/0001-80

Condições de Pagamento: .....
Prazo de Entrega: 20 Dias **Validade da Proposta:** 30 Dias

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm (4-1-0483)	———	460,00	23.000,00

Total Geral: 23.000,00

04.303.600/0001-80

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA.

Irati, 17 de Janeiro de 2023.

Rua 1º de Maio, 645 - Bairro Padre Antônio
CEP 89874-000 - Maravilha/SC

Assinatura do Responsável

Licitação Irati/SC

Prefeitura Municipal de Irati

De: Licitação Irati/SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:37
Para: mbcatarinense@hotmail.com
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS FIXAS SECRETARIAS.pdf

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço ainda que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços. Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

ENVIO

Licitação Irati/SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 29

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:37
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: Entregue: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00163.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

mbcatarinense@hotmail.com

Assunto: Orçamento de cadeiras fixas

RECEBIMENTO

Licitação Irati/SC

Prefeitura Municipal de Irati
FLS. 10
89

De: Licitação Irati/SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:39
Para: comercial@movesco.com.br
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS FIXAS SECRETARIAS.pdf

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço ainda que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços. Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

ENVIO

Licitação Irati/SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 31

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:40
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host n160.fecam.sc.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<comercial@movesco.com.br>: delivery via
mail.movesco.com.br[192.185.214.21]:25: 250 OK id=1pHo3j-001Cuf-IB

RECEBIMENTO

Licitação Irati/SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 32
88

De: Licitação Irati/SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 12:41
Para: 'unimoveisescolares@bol.com.br'
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS FIXAS SECRETARIAS.pdf

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço ainda que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços. Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

ENVIO

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 33

Licitação Irati/SC

De: Licitação Irati/SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 10:06
Para: livrosklein@desbrava.com.br
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS FIXAS SECRETARIAS.pdf

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço ainda que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços. Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 34

Licitação Irati/SC

De: Licitação Irati/SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 07:59
Para: em@eminformatica.com.br
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas Secretarias
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS FIXAS SECRETARIAS.pdf

Bom dia!

Em anexo encaminho pedido de orçamento de cadeiras fixas, conforme descrição.
Esclareço que as cadeiras serão adquiridas por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Registro de Preços.
Esta quantidade é prevista para aquisição num prazo de doze meses.
O orçamento preenchido, assinado e digitalizado deve ser enviado neste e-mail.
Aguardo.

Maurício E. Zanella
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

Licitação Município de Irati-SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 25

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@sc.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 08:06
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: *** SPAM *** Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host n171.fecam.sc.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<em@eminformatica.com.br>: delivery via eminformatica.com.br[189.45.192.151]:25: 250 OK id=1pSFbh-00DCVT-1R

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 10/2023
Data: 17/01/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Órgão: 3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade: 1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante:

Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINH **Identificação:**
Destinação: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS (CFE DESCRIÇÃO), PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

FORNECEDOR:

Razão Social: E.M. INFORMATICA LTDA
Endereço: AV. BRASILIA 2910 CENTRO - PINHALZINHO SC
Telefone/Fax: 49 3366-1473 , 49 98808-2600

Banco / Agência: 756 , 3036
Conta Corrente: 5.529-8
CNPJ: 00.710.029/0001-67

Condições de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 10 DIAS **Validade da Proposta:** 60 DIAS

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm (4-1-0483)	CAVALETTI	358,00	17.900,00

Total Geral: 17.900,00

EM INFORMATICA LTDA

Irati, 17 de Janeiro de 2023.

Assinatura do Responsável

Licitação Município de Irati-SC

De: E.M. Informática Ltda <em@eminformatica.com.br>
Para: ' Licitação Irati/SC '
Enviado em: quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 08:15
Assunto: Lida: Orçamento de cadeiras fixas Secretarias

Sua mensagem

Para: em@eminformatica.com.br
Assunto: Orçamento de cadeiras fixas Secretarias
Enviada: 15/02/2023 07:59

foi lida em 15/02/2023 08:13.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 10/2023
Data: 17/01/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/1

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 30

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Órgão: 3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade: 1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante:

Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINH **Identificação:**
Destinação: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS (CFE DESCRIÇÃO). PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

FORNECEDOR:

Razão Social: Roger Amauri Urnau ME
Endereço: Rua sete de setembro, 207, sala 01, centro
Telefone/Fax: (49) 98831 8039 / (49) 3334 0685

Banco / Agência: 756 / 3036
Conta Corrente: 11024-8
CNPJ: 08.222.517/0001-37

Condições de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 15 dias **Validade da Proposta:** 30 dias

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanocerâmic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm (4-1-0483)	Corsaletti	350,00	17.500,00

Total Geral: 17.500,00

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 17 de Janeiro de 2023.

Assinatura do Responsável

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 39

Licitação Município de Irati-SC

De: Licitação Município de Irati-SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:16
Para: 'em@eminformatica.com.br'
Assunto: ORÇAMENTO CADEIRRAS GIRATÓRIAS
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS.pdf

Boa tarde!

Em anexo encaminho orçamento de preços de cadeiras giratórias. Peço o obséquio de cotar, preencher os dados, assinar, digitalizar e reenviar neste e-mail.

Posteriormente iremos celebrar Licitação na modalidade Pregão Registro de Preços.

Aguardo.

Poliana Peruzzo

Agente de Licitações

ENVIO

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 140

Licitação Município de Irati-SC

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:26
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host n171.fecam.sc.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<em@eminformatica.com.br>: delivery via
eminformatica.com.br[189.45.192.151]:25: 250 OK id=1pRz3u-006GtH-Ny

RECEBIMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE IRATI CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49 RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385 C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC	Solicitação Nr.: 51/2023 Data: 13/02/2023 DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Irati

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Órgão:	3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade:	1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante:	EMERSON PEDRO BAZI

Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINHO **Identificação:**

Destinação: REFERENTE A AQUISICAO EVENTUAL PARCELADA E FUTURA DE CADEIRAS GIRATORIAS RECLINAVEIS, PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI-SC- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

Observações:

FORNECEDOR:

Razão Social: E.M. INFORMATICA LTDA **Banco / Agência:** 756 / 3036

Endereço: AV. BRASILIA 2910 PINHALZINHO-SC **Conta Corrente:** 5.529-8

Telefone/Fax: 49 3366-1473, 49 98808-2600 **CNPJ:** 00.710.029/0001-67

Condições de Pagamento: 30 DIAS

Prazo de Entrega: 15 DIAS **Validade da Proposta:** 60 DIAS

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10	UN	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é	CAVALETTI	1.370,00	13.700,00

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 42
88

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Nota: Verificar cores disponiveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Nota: Verificar cores disponiveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 51/2023
Data: 13/02/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação continua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
FL 44

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone/Fax: 4933490010 / 49**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 51/2023
Data: 13/02/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Irati

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0578)			

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE IRATI CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49 RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385 C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC	Solicitação Nr.: 51/2023 Data: 13/02/2023 DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS Folha: 6/9

Prefeitura Municipal de Irati
F. 46

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10	UN	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodizio 50 Nylon/PU	CAVALETTI	1.470,00	14.700,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 48
88

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 51/2023
Data: 13/02/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 9/9

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0579)			

	Total Geral:	28.400,00

EM INFORMÁTICA LTDA

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Licitação Município de Irati-SC

De: Licitação Município de Irati-SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:17
Para: 'urnauinformatica@gmail.com'
Assunto: ORÇAMENTOS CADEIRAS GIRATÓRIAS
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS.pdf

Boa tarde!

Em anexo encaminho orçamento de preços de cadeiras giratórias. Peço o obséquio de cotar, preencher os dados, assinar, digitalizar e reenviar neste e-mail.

Posteriormente iremos celebrar Licitação na modalidade Pregão Registro de Preços.

Aguardo.

Poliana Peruzzo

Agente de Licitações

ENVIO

Licitação Município de Irati-SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 51

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:25
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host n167.fecam.sc.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<urnauinformatica@gmail.com>: delivery via gmail-smtp-in.l.google.com[142.251.167.26]:25: 250 2.0.0 OK 1676395510 d6-20020a05622a05c600b003a5009386f1si8608375qtb.752 - gsmtp

RECEBIDO

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 51/2023
Data: 13/02/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Órgão: 3 - SEC. DE ADM. PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS
Unidade: 1 - DEPART. DE ADM. PLANEJ. E REC. HUMANOS
Nome do Solicitante: EMERSON PEDRO BAZI

Local de Entrega: CFE SOLICITAÇÃO, EM SECRETARIAS MUNICIP. - RUA JOAO BEUX SOBRINHO **Identificação:**
Destinação: REFERENTE A AQUISICAO EVENTUAL PARCELADA E FUTURA DE CADEIRAS GIRATORIAS RECLINAVEIS, PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI-SC- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

Observações:

FORNECEDOR:

Razão Social: Roger Amauri Urnau ME **Banco / Agência:** 756 / 3036
Endereço: Rua sete de setembro, 207, sala 01, centro - Saudades **Conta Corrente:** 11024-8
Telefone/Fax: (49)988318039 / (49) 3334 0685 **CNPJ:** 08.222.517/0001-37

Condições de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 15 dias **Validade da Proposta:** 30 dias

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10	UN	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Pelax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodizio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma á permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, poliéster, Space, Ceg-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTN A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e reforçada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE G429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¾"x 20 fpp e porcas de ferro encravadas e rebitadas na madeira do encosto. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é	Cavaletti	1460,00	14.600,00

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 53

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliester, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 54

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de elta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratoria desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodizio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodizios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodizio na base e feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo hibrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças

ROGER AMADORI URNAU ME
CNPJ nº 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 55

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com

ROGER AMADRI URNAU ME
CNPJ nº 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 56

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0578)			

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ nº 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal Fl. 57

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10	UN	MODELO: Poltrona Giratoria Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodizio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola 5/16"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponiveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliester, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 5/16"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponiveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. BRAÇOS - Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolimero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm	Cavaletti	1550,00	15.500,00

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ Nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 58

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolimero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolimero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescopica injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodizio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolimero na cor

ROGER AMADRI URNAU ME
CNPJ nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 59

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total

preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone/Fax: 4933490010 / 49
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 51/2023
Data: 13/02/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. (4-1-0579)			
					Total Geral:	29 600,00

ROGER AMAURI URNAU ME
CNPJ nº. 08.222.517/0001-37

Irati, 13 de Fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 61

Licitação Município de Irati-SC

De: Licitação Município de Irati-SC <licitacao@irati.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:19
Para: 'vendas@dellusmoveis.com.br'
Assunto: ORÇAMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS
Anexos: ORÇAMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS.pdf

Boa tarde!

Em anexo encaminho orçamento de preços de cadeiras giratórias. Peço o obséquio de cotar, preencher os dados, assinar, digitalizar e reenviar neste e-mail.

Posteriormente iremos celebrar Licitação na modalidade Pregão Registro de Preços.

Aguardo.

Poliana Peruzzo

Agente de Licitações

ENVIO

Licitação Município de Irati-SC

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 62

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:19
Para: licitacao@irati.sc.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host n172.fecam.sc.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<vendas@dellusmoveis.com.br>: delivery via mx-br.spfbl.net[52.67.41.212]:25:
250 OK id=1pRyxA-0001la-5a

RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 63

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IRATI

JUSTIFICATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 012/2023

Atualmente grande parte das cadeiras fixas e giratórias da maioria das Secretarias e no centro administrativo de Irati encontram-se em mau estado de conservação, tornando-se muitas vezes inadequadas para uso, o que prejudica o atendimento ao público, bem como na qualidade operacional e de saúde dos servidores municipais.
Também há a necessidade de padronização das cadeiras existentes no centro administrativo de Irati.

Existe disponibilidade financeira e orçamentárias suficientes para atender esta Licitação, sendo que, como se trata de Registro de Preços, somente serão utilizados recursos orçamentárias e financeiros de acordo com a real necessidade.

Irati/SC, 17 de fevereiro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Assessor de Administração
e Planejamento
CPF: 950.485.299-87

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 64

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IRATI

JUSTIFICATIVA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 012/2023

Cumpre esclarecer que a pesquisa de preço foi realizada em estabelecimentos da região, que fornecem os equipamentos objeto da presente licitação, de acordo com a Lei 8.666 art. 15, §1º., conforme demonstram os orçamentos recebidos, tendo como base o MENOR PREÇO apresentado.

MAURICIO EDUARDO ZANELLA
Setor de Transparência, Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 65

SENHOR LICITANTE

Antes de iniciar

a formulação de sua proposta,

leia com atenção

o Anexo III

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 66

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE IRATI, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei Legislação vigente, **TORNA PÚBLICO** que realizará o certame licitatório acima mencionado, conforme o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.

MODALIDADE:		N.º :
PREGÃO PRESENCIAL – RP		**012/2023**

OBJETO:

AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC, tipo **MENOR PREÇO POR ÍTEM**, para atender as necessidades do Município pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as disposições contidas neste Edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às **13H30MIN** do dia **07 DE MARÇO DE 2023**, no Setor de Protocolo deste Município, sito a Rua João Beux Sobrinho, 385, centro – Irati – SC.

JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS HABILITAÇÃO:

A abertura dos Envelopes n. 01 – **PROPOSTA DE PREÇOS** dar-se-á a partir das **14H00MIN** do dia **07 DE MARÇO DE 2023**, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Irati e da **PROPOSTA DE PREÇOS** no mesmo local e horário.

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES:

Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo fone (49) 3349.0010, ou diretamente no Setor Administrativo do MUNICIPIO de Irati, Rua João Beux Sobrinho, 385, Centro e ainda no site: www.irati.sc.gov.br

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 67

Irati – SC, 17 de fevereiro de 2023

ALCIR FERRARI
Prefeito Municipal

Declaro que a presente Licitação foi disponibilizada no Site: www.irati.sc.gov.br EMERSON PEDRO BAZI Assessor de Administração e Planejamento	Declaro que a presente Licitação foi Publicada no Mural Publico Municipal em 17/02/2023 Protocolo N.º 130/2023 MAURICIO EDUARDO ZANELLA Responsável p/ publicação

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 68
88

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA Internet

Processo Administrativo nº 021/2023
Edital de Pregão Presencial Nº 012/2023

Razão Social: _____
CNPJ/MF Nº: _____
Endereço: _____
E-mail: _____
Cidade: _____ Estado:___ Telefone: _____ Fax: _____
Pessoa para Contato: _____

Recebemos, através do acesso à página do MUNICIPIO de Irati: www.irati.sc.gov.br no ícone Licitações, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, que tem como objetivo a montagem de **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição futura e parcelada de **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** de acordo com as necessidades e conveniência da Administração, em conformidade com o Anexo II - Termo de Referência, que integra o Edital, independentemente de sua transcrição.

Local e Data: _____, _____ de _____ de 2023

(nome e assinatura)

Obs: A não remessa deste recibo, exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 69
88

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** para atender as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

1) **Os equipamentos destinam-se a atender a demanda do Município e do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, cujas dotações orçamentárias estão expressas no Anexo II (Termo de Referência).**

2) **Os equipamentos constantes desta Licitação, deverão ser entregues no Município, no prazo e local indicado na Autorização de Fornecimento, sem custos adicionais.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DE RECEBIMENTO:

RECEBIMENTO DAS CREDENCIAIS, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: impreterivelmente às 13:30 HORAS DO DIA 07/03/2023
LOCAL: Setor de Administração, sita à Rua João Beux Sobrinho, N.º 385, Centro – Irati - SC

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (informar o nº da Licitação)
E-mail: compras@irati.sc.gov.br
Fax.: (49) 3349.0010
Horário de expediente: das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 horas

Pregoeiro: EMERSON PEDRO BAZI
Fone: (49) 3349.0010
Municipio de Irati – SC
Rua João Beux Sobrinho, 385 - Centro – Irati – SC
CEP – 89.856-000

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, dispostos na seguinte ordem:

I - Modelo de Proposta;
II - Aspectos gerais da licitação (Termo de Referência);
III - Relação dos documentos de habilitação;
IV - Modelo de Declaração "Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação em Licitação Pública";
V - Modelo de Declaração "cumpre plenamente os requisitos de habilitação";

VI - Modelo de Procuração;
VII - Modelo de Declaração que "não emprega menor";
VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços.

O MUNICIPIO DE IRATI, através do Quadro de Avisos do Município e da Página Oficial na INTERNET (www.irati@irati.sc.gov.br, torna público que, de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e os Decreto Municipal nº 002/2009 e 003/2009, ambos de 02/01/2013, e os termos deste Edital, realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, para a **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** conforme objeto descrito neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que preencherem as condições de credenciamento exigidas neste Edital.

1.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no Preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

1.2.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no Edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Estarão impedidos de participar de quaisquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações a seguir:

I Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto do parágrafo único do art. 97, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

II Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigentes de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;
III Empresa em consórcio.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 71

3. DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I Tratando-se de **representante legal**, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

II Tratando-se de **procurador**, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento dentre os indicados no inciso anterior, que comprove os poderes do mandante para a outorga. O modelo da presente encontra-se no Anexo VI do Edital.

3.1.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um único licitante.

3.2. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo administrativo.

3.3. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.

3.4. Os envelopes contendo as propostas comerciais e os envelopes contendo a documentação de habilitação deverão ser entregues fechados (e indevassáveis) na data e horário previsto no preâmbulo deste Edital e, na seguinte forma:

3.4.1. ENVELOPE PROPOSTA:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 - REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS,

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 72

CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

3.4.2. ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 - REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

3.5. O envelope nº 1 (proposta) deverá conter todos os requisitos exigidos no **item 09** deste Edital, enquanto que o envelope nº 2 (documentação) deverá conter a documentação exigida no Anexo III.

3.6. No ato da entrega dos envelopes ao Pregoeiro, o licitante deverá entregar, também e separadamente, Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/2002), podendo utilizar-se do modelo constante do Anexo V do presente Edital.

4. OBJETO DA LICITAÇÃO

4.1. A descrição detalhada do objeto e demais informações consta no Anexo I deste Edital.

5. DA CONDIÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I - Credenciamento dos interessados;

II - Recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos licitantes;

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou lance de menor preço;
V - Adjudicação da proposta de menor preço;

VI - A elaboração de Ata;

VII - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 73

VIII - Recebimento, exame e encaminhamento dos recursos, caso existam, ao Prefeito Municipal para decisão com prévio relatório;

IX - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

6. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo **desclassificadas** as propostas:

I - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

II - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; e;

6.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

6.3. As propostas classificadas serão selecionadas para etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

I - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela , observado o disposto no inciso III, do item 6.1; e

II - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. Neste caso, também, será observado o disposto no inciso III, do item 6.1.

6.4. As licitantes deverão apresentar os seus preços observado o preço base estipulado no Modelo de Proposta de Preços, sendo desclassificados os itens que apresentarem preços superiores a estes.

7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES

7.1. Após a fase de "Classificação das Propostas", a Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, passando para a fase da "Sessão

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 74

Pública", da qual só poderão participar os licitantes que tiverem suas propostas classificadas na fase anterior.

7.1.1. Na fase da "Sessão Pública", os representantes dos licitantes deverão estar presentes na sala de reuniões da seda do MUNICIPIO de Irati para a etapa de lances. A ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste Edital indicará que não há interesse deste na apresentação de lances.

7.1.2.1 - Os licitantes não enquadrados no estatuto da Micro Empresa podem ofertar propostas para tais itens, as quais serão consideradas apenas em caso de inexistir o número mínimo de três licitantes na condição de pequenas empresas.

7.1.2. Após as devidas orientações e recomendações, ao Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.1.3. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.1.4. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo se o último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

7.1.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço.

7.1.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

7.2. No caso de não existirem lances verbais, serão considerados os valores obtidos na etapa de "Abertura das Propostas", desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, ainda, o Pregoeiro negociar diretamente com o licitante, visando obter reduções adicionais de preços.

8. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

8.1. Ao final da etapa de lances, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação do licitante vencedor.

8.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do(a) participante, na ordem de

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 15

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeiro poderá negociar com o(a) participante para que seja obtido preço melhor.

8.2.1. O Pregoeiro, observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002.

8.3. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao (à) autor (a) da proposta ou lance de menor preço.

8.3.1. O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

9. DAS PROPOSTAS

9.1. São requisitos da proposta de preços:

I - Ser preenchida, **preferencialmente**, através do Anexo I do presente, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade, por meio mecânico ou em papel com timbre do licitante.

II - Conter preço unitário e total para todos os itens, já inclusas as despesas com mão-de-obra, seguros, impostos e todos os demais encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e outros tributos pertinentes;

III - Conter identificação do licitante;

IV - Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante;

V - Validade da proposta: 60 dias, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes.

9.2. A omissão da indicação na proposta dos incisos "IV" e "VI" do item anterior, implicará na aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

9.3. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das propostas, a Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito via fax-símile ou e-mail. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 76

10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. **A Administração designa o fiscal de contratos indicado no Decreto Municipal nº 097/2019, sendo o servidor efetivo CARLINHO BOTTEGA, e no caso de seu impedimento, o servidor municipal DANIEL FORTTI, para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do fornecimento dos produtos, o qual manifestar-se-á, antes da realização do pagamento ao respectivo beneficiário, para o fiel cumprimento de suas obrigações.**

10.2. O recebimento dar-se-á de duas formas:

I - Provisoriamente, no ato da entrega do produto, com aceite na Nota Fiscal / Fatura;

II - Definitivamente, em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, mediante termo de aceite a ser aposto na própria Nota Fiscal / Fatura, após a constatação da adequação do material fornecido, às especificações constantes do processo que deu origem à Nota de Empenho, inclusive quanto à qualidade.

10.3. Após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal / Fatura será encaminhada para os procedimentos que culminam no pagamento à empresa contratada.

10.4. Constatando que o produto oferecido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa contratada, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que efetue a troca dentro do menor prazo possível.

10.5. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. A Tesouraria efetuará o pagamento à empresa **CONTRATADA** em até **30 (trinta) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal / Fatura**, com assinatura do responsável pelo recebimento, conforme os termos constantes no **item 10** deste Edital.

11.2. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura ou outra circunstância de responsabilidade da licitante vencedora que desaprove a liquidação da despesa pela Gerência de Tesouraria, a mesma ficará pendente e o

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 77

pagamento sustado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras necessárias.

11.3. O pagamento somente se dará após o recebimento definitivo, atestado na Nota Fiscal / Fatura pelo fiscal do contrato, e após consulta online quanto a Regularidade junto ao FGTS e INSS na data do pagamento, para os procedimentos que culminam no pagamento à empresa contratada.

11.4. O preço a ser pago será o constante da proposta da licitante vencedora, o reajuste de preços somente poderá ser intentado após o cômputo do período de 12 meses (Lei 10.192, de 14/02/2001). Caso haja desequilíbrio econômico financeiro, poderá haver revisão contratual desde que, ocorram fatos inéditos que reflitam diretamente nas condições pactuadas, ou seja, a revisão contratual deverá ser baseada em acontecimento imprevisível e inevitável, ou se previsível, de consequências incalculáveis. A álea ordinária, que implica um encargo previsível ou suportável, por si só, não autoriza a revisão contratual. A revisão contratual deverá ser comprovada pela licitante vencedora através de documentos e fundamentação legal formal, podendo a mesma ser deferida após anuência da Administração Municipal.

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12.1. Para o julgamento será adotado o critério de **menor preço por item**, **na data da abertura do processo licitatório**, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo II deste, bem como as condições exigidas no **item 9** do presente Edital.

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos.

12.3. Para fins de julgamento, serão considerados preços com **ATÉ 2 (DUAS) CASAS DECIMAIS**, após a virgula.

12.4. A Pregoeiro poderá relevar omissões meramente formais quando dispuser de outros meios imediatos para auferir as especificações e informações referentes ao produto oferecido em consonância com o Edital.

13. DOS RECURSOS

13.1. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado (a) legalmente ou não identificado (a) no processo para responder pelo (a) licitante.

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará na preclusão do direito de recurso.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 78

13.2.1. Após a manifestação imediata, o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2.2. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, bem como conter a síntese das razões do recorrente.

13.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo (a) licitante.

13.4. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. Estes serão encaminhados ao Prefeito Municipal a quem caberá, após deliberação, a adjudicação do objeto.

13.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. DAS SANÇÕES

14.1. O atraso injustificado na execução do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), calculada **sobre o valor da parcela em atraso ou da Nota de Empenho**, isentando em consequência a Administração de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

14.2. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada **sobre o valor da parcela inexecutada ou executada em desacordo.**

14.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou da nota de empenho.

14.4. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços e o contrato decorrente, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, equivale à inexecução total da sua obrigação.

14.5. A aplicação de multa, a ser determinado pela Administração Municipal, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7° da Lei 10.520/2002 e alterações.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 79

15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA E DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Setor de Compras e Licitações notificará o PROPONENTE VENCEDOR para assinatura da Ata.

15.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

15.3. A ata de registro de preços a ser firmada entre o Município de Irati e a empresa vencedora do presente certame, terá validade pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

15.4. É pressuposto de validade das contratações que os preços registrados sejam compatíveis com os praticados no mercado, razão pela qual poderão ser revisados a toda e qualquer aquisição pelo Município de Irati.

16 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

16.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar n°123/2006.

16.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

16.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1° do Art. 44, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

16.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 80

16.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

16.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O Município de Irati poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado. O Município de Irati poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

17.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 81
87

17.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão faze-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.

> Nota 1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.
>
> Nota 2 "Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4°, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos."

17.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração Municipal, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7. As decisões referentes a este processo poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou ainda, mediante publicação no Quadro de Avisos ou no Site Oficial do Município: www.irati.sc.gov.br.

17.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

17.9. A participação do (a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

17.10. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do MUNICIPIO de Irati, inclusive membros da Equipe de Apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital.

Prefeitura Municipal
Fl. 82
87

17.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Quilombo – SC.

Irati - SC, 17 de fevereiro de 2023.

ALCIR FERRARI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 83

ANEXO I

PREÇOS MÁXIMOS

A RELAÇÃO DE ITENS CONSTA DO ARQUIVO DO BETHA AUTO COTAÇÃO ANEXO AO EDITAL, NO SITE DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER UTILIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Irati
F. 84

ANEXO II
ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Irati/SC, adquiridos através de recursos próprios, pelo período de até 12 (doze) meses ou até que se esgote o total máximo estimado conforme ítens constantes do Anexo I:

1.2. Os produtos oferecidos, deverão ser de primeira qualidade e deverá ser declarada o prazo de validade dos produtos.

1.3. Deverá se apresentado certificação de garantia e qualidade dos produtos.

1.4. O fornecimento dos equipamentos elencados neste Edital serão de acordo com as necessidades do MUNICIPIO E FUNDO DE SAÚDE de Irati, com a devida autorização de servidor encarregado pela Administração, o qual será informado à empresa vencedora quando da assinatura da Ata ou contrato.

1.5. Os produtos cotados deverão ser de primeira linha e de primeiro uso, devendo atender as Normas dos órgãos fiscalizadores e outras pertinentes ao objeto desta. A MARCA ofertada deverá constar na Proposta de preços, sob pena de inabilitação da proposta.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As futuras aquisições dos produtos decorrentes deste Registro de Preços correrão à conta das dotações expressamente consignadas no orçamento financeiro de 2023:

ÓRGÃO: **02 – GOVERNO MUNICIPAL**
UNIDADE: 01 – GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE: 2002 – Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito
ELEMENTO DE DESPESA: (04) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

ÓRGÃO: **03 – SEC. DE ADM., PLANEJ. FAZENDA E REC. HUMANOS**
UNIDADE: 01 – DEPART. DE ADM., PLANEJ. E REC. HUMANOS
ATIVIDADE: 2004 – Manutenção das Ativ. da Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: (18) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

ÓRGÃO: **04 – SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 2011 – Manutenção da Educação do Ensino Fundamental
ELEMENTO DE DESPESA: (48) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

ÓRGÃO: **06 – SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. SOCIAL**
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL
ATIVIDADE: 2032 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
ELEMENTO DE DESPESA: (98) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

ÓRGÃO: **07 – SEC. DA AGRIC., PECUÁRIA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**
UNIDADE: 01 – DEPART. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 2045 – Manutenção das Atividades da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
ELEMENTO DE DESPESA: (120) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

ÓRGÃO: **08 – SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS**
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
ATIVIDADE: 2037 – Manutenção Atividades dos Transportes
ELEMENTO DE DESPESA: (132) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

ÓRGÃO: **05 – SECRETARIA DE SAÚDE**
UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2022 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica
ELEMENTO DE DESPESA: (12) 4490.00.00.1500 – Aplicações Diretas

3. DOS LANCES

3.1. A critério do Pregoeiro e com a concordância de todas as licitantes presentes e credenciadas, através de seus representantes legais, poderá haver um intervalo mínimo entre um lance e outro, registrando-se tal procedência em Ata.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata, ou até que se esgote o valor total estimado, sendo o que ocorrer primeiro, podendo a Ata ser prorrogada por igual período.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Efetuar a entrega dos produtos/serviços dentro das especificações constantes na Proposta e Edital nos prazos e condições estabelecidas.

5.2. Entregar os produtos/serviços em caráter prioritário, depois de solicitados e somente após autorizados pelo Município de Irati - SC.

5.4. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto da licitação, sempre que solicitado pelo Município de Irati.

Prefeitura Municipal
Fl. 86

5.5. fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses dos equipamentos (cadeiras), após a emissão da nota fiscal.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 87
88

ANEXO III

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PARA CREDENCIAMENTO: FORA DOS ENVELOPES

I. Prova de Inscrição no **CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS** do Ministério da Fazenda (CNPJ);
II – **CONTRATO SOCIAL** ou **ESTATUTO SOCIAL**;
III – **CPF** e **CARTEIRA DE IDENTIDADE** do Credenciado;
IV – **PROCURAÇÃO**, se necessário.
V - Declaração de **CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** (art. 4°, inciso VII, Lei 10.520/2002) conforme Modelo constante do Anexo V.
VI – Certidão Simplificada de Micro empresa emitida pela Junta Comercial Estadual.

DENTRO DO ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

I. PROPOSTA DE PREÇOS propriamente dita, podendo utilizar-se do Modelo constante do ANEXO N° 01, COM O ARQUIVO DIGITAL DO SISTEMA BETHA AUTO-COTAÇÃO, ou em papel timbrado da empresa, datado e assinado.

II. Catálogo dos produtos, com identificação do(s) ítem(ns) proposto(s) e características.

DENTRO DO ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO

I. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (**FGTS**), expedida pela Caixa Econômica Federal;

II. Certidão Conjunta de Regularidade Relativa a **TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**;

III. Prova de Regularidade para com a **FAZENDA ESTADUAL** do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

IV. Prova de Regularidade para com a **FAZENDA MUNICIPAL**, podendo ser realizada mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND;

V. **PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO**, mediante a apresentação de certidão negativa.

VI. Declaração que **NÃO EMPREGA MENOR** (modelo Anexo VII);

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 88

VII - Declaração "**INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA**", modelo constante do Anexo IV.

VIII. Alvará de funcionamento emitido pelo órgão fiscal da Sede do Licitante;

1 - A documentação de que trata este Anexo deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentação de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que **"não são válidas para fins licitatórios"**.

2. Caso a licitante seja matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Caso seja filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial exceto, aqueles que pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou seja, validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

3. A falsa declaração do licitante implicará na sua desclassificação no procedimento administrativo competente, além das implicações da legislação penal.

4. O PREGOEIRO, DE POSSE DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS, PROCEDERÁ À CONSULTA AO CEIS – CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS. CASO, NA SESSÃO, HOUVEREM EMPRESAS IMPEDIDAS E AO CNEP – CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS, SERÁ(ÃO) NOTIFICADO(S) O(S) REPRESENTANTE(S) DA(S) MESMA(S), ESTANDO PRESENTE OU NÃO NA SESSÃO, SOBRE OS PROCEDIMENTOS QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÕES ADOTARÁ NO CERTAME LICITATÓRIO, CONSTANDO EM ATA A DECISÃO DE INABILITAÇÃO E SEQUÊNCIA PELA MESMA, NO CERTAME LICITATÓRIO.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 89

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., através de seu representante legal, Sr. _____, CPF Nº _____, RG Nº _____:

DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser verdade, firma a presente.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.

_____
Assinatura
Nome do Representante Legal

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 90

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., através de seu representante legal, Sr. _____, CPF Nº _____, RG Nº _____:

DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de participação do processo acima epigrafado, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação habilitatória do referido Edital.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.

_____
Assinatura
Nome do Representante Legal

ANEXO VI

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 91

PROCURAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., através de seu representante legal, Sr. _____, CPF N° _____, RG N° _____:

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, nomeia e constitui seu representante, o Sr. _____, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG nº _____, e do CPF nº _____, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no processo licitatório acima citado, instaurado pelo Município de Irati, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.

_____
Assinatura
Nome do Representante Legal

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 92

ANEXO VII

DECLARAÇÃO REFERENTE EMPREGABILIDADE DE MENORES

PROCESSO Nº 012/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., através de seu representante legal, Sr. _____, CPF Nº _____, RG Nº _____:

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.

_____
Assinatura
Nome do Representante Legal

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 93

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2023

No dia ..... do mês de.....ano de 2023, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE IRATI, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 95.990.230/0001-51, com sede administrativa localizada na RUA JOÃO BEUX SOBRINHO,385, bairro CENTRO, CEP nº. 89856-000, nesta cidade de Irati/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). NEURI MEURER, inscrito no CPF sob o nº....., doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. Processo Licitatório nº. que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens

...

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 94

independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor:						
Item	**Especificação**	**Unid**	**Marca**	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Total**

Fornecedor:						
Item	**Especificação**	**Unid**	**Marca**	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Total**

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 96

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 96

fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 97

denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1° do art. 65, da Lei n.

Prefeitura Municipal de Irati
98

8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 99

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 190

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente (AF).
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 101

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) cancelamento do preço registrado;

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 102

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia; b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: a) advertência, por escrito, nas falta leves;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 103

seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Quilombo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Irati,

NEURI MEURER
PREFEITO MUNICIPAL

Empresas Participantes:

Prefeitura Municipal de Irati
FL 104

DECRETO Nº 097/2017

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO E SUAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NEURI MEURER, Prefeito Municipal de Irati – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei; e

CONSIDERANDO, o que dispõe a Lei de Licitações nº 8.666/93 em seu Artigo 67 "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição";

CONSIDERANDO, o que dispõe o Artigo 86 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, o que dispõe o Artigo 71, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, a necessidade de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Administração,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica designado o servidor do quadro efetivo CARLINHO BOTEGA, para atuar como fiscal dos contratos administrativos.

I – A depender da especialidade ou complexidade do contrato, a Administração poderá designar um fiscal auxiliar.

Art. 2º - O fiscal do contrato terá as seguintes atribuições:

I – Ler o contrato, conhecer o objeto e serviços descritos no Projeto Básico/Termo de Referência e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução;

II – Realizar medições quando necessárias e atestar sua realização;

III – Receber as Notas Fiscais, devidamente atestadas, após conferidas, verificar a regularidade fiscal (certidões negativas) e encaminhá-las ao setor competente responsável;

IV – Comunicar questões relativas à prorrogação de contrato antes do término, se necessário

V – Notificar a contratada, sempre por escrito, com comprovante de recebimento, anotando no diário de obras, no caso de serviços de obras e serviços de engenharia;

VI – Comunicar a autoridade competente de todas as ocorrências em desconformidade com o edital ou contrato, sobre irregularidades encontradas;

VII – Recusar o recebimento de bens ou serviços sempre que estiver em desacordo com o objeto, prazos e demais cláusulas do contrato;

VIII – Arquivar os documentos pertinentes à execução da fiscalização, para eventuais consultas;

IX - Juntar no processo de licitação ou do contrato todas as ocorrências e apontamentos que foram praticados durante o período de fiscalização e transmiti-la ao final, e se necessário a qualquer momento, à autoridade competente;

X – Deverá determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

XI – Qualquer decisão que ultrapassar as suas competências deverão ser comunicadas a seus superiores para que em tempo hábil adote as medidas necessárias convenientes;

XII – Deverá solicitar auxílio de terceiros para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato nos casos em que a especialidade ou complexidade supere os limites de conhecimento ou de atuação do servidor ora designado.

Art. 3º - A presente nomeação é por tempo indeterminado, cessando as responsabilidade do fiscal do contrato a cada contrato no momento do encerramento de cada um deles com a apresentação do respectivo relatório conclusivo.

Art. 4º - Fiscal substituto designado para atuar na ausência do fiscal titular, com as mesmas atribuições: DANIEL FORTTI.

Art. 5º - É obrigação do fiscal do contrato cumprir com as suas atribuições, uma vez que a omissão no dever de fiscalizar ou ação indevida que enseje irregularidade na execução do contrato, é hipótese de responsabilidade ao fiscal, cabendo a aplicação de sanções administrativas, após o devido processo e garantia de contraditório e a ampla defesa.

Art. 6º - O serviço do fiscal do contrato e fiscal auxiliar são considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada qualquer disposição em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, EM 18 DE ABRIL DE 2017.

NEURI MEURER
Prefeito Municipal

Conferido numerado e datado neste Departamento na forma regulamentar. PUBLIQUE-SE no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume

SÉRGIO PACHECO
Secretario de Administração

Certifico que este documento foi afixado no Mural Publico conforme Portaria 069/2017, nesta data:
18/04/2017
Publicação Nº 146/2017.

MAURICIO EDUARDO ZANELLA
Responsável p/ publicação

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 106

DECRETO Nº 003/2023

NOMEIA AGENTE DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NEURI MEURER, Prefeito Municipal em Exercício de Irati – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 071, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal em especial as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica o Senhor Maurício Eduardo Zanella, ocupante do cargo Efetivo de Técnico em Contabilidade para atuar nos processos licitatórios como Agente de Contratação conforme preceitua a Lei Federal nº 14.133/2021.

§1º - Ficam os Servidores: Carlinho Bottega, Arlei Orso e Udrima Bento de Melo Lucas para comporem a Comissão de Contratação e/ou Equipe de Apoio de Licitações até 31/03/2023 e, a partir dessa data se acaso houverem contratações para aquisição de produtos específicos.

§2º - Fica o Senhor Emerson Pedro Bazi designado para exercer as funções de Pregoeiro nas Licitações de Modalidade Pregão no exercício de 2023.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 02 de janeiro de 2023.

NEURI MEURER
Prefeito

Conferido numerado e datado neste Departamento na forma regulamentar. PUBLIQUE-SE no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume.

Emerson Pedro Bazi
Assessor de Administração e Planejamento

Certifico que este documento foi afixado no Mural Publico conforme Portaria 069/2017, nesta data: 02/01/2023. Publicação Nº 003/2023.

Maurício Eduardo Zanella
Responsável p/ publicação

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 107

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IRATI

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAVE TCE/SC: **36E3D8F1C63D5BAADB7844542AD67EC306B51C71**
Processo Administrativo Nº 021/2023
Processo Licitatório Nº 021/2023
Edital: Pregão Presencial Registro de Preços Nº 012/2023
Tipo: MENOR PREÇO POR ÍTEM
Objeto: **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC**
Entrega dos Envelopes: 18:30 horas do dia 07/03/2022
Abertura dos Envelopes: 14:00 horas do dia 07/03/2022
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua João Beux Sobrinho, nº 385, centro, Irati – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo telefone (49) 3349-0010, pelo site: www.irati.sc.gov.br, ou através de do e-mail: irati@irati.sc.gov.br

Irati – SC, 17 de fevereiro de 2023.

ALCIR FERRARI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 108

Análise e Confirmação / Remessa Online / Extrato

Filtrar Resultado

Unidade Gestora:
1 Selecionado(s)

Data Inicial:
17/02/2023

Data Final:
17/02/2023

Módulo:
Selecione

Assunto:
Selecione

Ano:
Selecione

Mês:
Selecione

Código de Registro:
Digite o código de registro e pressione Enter

Identificação:

Agrupar por Ente:

Listar assuntos sem dados:

Filtro Avançado

Pesquisar | Limpar

Extrato | Informações | Dados da Remessa

Informações de Edital Licitação - Pré-publicação

Unidade Gestora	Código de Registro	Identificação (Nº do edital)	Ano/Mês	Período de Envio	Inform
PMIrati	7F1C124D910108627FA0912506AEB7E58753836A	PR11/2023	202302	17/02/2023 08:32:24 - 08:32:28	1
PMIrati	544CD99B703DE2D0BD3B8EB756DE7081DBC207E7	IL2/2023	202302	17/02/2023 10:46:38 - 10:46:40	1
PMIrati	36E3D8F1C63D5BAADB7844542AD67EC306B51C71	PR12/2023	202302	17/02/2023 01:12:10 - 01:12:13	1

Primeira | Anterior | 1 | Próxima | Última

Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 às 13:20, Florianópolis - SC

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 109

PUBLICAÇÃO

Nº 4579770: PREGÃO RP Nº 012/2023-MULTIENTIDADE - AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)
36E3D8F1C63D5BAADB7844542AD67EC306B51C71

ENTIDADE
Prefeitura municipal de Irati

MUNICÍPIO
Iratí

ESTADO DE SANTA CATARINA-MUNICÍPIO DE IRATI
Certifico que este documento foi afixado no Mural Público conforme Decreto 007/2009, nesta data:
PROTOCOLO Nº. 059/2023
17/02/23
ASSINATURA
Retirado em:____/____/____
ASSINATURA

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IRATI

Prefeitura Municipal de Irati
110

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAVE TCE/SC: **36E3D8F1C63D5BAADB7844542AD67EC306B51C71**
Processo Administrativo Nº 021/2023
Processo Licitatório Nº 021/2023
Edital: Pregão Presencial Registro de Preços Nº 012/2023
Tipo: MENOR PREÇO POR ÍTEM
Objeto: **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC**
Entrega dos Envelopes: 18:30 horas do dia 07/03/2022
Abertura dos Envelopes: 14:00 horas do dia 07/03/2022
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua João Beux Sobrinho, nº 385, centro, Irati – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo telefone (49) 3349-0010, pelo site: www.irati.sc.gov.br, ou através de do e-mail: irati@irati.sc.gov.br

Irati – SC, 17 de fevereiro de 2023.

ALCIR FERRARI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 111

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GELUZ COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **32.283.922/0001-40**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:49:38 do dia 07/03/2023 , com validade até o dia 06/04/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: YMB4dYsnude6CAMVs51K

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2023 - PR

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 112

Processo Administrativo:	21/2023
Processo de Licitação:	21/2023
Data do Processo:	17/02/2023

Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL LTDA**
Endereço: R 1 DE MAIO, 645, SALA 701
Cidade: Maravilha - SC
CGC/MF: 32.283.922/0001-40

Código: 1878

Inscrição Estadual:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 2

Declaramos que o fornecedor acima apresentou **proposta e documentação** as **13:19** horas do dia **7** de **Março** de **2023** , habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.


Assinatura do Responsável

Mauricio Eduardo Zanella
Agente de Contratação
Decreto nº 003/2023

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 113

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 114

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40

LUIZ FLACH nacionalidade brasileira, nascido em 13/04/1975, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 883.832.700-97, Carteira de Identidade nº 3.103.620, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua José de Anchieta, 501, Centro, Maravilha, SC, CEP 89.874-000, Brasil, Titular da empresa FLACH GESTÃO IMOBILIÁRIA EIRELI, com sede na Rua 1 de Maio, 645, Sala 701, Bairro Pe Antônio, Maravilha – SC, CEP: 89.874-000, inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42600716991 e no CNPJ n.º 32.283.922/0001-40, resolve transformar seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de GELUZ COMERCIAL LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua 1 de Maio, 645, Sala 701, Bairro Pe Antônio, Maravilha – SC, CEP: 89.874-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social:
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- Comércio varejista de material elétrico;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Comércio varejista de suprimentos de informática, computadores e periféricos;
- Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação peças e acessórios;
- Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - equipamentos de refrigeração, condicionadores de ar, circuladores, ventiladores, exaustores, purificadores de água, equipamentos de calefação, componentes e acessórios, material de cozinha, refeitórios e artigos de uso doméstico;
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico;
- Comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório;
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- Comércio varejista de artigos esportivos;
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios;
- Comércio varejista de lixeiras, contentores de lixo, placas de sinalização e pintura;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- Corretagem no aluguel de imóveis;
- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 03/12/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Requerimento 81200001192617

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lLOyDHeEqr-g&chave2=Ug8cwwsph_-ckCj5CruIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88383270097-LUIZ FLACH

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/07/2022
Certifico o Registro em 12/07/2022 Data dos Efeitos 12/07/2022
Arquivamento 42207230824 Protocolo 224440446 de 12/07/2022 NIRE 42207230824
Nome da empresa GELUZ COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 198271942913520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Prefeitura Municipal de Ibi
Fl. 115

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro da Comarca de Maravilha - SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Maravilha - SC, 11 de julho de 2022.

LUIZ FLACH

Requerimento 81200001192617

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/07/2022
Certifico o Registro em 12/07/2022 Data dos Efeitos 12/07/2022
Arquivamento 42207230824 Protocolo 224440446 de 12/07/2022 NIRE 42207230824
Nome da empresa GELUZ COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 198271942913520
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

GELUZ COMERCIAL

GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40
INS. EST: 261.804.928
RUA 1º DE MAIO, 645 -
BAIRRO Pe ANTONIO– MARAVILHA – SC – CEP: 89874-000
FONE/FAX: (49)36641295 / E-mail: geluzcomercial@gmail.com

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 116

ANEXO VI

PROCURAÇÃO

PROCESSO Nº 21/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

A empresa GELUZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.283.922/0001-40, através de seu representante legal, Sr. Luiz Flach, CPF N° 883.832.700-97, RG N° 3.103.620:

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, nomeia e constitui seu representante, o Sr. Luiz Flach, brasileiro, casado, empresário, RG nº 3.103.620, e do CPF nº 883.832.700-97, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no processo licitatório acima citado, instaurado pelo Município de Irati, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maravilha/SC, 07 de Março de 2023

Geluz Comercial Ltda
CNPJ: 32.283.922/0001-40
Representante Legal

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Prefeitura Municipal de Ita
Fl. 117

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GELUZ COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207230824	32.283.922/0001-40	19/12/2018	19/12/2018
Endereço: RUA 1 DE MAIO, 645 SALA:701, PE ANTONIO, MARAVILHA, SC - CEP: 89874000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; CONDICIONADORES DE AR, CIRCULADORES, VENTILADORES, EXAUSTORES, PURIFICADORES DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS DE CALEFAÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, MATERIAL DE COZINHA, REFEITÓRIOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIXEIRAS, CONTENTORES DE LIXO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUIZ FLACH 883.832.700-97	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUIZ FLACH 883.832.700-97	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
02/02/2023	20231466498		

Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

231213786

CONTROLE: 23078316229500 CPF SOLICITANTE: 883.832.700-97 NIRE: 42207230824 EMITIDA: 16/02/2023 PROTOCOLO: 231213786

Prefeitura Municipal de Ita
Fl. 118

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GELUZ COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207230824	32.283.922/0001-40	19/12/2018	19/12/2018
Endereço: RUA 1 DE MAIO, 645 SALA:701, PE ANTONIO, MARAVILHA, SC - CEP: 89874000			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

CONTROLE: 23078316229500 CPF SOLICITANTE: 883.832.700-97 NIRE: 42207230824 EMITIDA: 16/02/2023 PROTOCOLO: 231213786

GELUZ COMERCIAL

GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40
INS. EST: 261.804.928
RUA 1º DE MAIO, 645 -
BAIRRO Pe ANTONIO– MARAVILHA – SC – CEP: 89874-000
FONE/FAX: (49)36641295 / E-mail: geluzcomercial@gmail.com

Prefeitura Municipal de Itati
Fl. 119

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 21/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

A empresa GELUZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.283.922/0001-40, através de seu representante legal, Sr. LUIZ FLACH, CPF N° 883.832.700-97, RG N° 3.103.620:

DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de participação do processo acima epigrafado, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação habilitatória do referido Edital.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maravilha/SC, 07 de Março de 2023

Geluz Comercial Ltda
CNPJ: 32.283.922/0001-40
Representante Legal

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Prefeitura Municipal de Maravilha
Fl. 120
87

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.283.922/0001-40 **MATRIZ**		**19/12/2018**

NOME EMPRESARIAL
GELUZ COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 1 DE MAIO	**645**	**SALA 701**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.874-000	**PE ANTONIO**	**MARAVILHA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUIZ@TELECOPY.COM.BR	**(49) 8403-5009**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/12/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/01/2023** às **10:00:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 121

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **E M INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **00.710.029/0001-67**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:49:06 do dia 07/03/2023 , com validade até o dia 06/04/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Xqhx19bpzV8VB6EiNU6x

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2023 - PR

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 122

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo de Licitação:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Objeto: **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC**

Fornecedor: **E M INFORMATICA LTDA - EPP**
Endereço: AV BRASILIA, 2910, TERREO
Cidade: Pinhalzinho - SC
CGC/MF: 00.710.029/0001-67

Código: 130

Inscrição Estadual:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 1

Declaramos que o fornecedor acima apresentou **proposta e documentação** as **13:12** horas do dia **7** de **Março** de **2023** , habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.

Assinatura do Responsável

Maurício Eduardo Zanella
Agente de Contratação
Decreto nº 003/2023

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 123

Estado de Santa Catarina
Município de Irati

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA Internet

Processo Administrativo nº 021/2023
Edital de Pregão Presencial Nº 012/2023

Razão Social: E. M. INFORMATICA LTDA.
CNPJ/MF Nº: 00.710.079/0001-67
Endereço: AV. BRASILIA 2910 - CENTRO
E-mail: EM@EMINFORMATICA.COM.BR
Cidade: PINHALZINHO Estado: SC Telefone: 49 98808-2600 Fax: 49 3366-1473
Pessoa para Contato: DARCI

Recebemos, através do acesso à página do MUNICIPIO de Irati: www.irati.sc.gov.br no ícone Licitações, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, que tem como objetivo a montagem de **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição futura e parcelada de **AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,** de acordo com as necessidades e conveniência da Administração, em conformidade com o Anexo II - Termo de Referência, que integra o Edital, independentemente de sua transcrição.

Local e Data: PINHALZINHO-SC, 07 de MARÇO de 2023

(nome e assinatura)
DARCI ANTONIO SCHNEIDER

Obs: A não remessa deste recibo, exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Prefeitura Municipal de Ir...
Fl. 124

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE EM INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 00.710.029/0001-67

DARCI ANTONIO SCHNEIDER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/03/1966, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 586.054.529-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.710.123, órgão expedidor SSI - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LAURO MULLER, 91, APTO 701, CENTRO, CHAPECO, SC, CEP 89802520, BRASIL.

ELTON NIEDERLE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/04/1970, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 789.335.019-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.549.553, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA EMANUEL KLAUCK, 837, CASA, EFACIP, PINHALZINHO, SC, CEP 89870000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EM INFORMATICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202050372, com sede Avenida Brasília, 2910 , Centro Pinhalzinho, SC, CEP 89870000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 00.710.029/0001-67, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PINHALZINHO/SC.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/11/2019
Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20195152174 Protocolo 195152174 de 27/11/2019 NIRE 42202050372
Nome da empresa EM INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60196958584565
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIXO78PLZLRU-vcYNS1bQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78933501991-ELTON NIEDERLE|58605452900-DARCI ANTONIO SCHNEIDER

Prefeitura Municipal de Ipiranga
Fl. 125

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE EM INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 00.710.029/0001-67

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Cláusula 1 - NOME EMPRESARIAL

1-1 - Sob o nome empresarial de **"E M INFORMÁTICA LTDA EPP" fica constituída uma sociedade limitada** que será regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula 2 - SEDE E FORO JURÍDICO

2-1 - A sede e foro jurídico da sociedade é na Av. Brasília, 2910, Centro na Cidade de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina - CEP 89870-000.

Cláusula 3 - DENÚNCIA DE FILIAIS:

3-1 - A sociedade atualmente não possui filiais, mas poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais ou outras dependências, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital.

Clausula 4 – INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO

4-1 – A sociedade iniciou suas atividades em 1° de Julho de 1995 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5 – OBJETO SOCIAL

5-1- A sociedade tem por objetos sociais os seguintes ramos:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/11/2019
Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20195152174 Protocolo 195152174 de 27/11/2019 NIRE 42202050372
Nome da empresa EM INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60196958584565
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

Prefeitura ... de Trat... Fl. 126

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE EM INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 00.710.029/0001-67

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;.

Cláusula 6 – CAPITAL SOCIAL/ QUOTAS/ RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS:

6-1 - O capital da sociedade é de **R$ 100.000,00** (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, mediante a incorporação parte da conta de Lucros Acumulados.

6-2 – O Capital Social está assim subscrito pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR TOTAL	%
Darci Antônio Schneider	50.000	R$ 50.000,00	50,00
Elton Niederle	50.000	R$ 50.000,00	50,00
TOTAL	**100.000**	**R$ 100.000,00**	**100,00**

6-3 - DARCI ANTONIO SCHNEIDER, com 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando a importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), sendo R$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais) de sua quota anterior e R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) parte da conta de Lucros Acumulados), sendo detentor de 50% do capital social;

ELTON NIEDERLE, com 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando a importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), sendo R$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais) de sua quota anterior e R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) parte da conta de Lucros Acumulados, sendo detentor de 50% do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20195152174 Protocolo 195152174 de 27/11/2019 NIRE 42202050372
Nome da empresa EM INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60196958584565
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

28/11/2019

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 127

6-4 – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6-5- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

6-6- As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio.

Clausula 7 – DA ADMINISTRAÇÃO

7-1 – A sociedade é administrado pelos sócios, **DARCI ANTONIO SCHNEIDER e ELTON NIEDERLE,** com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social , ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, para qualquer decisão dos negócios da Empresa, deverão ser consultados entre os sócios.

7-2 - Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelos administradores.

7-3 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se for o caso.

8 – DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS

8-1 – O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20195152174 Protocolo 195152174 de 27/11/2019 NIRE 42202050372
Nome da empresa EM INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60196958584565
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
28/11/2019

Prefeitura Fl. 128

8-2 – No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo-se a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

8-3 – Os lucros ou prejuízos apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital. E caso de falência ou incapacidade da empresa honrar seus compromissos financeiros com terceiros, o mesmo se limita aos sócios-quotistas no valor das quotas capital, deste contrato.

9 – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

9-1 – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

10 – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

10-1 – Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PINHALZINHO/SC, 26 de novembro de 2019.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/11/2019
Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20195152174 Protocolo 195152174 de 27/11/2019 NIRE 42202050372
Nome da empresa EM INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60196958584565
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 129

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE EM INFORMATICA LTDA


CNPJ nº 00.710.029/0001-67

DARCI ANTONIO SCHNEIDER

ELTON NIEDERLE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/11/2019
Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20195152174 Protocolo 195152174 de 27/11/2019 NIRE 42202050372
Nome da empresa EM INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60196958584565
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;





003348734

Proibida Plastificação

003348734

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Irati
ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
07/03/23
Assinatura do Responsável

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 131

MINUTA DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Razão Social: E. M. INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Av. Brasília, 2910 – Centro
Cidade/Estado: Pinhalzinho = SC
CNPJ: 00.710.029/0001-67

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC, para atender as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

ABERTURA DIA 07/03/2023

A E. M. Informática Ltda, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº 00.710.029/0001-67, com sede na Av. Brasília, 2910, centro, na cidade de Pinhalzinho, (SC), nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

Pinhalzinho (SC), em 07 de março de 2023.

DARCI ANTÔNIO SCHNEIDER
IDENTIDADE: 1.710.123
CPF: 586.054.529-00
E. M. INFORMÁTICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 132

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.710.029/0001-67 **MATRIZ**		**20/07/1995**

NOME EMPRESARIAL
E M INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
E. M. INFORMATICA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASILIA	**2910**	**TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.870-000	**CENTRO**	**PINHALZINHO**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(49) 3661-473

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/02/2023** às **11:01:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Câmara Municipal de Irati
Fl. 133

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: EM INFORMATICA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42202050372	00.710.029/0001-67	19/07/1995	01/07/1995

Endereço:
AVENIDA BRASÍLIA, 2910, CENTRO, PINHALZINHO, SC - CEP: 89870000

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 [illegible] MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
DARCI ANTONIO SCHNEIDER 586.054.529-00	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
DARCI ANTONIO SCHNEIDER 586.054.529-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ELTON NIEDERLE 789.335.019-91	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELTON NIEDERLE 789.335.019-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
28/11/2019	20195152174		

A[illegible] 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

231095430

CONTROLE: 13499214883988 CPF SOLICITANTE: 586.357.699-53 NIRE: 42202050372 EMITIDA: 27/02/2023 PROTOCOLO: 231095430

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 134

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: EM INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42202050372	00.710.029/0001-67	19/07/1995	01/07/1995
Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 2910, CENTRO, PINHALZINHO, SC - CEP: 89870000			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 27 de Fevereiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

231095430

CONTROLE: 13499214883988 CPF SOLICITANTE: 586.357.699-53 NIRE: 42202050372 EMITIDA: 27/02/2023 PROTOCOLO: 231095430

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 135

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Razão Social: E. M. INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Av. Brasília, 2910 – Centro
Cidade/Estado: Pinhalzinho = SC
CNPJ: 00.710.029/0001-67

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC, para atender as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

ABERTURA DIA 07/03/2023

A E. M. Informática Ltda, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº 00.710.029/0001-67, com sede na Av. Brasília, 2910, centro, na cidade de Pinhalzinho, (SC), credencia como seu representante o Sr. Darci Antônio Schneider, CPF Nº 586.054.529-00 e CI Nº 1.710.123, para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

Pinhalzinho (SC), em 07 de março de 2023.

DARCI ANTÔNIO SCHNEIDER
IDENTIDADE: 1.710.123
CPF: 586.054.529-00
E. M. INFORMÁTICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 136

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Razão Social: E. M. INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Av. Brasília, 2910 – Centro
Cidade/Estado: Pinhalzinho = SC
CNPJ: 00.710.029/0001-67

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC, para atender as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

ABERTURA DIA 07/03/2023

Darci Antônio Schneider, representante legal da empresa E. M. Informática Ltda. Inscrita sob nº de CNPJ: 00.710.029/0001-67, DECLARA sob as penas da Lei não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.

Pinhalzinho (SC), em 07 de março de 2023.

DARCI ANTÔNIO SCHNEIDER
IDENTIDADE: 1.710.123
CPF: 586.054.529-00
E. M. INFORMÁTICA LTDA

(Esta declaração somente terá validade se acompanhada da Certidão Simplificada, de acordo com o item 4.7 alínea "a" do Edital Convocatório)

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 137

DADOS DA LICITANTE ATUALIZADOS

Razão Social: E. M. INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Av. Brasília, 2910 – Centro
Cidade/Estado: Pinhalzinho = SC
CNPJ: 00.710.029/0001-67

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC, para atender as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

ABERTURA DIA 07/03/2023

Dados Empresariais e Societário / Proprietário
Empresa: E. M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº: 00.710.029/0001-67

Para fins de Possíveis Contratos e Correspondências e Pagamentos INFORMA os dados abaixo:
ENDEREÇO : AV. Brasília **nº: 2910**
Bairro: Centro
Cidade: Pinhalzinho **UF: SC**
FONE(S) CONTATO: (49) 3366-1473
EMAIL : em@eminformatica.com.br

Sócio / Proprietário para assinar contrato:
NOME: DARCI ANTÔNIO SCHNEIDER
CPF: 586.054.529-00 **R.G- Nr**. 1.710.123
CARGO: SÓCIO/PROPRIETÁRIO

CONTAS BANCÁRIAS PARA PROVÁVEIS PAGAMENTOS
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Banco Nr. 9.459-5
Agência: 1392-7
Conta Corrente (em nome da empresa) Nr.: 9.459-5

Pinhalzinho (SC), em 07 de março de 2023.

DARCI ANTÔNIO SCHNEIDER
IDENTIDADE: 1.710.123
CPF: 586.054.529-00
E. M. INFORMÁTICA LTDA

EM INFORMÁTICA
COMPUTADORES E SUPRIMENTOS

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 138

FONE/FAX: (049) 3366-1473
PINHALZINHO – S.C.
E-MAIL: em@eminformatica.com.br

AO PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC

ENVELOPE Nº 01

Da: E. M. INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 00.710.029/0001-67

Endereço: Av. Brasília, nº 2910, Centro, Pinhalzinho – SC

CEP: 89.870-000

FONE: (49) 3366-1473

E-MAIL: em@eminformatica.com.br

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRATI – SC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 21/2023

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 12/2023

ABERTURA: às 13 HORAS 30 MINUTOS DO DIA 07 DE MARÇO DE 2023

ENVELOPE – "PROPOSTA"

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220ºC; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm	350,00	Cavaletti	0,0000	350,00	17.500,00

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E M INFORMATICA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
2	10,00	UN	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência	1.370,00	Cavaletti	0,0000	1.368,00	13.680,00

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E. M. INFORMATICA LTDA

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca. -						

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E.M. INFORMÁTICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio. - Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos. - Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio					

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E M INFORMATICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 920-1035mm Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm Largura Total da Cadeira: 690 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 485 mm Altura do						

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E. M. INFORMATICA LTDA

Prefeitura de Irati

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			Assento: 450-565 mm Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório): oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO; oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório). oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto; oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana; Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de					

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E M INFORMÁTICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.					

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

EM INFORMATICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 145

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
3	10,00	UN	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos	1.470,00	Cavaletti	0,0000	1.465,00	14.650,00

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E M INFORMATICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. BRAÇOS - Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado					

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

E M INFORMATICA LTDA

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo: **21/2023**
Processo Licitatório: **21/2023**
Data do Processo: **17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e					

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

E.M. INFORMATICA LTDA

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 148

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone: 4933490010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo: 21/2023
Processo Licitatório: 21/2023
Data do Processo: 17/02/2023

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm Profundidade Total da Cadeira:					

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E M INFORMATICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 149

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			Total da Cadeira: 1055-1250 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 600 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 485 mm Altura do Assento: 470-585 mm Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório): oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto; oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana; Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da						

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

E M INFORMATICA LTDA

Prefeitura Municipal de Irati

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	**21/2023**
Processo Licitatório:	**21/2023**
Data do Processo:	**17/02/2023**

Fornecedor: **E. M. INFORMATICA LTDA**
Endereço: AV. BRASILIA, 2910 - Bairro: CENTRO
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
CNPJ: 00.710.029/0001-67 Inscrição Estadual: 253134510
Telefone: 33661473 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.					

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral:	45.830,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta reais)

PINHALZINHO, 6 de Março de 2023

DARCI ANTONIO SCHNEIDER
SOCIO/GERENTE

00.710.029/0001-67
EM INFORMÁTICA LTDA.
Av. Brasília,2910 - Centro
CEP:89.870-000
PINHALZINHO - SC

Prefeitura Municipal de Irati

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 152

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**,
outorga a

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE

o título de **Ergonomista Certificada**,
pelo período de cinco anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 153

Declaro que **CRISTIANE NONEMACHER CANTELE** foi certificada, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificada Nível Sênior,** pelo período de **cinco anos**.

Certificado **N°. 90**
Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022.

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ATENÇÃO:
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 - PROCESSO Nº 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-07 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

A FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA (UNIGUAÇU),
autorizada pela Portaria MEC N.º 11 de 04/01/2002 e o
COLÉGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS SISTÊMICOS,
certificam que

CBES

Cristiane Nonemacher Cantele

concluiu o curso de **ESPECIALIZAÇÃO "Lato Sensu" EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO**, reconhecido pela Portaria COFFITO n.º 123, de 29 de outubro de 2003, no período de vinte de março de dois mil e quatro a vinte e um de agosto de dois mil e cinco, com carga horária de quinhentas e quarenta horas/aula, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 21 de Agosto de 2005.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral - UNIGUAÇU

Nelson José Rosemann de Oliveira
Diretor Geral - CBES

Prefeitura Municipal de Irati

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

DISCIPLINAS CURSADAS, CONCEITOS E FREQÜÊNCIAS OBTIDAS

DISCIPLINA	DOCENTE	C.H.	CONC.	FREQ.
Fisioterapia Preventiva e do Trabalho	Lucy Mara Silva Baú - Fisioterapeuta pela PUC/PR, Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS	30	B	100%
Fisiologia do Trabalho	Alison Alfred Klein - Fisioterapeuta pela UTP/PR, Especialista em Fisioterapia do Trabalho pelo CBES	30	A	100%
Saúde e Segurança do Trabalho	Sérgio Glasmeyer - Engenheiro Civil pela UFPR, Mestre em Segurança e Meio Ambiente - SENAC-SP	30	B	100%
Cinesioterapia Laboral I	Cynthia Mara Zilli - Fisioterapeuta pela PUC/PR, Mestre em Ergonomia pela UNISA	30	A	100%
Biomecânica Ocupacional I	André Luiz Félix Rodacki - Educador Físico pela UFPR, Doutor em Exercise And Sport Sciences pela M.M.U./ Inglaterra	30	B	75%
Ergonomia I	Hudson de Araújo Couto - Médico pela Fac.Ciências Médicas/MG, Doutor em Administração pela CEPEAD/MG	30	A	100%
Metodologia da Pesquisa	Maria de Fátima Canellas Benchaya - Pedagoga pela UFPA, Doutora em Avaliação Institucional pela USC	30	A	100%
Ergonomia II	Eduardo Ferros dos Santos - Fisioterapeuta pelo SALESIANO, Mestre em Engenharia de Produção pela UNIMEP	30	A	100%
Gestão de Empresas	Jean Paulo Farias - Administrador de Empresas pela FECEA/PR, Especialista em Adm. Rural pela UFVMG	30	A	100%
Ergonomia III	Érika Lye Ogasawara - Fisioterapeuta pela UEL/PR, Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS	30	B	75%
Ginástica Laboral	Patrícia Carolina de Zanetti Barbosa Jurvenson - Educadora Física pela USP, Especialista em Ginástica Laboral pela USP	30	A	100%
Patologias do Trabalho	Mauro Superti - Médico pela UFPR, Especialista em Micro Cirurgia pela USP/SP	30	B	100%
Legislação NRS	Paulo Antonio Barros Oliveira - Médico pela UFRGS, Doutor em Engenharia pela UFRJ	30	A	100%
Ambulatório nas Empresas I	Isabel Cristina Bini - Fisioterapeuta pela PUC/PR, Mestre em Engenharia de Produção pela UFSC	30	A	75%
Metodologia do Ensino Superior	Maria de Fátima Canellas Benchaya - Pedagoga pela UFPA, Doutora em Avaliação Institucional pela USC	30	A	100%
Ambulatório nas Empresas II	Airton Luis Kleinowski - Fisioterapeuta pelo IPA,Especialista em Fisioterapia em Fisioterapia do Trabalho pelo IPA do Trabalho	30	B	75%
Perícia Trabalhista	Lucy Mara Silva Baú - Fisioterapeuta pela PUC/PR, Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS	30	B	100%
Orientação Monográfica	Maria de Fátima Canellas Benchaya - Pedagoga pela UFPA, Doutora em Avaliação Institucional pela USC	30	A	100%
Total		540		

MONOGRAFIA: ESTUDO COMPARATIVO DOS MÉTODOS RULA E REBA EM COSTUREIRAS — NOTA: 10,0

Registro sob n.º 133
Livro 01

" Este curso cumpriu todas as disposições da Resolução CNE/CES 01/2001 (DOU 03/04/2001)"

Prefeitura Municipal de Irati

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 156

COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

APOSTILAMENTO

Reconhecido com a finalidade profissional, o certificado de Especialização "Lato Sensu" em Fisioterapia do Trabalho, do(a) profissional **CRISTIANE NOMEMACHER CANTELE**, e registrado sob o nº. 29, no Livro nº. 01, às Fls. 15, em cumprimento ao disposto no Artigo 1º, da Resolução COFFITO nº. 351, de 13/06/2008.

Brasília, 04 de junho de 2013.

DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5ª REGIÃO
CERTIFICADO DE Fisioterapia do Trabalho
LIVRO 8 FLS 145
EM 10 DE junho DE 2013.

Dr. Alexandre Doval da Costa
Presidente

SEDE:
SRTVS – Quadra 701 – Conj. L – Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II, Salas 602/614 – Brasília – DF – CEP.: 70.340-906
Tel.: (61) 3035-3800 Fax: (61) 3321-0828 E-mail: coffito@coffito.org.br

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 157
PP

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 022/2023

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA 6001 SRE CA6 SL POLAINA 50



Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 158

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Linha: Cavaletti Start Plus

Cavaletti

MODELO: Poltrona Presidente Giratória 6001 SRE CA6 SL Polaina 50

Assento:
- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 55 Kg/m³;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolimero.
- Revestimento em tecido CEC - Sblo, Grid, Poliéster, Space e Vinil.

Encosto:
- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 55 Kg/m³;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolimero.
- Revestimento em tecido CEC - Sblo, Grid, Poliéster, Space e Vinil.

Braços:
- Apoia braços SL, em Polipropileno Copolimero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste lateral por parafuso com auxílio de chave.

Base:
- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolimero na cor preta, apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;
- Telescopico injetado em Polipropileno Copolimero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;

Mecanismo:
- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem (SRE CA6) e calço antigiro, estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada com acabamento de proteção inferior injetado em polipropileno copolimero. Suporte fixo do assento com 3° de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolimero, inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

Acabamento:
- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
- Pintura eletrostática em pó, do tipo hibrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura, depositada sobre peça com tratamento de superfície de banho nanocerâmico bimetálico por spray, curada em estufa à temperatura de 200° C.





V01

© Copyright 2022 Cavaletti S.A. - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou modelos aqui apresentados sem aviso prévio. Medidas externas obtidas sem o uso de garantia de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes.

Erechim/RS - Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Vendas/Fax: (54) 3520-4100 | E-mail: atendimento@cavaletti.com.br | www.cavaletti.com.br

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 159

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;

b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;

d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 160

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
d) borda frontal arredondada; e
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 161

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA 6001 SRE CA6 SL POLAINA 50** atende aos requisitos da NR-17, item 17.6.6, em função das seguintes conformidades:

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando-se assim a altura dos usuários.

2) Os sistemas de ajuste e manuseio apresentam características de acessibilidade, favorecendo a utilização e o ajuste individual do produto em relação as necessidades do usuário.

3) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

4) O encosto possui uma configuração com forma adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e/ou regule o encosto para este local.

Os demais itens da NR17 não se enquadram nesta análise, já que estes são relacionados ao campo de aplicação, avaliação das situações de trabalho, organização do trabalho, levantamento transporte e descarga individual de cargas, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e às condições de conforto no ambiente de trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas na NR 17.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 162

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

G) CONCLUSÃO

Através da análise ergonômica acima citada e seus respectivos resultados, pode-se concluir que o produto **POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA 6001 SRE CA6 SL POLAINA 50** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing e NR 12-Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica tem validade até 09 de janeiro de 2024.

Erechim (RS), 09 de janeiro de 2023.

Ft. Cristiane Nohemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

Cristiane N. Cantele
Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 163

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 362/2022

A) FABRICANTE

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ Nº 88.709.621/0001-90

Inscrição Estadual Nº 039/0017663

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 – Distrito Industrial – Erechim – RS

Fone/Fax: (54) 3520-4100

B) SOLICITANTE

O mesmo

C) MODELO

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 6002 RELAX SL POLAINA 50



Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 164

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Conforme informações do fabricante:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Linha: Cavaletti Start Plus

MODELO: Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Polaina 50

Assento:
- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 55 Kg/m³;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero.
- Revestimento em tecido CEC - Stilo, Grid, Poliéster, Space e Vinil.

Encosto:
- Compensado multilaminado com 13 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 55 Kg/m³;
- Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero.
- Revestimento em tecido CEC - Stilo, Grid, Poliéster, Space e Vinil.

Braços:
- Apoia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste lateral por parafuso com auxílio de chave.

Base:
- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;
- Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;

Mecanismo:
- Mecanismo do tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo. Fixação do assento com distância entre furos de 160 x 200mm.

Acabamento:
- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
- Pintura eletrostática em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura, depositada sobre peça com tratamento de superfície de banho nanocerâmico por spray, curada em estufa à temperatura de 200° C.



110kg

V.01

© Copyright 2021 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentados sem aviso prévio. Medidas externas obtidas sem o uso de gabaritos de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes.

Endereço/RS - Rua Dr. Hercílio Sampaio, 1040 - Distrito Industrial | Fone/Fax: (54) 3520-4100 | E-mail: atendimento@cavaletti.com.br | www.cavaletti.com.br

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo N° 90
Industrial Engineers Member - N° 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 165

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 – ERGONOMIA – MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;

b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;

d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e

e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 166

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
d) borda frontal arredondada; e
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 167
88

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17

A **POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 6002 RELAX SL POLAINA 50** atende aos requisitos da NR-17, item 17.6.6 em função das seguintes conformidades:

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando-se assim a altura dos usuários.
2) Os sistemas de ajuste e manuseio apresentam características de acessibilidade, favorecendo a utilização e o ajuste individual do produto em relação as necessidades do usuário
3) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplítea nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.
4) O encosto possui uma configuração com forma adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e/ou regule o encosto para este local.

Os demais itens da NR17 não se enquadram nesta análise, já que estes são relacionados ao campo de aplicação, avaliação das situações de trabalho, organização do trabalho, levantamento transporte e descarga individual de cargas, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e às condições de conforto no ambiente de trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas na NR 17.

Cristiane N. Cantele

Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Ergo Idea
Soluções em Ergonomia

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 168

G) CONCLUSÃO

Através da análise ergonômica acima citada e seus respectivos resultados, pode-se concluir que o produto **POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 6002 RELAX SL POLAINA 50** atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR17, item 17.6.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica tem validade até 25 de maio de 2023.

Erechim (RS), 25 de maio de 2022.

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele
Fisioterapeuta
Especialista em Fisioterapia do Trabalho
Ergonomista Sênior - ABERGO Nº 90
Crefito: 48.602-F

Cristiane N. Cantele
Fisioterapeuta do Trabalho | Work`s Physiotherapist - Crefito 48602-F
Ergonomista Certificada| Certified Ergonomist - Abergo Nº 90
Industrial Engineers Member - Nº 880167599

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 169

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

CAVALETTI S.A CADEIRAS PROFISSIONAIS
CNPJ: 88.709.621/0001-90
Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 Bairro: Distrito Industrial
Erechim / RS CEP: 95270-000

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

AMOSTRA

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: **Modelo 5** – Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade.

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 (Móveis para escritório - Cadeiras)

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis."

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ATENÇÃO!

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 170
89

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Informações Gerais do Processo

ATENÇÃO!

Família: Linha de Cadeiras Cavaletti START PLUS

Processo: PCMC-008/18

Auditorias

Etapa de Certificação: Auditoria 026/18 realizada em 15 e 16/08/2018
Etapa de 1ª Manutenção: Auditoria 053/19 realizada em 09 e 10/12/2019
Etapa de 2ª Manutenção: Auditoria adiada com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 , Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377 , de 10 dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
Etapa de 3ª Manutenção: Realizar etapa.

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação:
LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes - Relatório: RE-039-2017 de 21/12/2017
Etapa de Adequação da Norma ABNT NBR 13962:2018
LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes - Relatório: RE-020-2019 de 04/04/2019 e RE-025-2019 de 16/04/2019
Etapa de 1ª Manutenção: Não aplicável.
Etapa de 2ª Manutenção: Ensaios adiados com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 , Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377 , de 10 dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
Ensaios Complementares de 2ª Manutenção:
LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes - Relatórios: RE-005-21 de 16/02/2021 e RE-030-21 de 02/06/2021.
Alteração de Produto:
LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes Relatório: RE-034-2021 de 21/06/2021
Etapa de 3ª Manutenção: Não aplicável.

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluída em 20/12/2019
Etapa de 2ª Manutenção: Concluída em 02/02/2021 – Revisado em 23/08/2021
Etapa de 3ª Manutenção: Realizar etapa

ATENÇÃO!
Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023
ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
P.A. 171
PP

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START PLUS
Marca	Cavaletti

ATENÇÃO!

Modelo / Descrição Técnica
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Nylon 65 Nylon/PU

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ATENÇÃO!

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal
172

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START PLUS
Marca	Cavaletti

EXEMPLO!

Modelo / Descrição Técnica
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron 3D Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron 3D Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron 3D Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron 3D Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron 3D Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 3001 Syncron 3D Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ATENÇÃO!

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 173

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START PLUS
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	

ATENÇÃO!

Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 3002 Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL New PU Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL New PU Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Secretaria Giratória 3004 SRE SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ATENÇÃO!

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 174

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START PLUS
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ATENÇÃO!

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 175

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START PLUS
Marca	Cavaletti

Modelo / Descrição Técnica

Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron 3D Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron 3D Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron 3D Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron 3D Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron 3D Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Presidente Giratória 6001 Syncron 3D Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU
Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU

ATENÇÃO!

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 176

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START PLUS
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	

Poltrona Diretor Giratória 6002 Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE Alumínio 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE Alumínio 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE Nylon 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE Nylon 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE Polaina 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE Estampada 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Alumínio 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Alumínio 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Nylon 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Nylon 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Polaina 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Estampada 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Nylon 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Nylon 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Estampada 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE 3D Alumínio 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE 3D Alumínio 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE 3D Nylon 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE 3D Nylon 65 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE 3D Polaina 50 Nylon/PU
Cadeira Executiva Giratória 6104 SRE 3D Estampada 50 Nylon/PU
Poltrona Diretor Aproximação 3006 S
Poltrona Diretor Aproximação 3006 S Braço Americano
Poltrona Secretaria Aproximação 3008 S

*Código de Barras inexistente

ATENÇÃO!

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9.

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 177

SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Nº CMC-0060

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	24/08/2018	
01	25/02/2019	Alteração de Nomenclatura de Produto Certificado Extensão da Certificação
		Exclusão de Modelos de Produtos Certificados
02	06/05/2019	Atualização da Norma Específica De: ABNT NBR 13962:2006 (Móveis para escritório - Cadeiras) Para: ABNT NBR 13962:2018 (Móveis para escritório - Cadeiras). Inclusão de relatórios de ensaios.
03	20/12/2019	Conclusão da etapa de 1ª Manutenção
04	02/02/2021	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Manutenção concedida com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 , Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377, de 10 dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
05	23/08/2021	Inseridos relatórios complementares de ensaios de 2ª Manutenção.
06	01/10/2021	Alteração de produto. Inseridas informações de relatório de ensaios.
07	19/08/2022	Extensão da data de validade do certificado.
08	21/12/2022	Extensão da data de validade do certificado.
09	24/02/2023	Extensão da data de validade do certificado.

Assinado de forma digital por IGOR ANDRE KRAKHECHE:00579251942

Igor Andre Krakheche
Coordenador
SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070
CNPJ: 03.775. 069/0051-44
Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS CEP: 95076-420
Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001

ATENÇÃO!

Emissão: 24/08/2018 Validade: 24/04/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 178

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Cadeiras de Escritório

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located at:

Rua Doutor Hiram Sampaio, 550 – Distrito Industrial
99706-461 - Erechim – RS

Atendendo aos requisitos do Documento:
Meeting the requirements of the Document:

PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório.

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:
Developed according to the Standards:

ABNT NBR ISO 14020:2002
ABNT NBR ISO 14024:2004

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749 Dados: 2022.03.11 09:46:47 -03'00'

Antônio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 28
Certificate valid only together with pages 1-28

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 179
88

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
	Poltrona Diretor Aproximação S	3006
	Poltrona Diretor Aproximação S Braço Americano	
	Poltrona Secretaria Aproximação S	3008
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax Alumínio 50 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Relax Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 180
88

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

3/28

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 181

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax. (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 182

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Alumínio 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 183

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron Alumínio 65 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Polaina 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 184

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Estampada 50 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 185

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Alumínio 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE AMBIENTAL ABNT

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

8/28

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 186

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Alumínio 65 Nylon/PU	3001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Alumínio 50 Nylon/PU	3002
	Poltrona Diretor Giratória Relax Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Polaina 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - **RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 187

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax Estampada 50 Nylon/PU	3002
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax. (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 188

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	3002
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE AMBIENTAL

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - **RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 189

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	3002
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfilment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. 13 de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 190
87

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	3002
	Poltrona Secretaria Giratória SRE Nylon 50 Nylon/PU	3004
	Poltrona Secretaria Giratória SRE Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 191

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	3004
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Secretaria Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Alumínio 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Relax Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax Nylon 65 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 192
88

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax Polaina 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Relax Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfilment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 193

Nº 340.010/21

O presente Anexo III concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
This annex III grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos

OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfilment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard refeired above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 194

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 195

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Alumínio 65 Nylon/PU	

Certificação de Produtos

OCP 0005

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

GEN Member

QUALIDADE AMBIENTAL ABNT

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 196

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Nylon 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.750.068/0001-00 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. 13 de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - **RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 197

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	

Certificação de Produtos
OCP 0005

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 198

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	6001
	Poltrona Presidente Giratória Syncron SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Presidente Giratória Syncron 3D Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Alumínio 50 Nylon/PU	6002
	Poltrona Diretor Giratória Relax Alumínio 65 Nylon/PU	

Certificação de Produtos
OCP 0005

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

GEN Member

QUALIDADE AMBIENTAL ABNT

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 199

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax Nylon 50 Nylon/PU	6002
	Poltrona Diretor Giratória Relax Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Estampada 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - **RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 200

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	6002
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	

Certificação de Produtos
OCP 0005

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

QUALIDADE AMBIENTAL

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 20

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	6002
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	

Certificação de Produtos

OCP 0005

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - **RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 202

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	6002
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	
	Poltrona Diretor Giratória Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE Alumínio 50 Nylon/PU	6104
	Cadeira Executiva Giratória SRE Alumínio 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE Nylon 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE Nylon 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE Polaina 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE Estampada 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 203

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Alumínio 50 Nylon/PU	6104
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Alumínio 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Nylon 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Nylon 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Polaina 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Estampada 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

QUALIDADE AMBIENTAL ABNT

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 204

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	6104
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Alumínio 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Alumínio 65 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 205

Nº 340.010/21

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90

Linha	Produto	Modelo
Start Plus	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 50 Nylon/PU	6104
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Nylon 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Polaina 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE SL New PU Reg. Lateral Estampada 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE 3D Nylon 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE 3D Nylon 65 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE 3D Polaina 50 Nylon/PU	
	Cadeira Executiva Giratória SRE 3D Estampada 50 Nylon/PU	

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

04/03/2021 a 27/01/2024

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Certificação de Produtos
OCP 0005

GEN Member

QUALIDADE AMBIENTAL

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfilment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 26

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 890/19

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Relatório nº: 890/19 **de** 04/12/19

Orçamento nº: 486/19

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0158


Interessado: Cavaletti S/A - Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90 IE: 039/0017663
Rua Doutor Hiram Sampaio, 550
99706-461 - Erechim - RS
54 3520 4100

Espumatec Ind. e Com. de Componentes em Poliuretano Ltda.
CNPJ: 17.340.782/0001-00 IE: 029/0621836
Rua Honorato Bazei, 150 e 155
95112-140 - Caxias do Sul - RS
54 3209 6500

ENSAIO EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Espuma de poliuretano.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.



3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realização do ensaio visa avaliar a amostra de acordo com a norma descrita no item 4.2.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA/CORPOS DE PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.
Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 8537/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da densidade (PRI 632/134 - Rev. 01).

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 207

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 890/19

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

4.3 - CONDICIONAMENTO:
A amostra foi condicionada por 12 horas à temperatura de (23±2)ºC e (50±5)% de umidade relativa do ar.

5 - RESULTADO:
Ensaio realizado em 09/12/19.

Os corpos de prova foram fornecidos com capa.

5.1 - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE:

Densidade aparente (kg/m³)	Incerteza de medição* (kg/m³)	k
47,5	0,8	2,00

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado da amostra no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 10 de dezembro de 2019.

LEANDRA BORTOLINI
Gerente Técnica do Laboratório de Colchões e Físico Químico
IST Madeira e Mobiliário

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 208

CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-827701

Campo de atenção:

FSC® Chain of Custody (COC)

Emitido para:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Erechim, Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-003 V2-1 CoC Certification of Multiple Sites;, FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;, FSC-COC-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification

Validade: 15 Junho 2027

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.
Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Date of certification:
16 Junho 2022
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 16 Junho 2022

CERTIFICADO No:: C 827701CU-COC-01.2022
REGISTRO No: CU 827701

FSC
www.fsc.org
FSC® A000507

The mark of responsible forestry

Declarado por:
Victoria C.M. Pires
Em nome do Diretor

Miss V. Pires

Certificador
Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
http://www.controlunion.com
tel.: +31(0)38-4260100

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 209

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-827701
FSC® Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 – Distrito Industrial
99706-461 Erechim
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s)mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos"em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 063856	W12.7 Moveis de escritorio	FSC 100%, FSC Mix	PRC 036999, PRC 069763

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 036999	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	D-01	Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 – Distrito Industrial Erechim, RS Brasil	Processamento secundario
PRC 069763	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	D-02	Avenida Professor Vernon Krieble, nº 450 Itapevi, São Paulo BRAZIL	Broker/trader com posse fisica

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
16 Junho 2022

Autenticado por

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 16 Junho 2022

Victoria C.M. Pires

Em nome do Diretor
Miss V. Pires
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 230

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N°: CS.2021.00391

QRcode
Confirma o Certificado

Solicitante / Endereço:
Applicant / Address
Solicitante / Dirección

CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550, Industrial
CEP: 99.706-461, Erechim / RS - Brasil
CNPJ n° 88.709.621/0001-90

Fabricante / Endereço(s):
Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550, Industrial
CEP: 99.706-461, Erechim / RS - Brasil
CNPJ n° 88.709.621/0001-90

Escopo de Certificação:
Certification Scope/Alcance de Certification

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

Atende aos requisitos do Procedimento ISOPOINT:
Comply Requeriments of the Procedure ISOPOINT / cumple los requisitos del procedimiento

POP.5.027 - Certificação do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

Normas Aplicáveis:
Aplicable Standards
Normas aplicables

ABNT NBR ISO 4628-3:2015	ABNT NBR 10545:2014	ABNT NBR 15185:2004
ABNT NBR 5841:2015	ABNT NBR 11003:2010	ASTM D 523:2014
ABNT NBR 8094:1983	ABNT NBR 14847:2002	ASTM D 3359:2017
ABNT NBR 8095:2015	ABNT NBR 14951-1:2018	ASTM D 3363:2020
ABNT NBR 8096:1983	ABNT NBR 15156:2015	ASTM D 7091:2021
ABNT NBR 10443:2008	ABNT NBR 15158:2016	ASTM D 2794:2019

Modelo de Certificação:
Certification Model
Modelo de certificacion

Modelo 6

Concessão para:
Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O **INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002,** é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o "Serviço/Processo" aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

Primeira Concessão: **30/08/2022**
First Concessioni / Primera Concesión

Período de Validade: **30/08/2022** a **30/08/2027**
Period of Validity / Periodo de validez

OCP PROCESSO CERTIFICADO ISOPOINT POP.5.027

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 08/11/2022 15:27:54-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 08/11/2022
Emission / Emisión

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM: ***"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2"***
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO DA EMPRESA RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 211

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N°: CS.2021.00391

QRcode
Confirma o Certificado

Data da Realização da Auditoria na Fábrica: 21/07/2022

NÚMEROS E DATAS DOS RELATÓRIOS DE ENSAIO:	NORMA	CORPO DE PROVA	CRITÉRIO DE APROVAÇÃO	RESULTADO	LABORATÓRIO / CRL
nº MOV/L-423865/2/22 de 11/08/2022	NBR 8095	Chapa plana soldada	Pontos de corrosão (360 horas)	d0/t0 – Ri 0 (408 horas)	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/3/A/22 de 24/08/2022	NBR 8096	Chapa plana soldada	Pontos de corrosão (240 horas)	d0/t0 – Ri 0 (408 horas)	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/4/A/22 de 24/08/2022	ASTM D2794	Chapa plana	-	0,05 kg.m (extrusão)	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/5/A/22 de 24/08/2022	NBR 10443 ASTM D 7091	Chapa plana	≥ 60 µm	116 (µm)	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/6/22 de 11/08/2022	ASTM D3363	Chapa plana	-	2H	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/7/22 de 11/08/2022	NBR 11003	Chapa plana	≤ Y3/X3	Y0 / X0	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/8/22 de 11/08/2022	ASTM D3359	Chapa plana	-	0 mm / 5B	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/9/A/22 de 24/08/2022	ASTM D523	Chapa plana	-	20°(8UB) / 60° (1UB)	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423865/10/22 de 11/08/2022	NBR 10545	Chapa plana	-	Alongamento 12%	Falcão Bauer CRL 1307
nº MOV/L-423.865/1/22 de 11/10/2022	NBR 8094	Chapa plana soldada	Ri1 (336 horas)	d0/t0 – Ri 0 (1512 horas)	Falcão Bauer CRL 1307

a) Somente as unidades relacionadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
b) Este certificado é válido apenas para o(s) serviço ou processo avaliado. Qualquer modificação no processo diferente daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Normas e no Procedimento específico para o Serviço/Processo e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente ao Serviço/Processo Certificados.
e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 08/11/2022
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	30/08/2022	Emissão Inicial
1	08/11/2022	Inclusão da norma **ASTM D 7091** e atualização do relatório Nº 0557/2020 para o relatório MOV/L-423.865/1/22.

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores

OCP PROCESSO CERTIFICADO ISOPOINT POP.5.021

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 212

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 891/19

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA MADEIRA E MOBILIÁRIO

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Relatório nº: 891/19 **de** 04/12/19

Orçamento nº: 486/19

Ensaios NBR ISO/IEC 17025

CRL 0158


Interessado: Cavaletti S/A - Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90 IE: 039/0017663
Rua Doutor Hiram Sampaio, 550
99706-461 - Erechim - RS
54 3520 4100

Espumatec Ind. e Com. de Componentes em Poliuretano Ltda.
CNPJ: 17.340.782/0001-00 IE: 029/0621836
Rua Honorato Bazei, 150 e 155
95112-140 - Caxias do Sul - RS
54 3209 6500

ENSAIO EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Espuma de poliuretano.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.



3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realização do ensaio visa avaliar a amostra de acordo com a norma descrita no item 4.2.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA/CORPOS DE PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.
Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 8619/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resiliência (PRI 632/100 - Rev. 02).

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 213

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 891/19

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

4.3 - CONDICIONAMENTO:
A amostra foi condicionada por 12 horas à temperatura de (23±2)ºC e (50±5)% de umidade relativa do ar.

5 - RESULTADO:
Ensaio realizado em 09/12/19.

Os corpos de prova foram fornecidos com capa.

5.1 - DETERMINAÇÃO DA RESILIÊNCIA:

Resiliência (%)	Incerteza de medição* (%)	k
46,4	2,0	2,52

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado da amostra no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 10 de dezembro de 2019.

LEANDRA BORTOLINI
Gerente Técnica do Laboratório de Colchões e Físico Químico
IST Madeira e Mobiliário

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 214

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 893/19

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA MADEIRA E MOBILIÁRIO

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Relatório nº: 893/19 **de** 04/12/19

Orçamento nº: 486/19

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0158


Interessado: Cavaletti S/A - Cadeiras Profissionais
CNPJ: 88.709.621/0001-90 IE: 039/0017663
Rua Doutor Hiram Sampaio, 550
99706-461 - Erechim - RS
54 3520 4100

Espumatec Ind. e Com. de Componentes em Poliuretano Ltda.
CNPJ: 17.340.782/0001-00 IE: 029/0621836
Rua Honorato Bazei, 150 e 155
95112-140 - Caxias do Sul - RS
54 3209 6500

ENSAIO EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Espuma de poliuretano.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.



3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realização do ensaio visa avaliar a amostra de acordo com a norma descrita no item 4.2.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA/CORPOS DE PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.
Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 9178/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das características de queima (PRI 632/56 - Rev. 01).

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 215
88

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 893/19

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

4.3 - CONDICIONAMENTO:
A amostra foi condicionada por 12 horas à temperatura de (23±2)ºC e (50±5)% de umidade relativa do ar.

5 - RESULTADO:
Ensaio realizado em 11/12/19.

Os corpos de prova foram fornecidos com capa.

5.1 - DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA:
Espessura CP 1: 12,5 mm
Espessura CP 2: 12 mm
Espessura CP 3: 12 mm

Velocidade de queima (mm/min)	Incerteza de medição* (mm/min)	k
0	-	-

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado da amostra no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 11 de dezembro de 2019.

LEANDRA BORTOLINI
Gerente Técnica do Laboratório de Colchões e Físico Químico
IST Madeira e Mobiliário

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Cavaletti®
CADEIRAS PROFISSIONAIS

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 216

TERMO DE GARANTIA / DECLARAÇÃO DE REVENDA AUTORIZADA

AO
MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023
PROCESSO Nº: 021/2023

A empresa **CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS, CNPJ 88.709.621/0001-90**, Inscrição Estadual 039/0017663, com sede na Rua Dr. Hiram Sampaio, nº 550 - Distrito Industrial, Erechim, Rio Grande do Sul, **DECLARA**, que a empresa **E.M. Informática Ltda,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 00.710.029/0001-67,** situada na Avenida Brasília, nº 2910 Térreo - Centro, CEP: 89.870-000, do Município de Pinhalzinho/SC, é revendedor autorizado a comercializar, entregar e instalar os produtos deste fabricante, bem como está apta a prestar assistência e/ou manutenção aos mesmos.

O presente Termo de Garantia abrange os produtos cotados por Solicitação, Análise e Responsabilidade do Cliente Supracitado.

Conforme Parágrafo 2 do Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078 de 11 de Setembro de 1990 "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". Porém, a Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais estende a garantia de seus produtos, por um período de **06 (seis) anos,** incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E **1 (um) ano** para os demais componentes e acabamentos cromados, considerando um turno de trabalho de **8 (oito)** horas diárias, por pessoas com um peso até **110 kg**, desde que constatadas as condições normais de uso e a observação das recomendações de Uso e Conservação do produto, contidas neste Termo. Garantia superior a 1 (um) ano, para os demais componentes e acabamentos cromados, somente sob contratação. Conforme Parágrafo Único do Artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990 "A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito."

Para turnos de trabalho superiores a 8 (oito) horas diárias, o tempo de garantia decresce proporcionalmente, por exemplo, para turnos de 12 (doze) horas diárias a garantia é de 4 (quatro) anos e para turnos de 24 (vinte e quatro) horas diárias a garantia é de 2 (dois) anos.

O período de garantia é contado a partir da **data de emissão da nota fiscal do produto**, entregue ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros. Excluem-se da garantia, defeitos causados por uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenção efetuada por terceiros - sem prévia autorização da Cavaletti - e constatação de não observação das recomendações contidas neste Termo. Em caso de defeito, para usufruir da garantia, o consumidor deverá contatar a empresa onde adquiriu produto, **munido da nota fiscal do mesmo.** Um produto não será considerado defeituoso e a Cavaletti não será obrigada a trocá-lo se este, não for instalado conforme recomendado nas instruções de montagem. A Cavaletti coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como, orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

O presente termo ABRANGE:

- Peças plásticas com função estrutural e componentes metálicos, com defeito de fabricação.

O presente termo NÃO ABRANGE:

- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenção efetuada por terceiros sem prévia autorização da Cavaletti.
- Peças ou componentes com desgaste natural devido ao uso do produto, tais como: rodízios, sapatas, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, couro natural, plásticos coloridos, espumas, e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Danos causados pela exposição à intempérie, uso do produto em áreas externas ou com umidade/temperatura excessivas, bem como uso sobre pisos irregulares.
- Acabamento cromado em peças plásticas.
- Danos causados por acidentes naturais, como inundação, incêndio, maresia, etc.
- Danos ocorridos durante o transporte realizado pelo Cliente ou transportadora sob responsabilidade do Cliente.

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 217

Cavaletti®
CADEIRAS PROFISSIONAIS

- Alterações feitas nos produtos pelo proprietário e/ou pessoas não autorizadas.
- Materiais fornecidos pelo Cliente, tais como: tecidos ou outros materiais que não sejam padrão da linha Cavaletti.

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO DO SEU PRODUTO CAVALETTI

Seguindo as recomendações abaixo você manterá a funcionalidade e beleza do seu produto Cavaletti por muito mais tempo. Por favor, leia com atenção as orientações a seguir:

Orientações Gerais:

- Não usar o produto em pisos irregulares.
- Evite expor o produto ao sol e à umidade.
- Nunca utilize o encosto ou os apoios de braço como assento.
- Evite usar aspiradores de pó, se for necessário o uso, faça-o com cuidado, pois podem danificar o revestimento.
- Evite bater, prensar ou raspar as partes plásticas, metálicas, estofadas ou de madeira da cadeira.
- Evite apoiar objetos irregulares e pesados sobre a cadeira, pois ocorrendo isso por muitos dias seguidos, poderá danificar a espuma.
- Não faça reparos ou consertos em locais não autorizados pela Cavaletti.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos (saponáceos, ácidos, solventes, alvejantes, lustra móveis, que contenham álcool ou derivados de petróleo, entre outros), para efetuar a limpeza dos revestimentos.
- Não utilizar materiais abrasivos (esponjas ou malhas de aço), objetos que possam riscar, solventes ou ácidos nas superfícies plásticas, metálicas e de madeira envernizadas.
- Alguns tipos de tecido possuem maior porcentagem de algodão ou de PU em sua composição e, desta forma, é natural que revestimentos como o Politex, Mescla e CEC sofram conformação de acordo com seu uso, pois a percepção de conforto destes tecidos está relacionada justamente nesta capacidade do tecido conformar-se conforme a pressão exercida na espuma do encosto ou assento, se comparados, com tecidos que possuem maior porcentagem de poliéster e fibras sintéticas em sua composição, sendo estes menos rígidos e a sua deformação é menor.
- Acabamentos plásticos e pintados em cinza claro ou prata, necessitam de limpeza com maior frequência que os demais, principalmente na superfície das aranhas, onde o contato com a sola dos calçados pode arranhar e aumentar o depósito de resíduos.
- Faça a limpeza do seu produto Cavaletti mensalmente. O acúmulo de poeira em contato direto com umidade ou suor pode manchar o tecido, deixando o produto com aspecto envelhecido e tornando mais difícil a remoção, impregnando profundamente no material. Em caso de manchas acidentais, verificar as informações constantes no tópico "Orientações para Limpeza", e, na ausência, entre em contato com a Cavaletti para que possamos auxiliar na melhor solução para o problema.
- Produtos com tingimento (ex: Jeans), poderão transferir cor para o revestimento da cadeira, não caracterizando defeito.
- As orientações direcionais tem referência a um usuário sentado.
- Verifique quais ajustes estão disponíveis para seu modelo de poltrona, de acordo com o tipo de mecanismo ou braço existente.

Orientações para Limpeza:

- TECIDOS E TELAS: Para a remoção de poeira e/ou resíduos, utilize escova com cerdas macias.
- CEC e VINIL: Para limpar, utilize pano branco limpo e macio com um pouco de detergente neutro diluído, remover o detergente com pano úmido e secar logo em seguida.
- COURO NATURAL: Para limpar, utilize pano branco limpo e macio com um pouco de detergente neutro, secando logo em seguida. Utilize hidratante automotivo para couro 1 ou 2 vezes ao ano para evitar o ressecamento do material.

Observação: Para a remoção de manchas de café, suor ou tinta de caneta, utilizar escova com cerdas macias umedecidas em água com detergente neutro. Não utilizar pano úmido para limpeza de tecidos, evitando assim a transferência de fibras, formação de pillings (bolinhas) e transferência de cor. Realizando a limpeza rápida, há maior possibilidade de que muitas manchas comuns do dia a dia sejam removidas de maneira efetiva, tais como: gorduras, tintas de canetas e café.

- METAIS PINTADOS: Para remoção de poeira use apenas um pano levemente umedecido com água em superfícies pintadas.
- METAIS CROMADOS: Utilize um pano levemente umedecido em álcool etílico 70% (77° GL, o mesmo utilizado para desinfecção). Isso será o suficiente para retirar o acúmulo de poeira das superfícies dos componentes. Recomenda-se utilizar cera e flanela seca ou outro tecido macio e seco, nunca esponjas ásperas ou lã de aço.

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 218

Cavaletti®
CADEIRAS PROFISSIONAIS

- PLÁSTICOS: Para limpar, utilize um pano branco limpo e macio (preferencialmente tecido algodão) levemente umedecido em água e detergente neutro, secando logo em seguida. Para revitalizar o brilho utilize apenas silicone gel (o mesmo utilizado em automóveis para partes plásticas).
- RODÍZIOS: Limpe os rodízios mensalmente. A sujeira presente no chão pode aderir e com o atrito, poderá manchar o chão. Se usados incorretamente podem se quebrar.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize o encosto como assento.
- Evite apoiar-se no apoio de braço para levantar da cadeira. Não utilize os apoios de braços como assento.
- Evite sentar na borda frontal do assento, há risco de tombamento.
- Para ampliar a vida útil de sua cadeira Cavaletti, recomenda-se que a cadeira seja usada em pisos planos, evitando superfícies irregulares ou onduladas, pois estas podem causar danos às sapatas e rodízios, podendo provocar a queda do usuário.
- Nunca deixe o mecanismo destravado ao sair da cadeira, pois pode gerar acidentes na próxima utilização, podendo até causar a queda do usuário.
- Recomenda-se o reaperto dos parafusos anualmente.
- Para modelos especiais como cadeiras extras, consulte um de nossos revendedores para obter as instruções de uso necessárias.

USO DE RODÍZIOS

- Rodízios de Nylon (Tipo H): Uso recomendado para carpetes, tapetes e similares;
- Rodízios de PU (Tipo W): Uso recomendado para piso duro, tais como: amadeirados, porcelanatos, cerâmicas, pisos brutos e com revestimentos vinílicos;

Os rodízios de 65mm possuem uma capa de proteção. Recomendamos que sejam retiradas antes de usar a cadeira, rompendo o lacre central.

A Cavaletti coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como, orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto pelos canais: www.cavaletti.com.br, atendimento@cavaletti.com.br ou fone (54) 3520.4100.

Agradecemos desde já, a preferência pelos produtos Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais!

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE.

Loivo Luiz Bombana
Diretor Comercial

Erechim, 27 de Fevereiro de 2023

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 | Erechim, RS
Fone/Fax: 54 3520 4100 | 54 2107 4100
CNPJ 88.709.621/0001-90 | www.cavaletti.com.br

AURIMAR
CAVACOS E SERRAGEM LTDA.
(54) 99972 1930
alvalduga@brturbo.com.br

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1726208/2022

Prefeitura Municipal de Ibiaçá
Fl. 219

Periodo: 28/06/2022 **até** 28/06/2022

Aurimar Cavacos e Serragem Ltda, CPF/CNPJ 13.298.594/0001-00 certifica que recebeu, em sua unidade de Bento Gonçalves - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
. 030105 - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	Classe II B	7,52000	Tonelada	Triagem com Armazenamento

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Bento Gonçalves, 28/06/2022

Responsável Técnico

Aurimar Valduga

Proprietário

MTRs incluidos

2206064436

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

CERCENA® S/A
INDÚSTRIA METALÚRGICA

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1822269/2022

Prefeitura Municipal de Ira
220
88

Periodo: 01/07/2022 **até** 23/08/2022

Cercena S/A Indústria Metalúrgica, CPF/CNPJ 89.423.040/0001-50 certifica que recebeu, em sua unidade de Erechim - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	Classe II B	29,53000	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Erechim, 23/08/2022

Giovana Adami
Engª Química
CREA RS 113648
CRQV 05302472

Responsável Técnico

GIOVANA ADAMI

ENGENHEIRA QUÍMICA

CRQV 05302472

MTRs incluidos

2208067170, 2208030712, 2208013729, 2207123619

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM A
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CERCENA® S/A
INDÚSTRIA METALÚRGICA

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1791768/2022

Página 1 de 1

Periodo: 01/07/2022 **até** 31/07/2022

Cercena S/A Indústria Metalúrgica, CPF/CNPJ 89.423.040/0001-50 certifica que recebeu, em sua unidade de Erechim - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	Classe II B	12,01400	Tonelada	Reciclagem
2. 120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	Classe II A	1,17100	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Erechim, 03/08/2022

Giovana Adami
Engª Química
CREA RS Titulada
CRQV 05302472

Responsável Técnico

GIOVANA ADAMI

ENGENHEIRA QUÍMICA

CRQV 05302472

MTRs incluidos

2207102030

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 021/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CETRIC
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1774505/2022

Prefeitura Municipal de Fl. 222

Periodo: 28/06/2022 **até** 28/07/2022

CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda, CPF/CNPJ 04.647.090/0001-68 certifica que recebeu, em sua unidade de Chapecó - SC, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
. 150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	Classe I	0,07400	Tonelada	Aterro
2. 070611(*) - Lodos de tratamento de efluentes contendo substancias perigosas	Classe I	3,94930	Tonelada	Aterro
3. 080409(*) - Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substancias perigosas	Classe I	0,04602	Tonelada	Aterro
4. 200121(*) - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	Classe I	168	Unidade	Descontaminação de Lâmpadas
5. 120116(*) - Resíduos de materiais de polimento contendo substancias perigosas	Classe I	0,02432	Tonelada	Aterro
6. 191106 - Lodos de tratamento local de efluentes não abrangidos em 19 11 05 (*)	Classe II B	0,14600	Tonelada	Aterro
7. 200203 - Outros resíduos de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana não biodegradáveis	Classe II B	0,08800	Tonelada	Aterro
8. 120102 - Poeiras e partículas de metais ferrosos	Classe II A	0,03741	Tonelada	Aterro
9. 191204 - Plásticos	Classe II B	0,05010	Tonelada	Aterro

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Chapecó, 28/07/2022

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE ITATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

CETRIC
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1774505/2022

Prefeitura Municipal
223

Periodo: 28/06/2022 **até** 28/07/2022

Loana Defaveri Fortes

Responsável Técnico

Loana Defaveri Fortes

Engenheira Química

111580-2

MTRs incluidos

2206080029

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE ITATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1747775/2022

Página 1 de 1

Periodo: 09/06/2022 **até** 10/07/2022

Componenti - Industrial e Mercantil LTDA, CPF/CNPJ 05.629.782/0001-46 certifica que recebeu, em sua unidade de São Sebastião do Caí - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
.. 070213 - Resíduos e refugos de plásticos	Classe II A	0,24000	Tonelada	Reciclagem
2. 040109 - Resíduos da confecção e acabamentos	Classe II B	3,50100	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

São Sebastião do Caí, 10/07/2022

Responsável Técnico

Júlio Luiz Boschetti

Sócio-gerente

CRC-RS 38.950

MTRs incluidos

2112941772

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 021/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 225

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais

CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS

Agosto/2022

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 226

Sumário

1. DADOS DA EMPRESA 5
2. Objetivo: 6
3. Das responsabilidades 7
4. Segregação e Classificação dos Resíduos Sólidos: 7
6. Armazenamento e controle 12
7. Coleta e Transporte Interno de Resíduos: 14
8. Tipos de Resíduos Gerados, Acondicionamento e Local do Armazenamento Temporário, referente ao ano civil 2021: 15
9. Destino Final dos Resíduos Sólidos Gerados: 19
10. Programa de minimização e ação ambiental: 25
11. Ações Preventivas e Corretivas em caso de gerenciamento incorreto: 27
11.1. Derramamento com ou sem mistura de resíduos perigosos: 27
11.1.1. Ações preventivas: 27
11.1.2. Ações Corretivas: 28
11.9.1. Ações preventivas: 29
11.9.2. Ações corretivas: 29
11.10. Mistura entre resíduos recicláveis: 29
11.10.1. Ações preventivas: 29
11.10.2. Ações corretivas: 30
12. Metas e Procedimentos 30
13. Periodicidade de Revisão: 30
14. Requisitos do Plano Municipal de Saneamento de resíduos: 31
15. Documentação: 32
16. Procedimentos necessários para o transporte interno, armazenamento e carregamento dos resíduos: 32
16.9. Carregamento dos resíduos pelos transportadores 38

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 227

Conjunto para emergências (do veículo)			
02 calços com dimensões apropriadas			
Jogo de ferramentas (alicate universal, chave de fenda ou philips, chave de boca fixa apropriada para desconectar o cabo da bateria)			
04 cones para sinalização da via			
Fita de isolamento do veículo (até carreta: 100 m / bi-trem: 200 m)			
04 placas autoportantes com dimensões mínimas (34 x 47 cm), com a inscrição "PERIGO – AFASTE-SE"			
Dispositivos de suporte de fita (tripé, cone ou cavalete): até carreta: 6 dispositivos / bi-trem: 10			
Lanterna com pilhas (blindada para produtos inflamáveis a granel)			
Para sólidos	Pá de material antifaiscante		
	Lona impermeável e resistente 3 x 4 metros		

Estado de conservação do veículo e equipamentos obrigatórios		
Veículo em bom estado e conservação adequada		
Tacógrafo		
Pneus e rodas em bom estado, com sulcos mínimos de 1,6 mm		
Estepes em bom estado, com sulcos mínimos de 1,6 mm		
Conjunto macaco, chave de rodas e triângulo de segurança		
Faróis alto e baixo, buzina, velocímetro, lanternas de posição, indicador de mudança de direção (sete/pisca), luzes de freio, iluminação da placa traseira, luz de ré e alerta sonoro de ré		
Faixas refletivas nas laterais, traseira e pára-choque		
Tanque de combustível fechado e sem vazamento		
Pára-choques dianteiro e traseiro em boas condições		
Cinta protetora do eixo Cardan íntegra, em bom estado e fixada		
Pára-lamas dianteiros e traseiros em bom estado		
Protetores das rodas traseiras (pára-barro)		
Espelhos retrovisores externos		
Pára-brisa (e limpadores) em perfeitas condições, sem trincas		
Quebra-sol para o motorista		
Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes		
Controle de emissão de fumaça preta (Realizado conforme procedimento na portaria da empresa)		

PARECER DA VISTORIA

☐ **Apto** ☐ **Inapto**

EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS E DE RESÍDUOS PERIGOSOS PELAS UNIDADES - DECLARAÇÕES

O não atendimento a qualquer item grifado em azul impede a liberação do veículo para carregamento e transporte de produtos e resíduos perigosos.

CAVALETTI S/A: Declaramos para os devidos fins que o veículo acima caracterizado foi inspecionado e que neste momento encontra-se em perfeito estado de conservação, que a documentação exigida para a viagem foi entregue, que foram informados os riscos e as características do(s) produto(s) a ser(em) transportado(s), que as embalagens atendem à legislação, que o veículo está apto ao transporte, que estão colocados corretamente os rótulos de risco e painéis de segurança e que todos os documentos, a identificação e os equipamentos exigidos para o transporte devem permanecer no veículo até o destino final da carga.

CONDUTOR: Declaro para os devidos fins que o veículo acima caracterizado foi inspecionado pelo transportador/expedidor e que neste momento encontra-se em perfeito estado de conservação, que a documentação exigida para a viagem foi recebida, que foram recebidas as informações necessárias sobre os riscos e as características do(s) produto(s) a ser(em) transportado(s), que estão colocados corretamente os rótulos de risco e painéis de segurança e que todos os documentos, a identificação e os equipamentos exigidos para o transporte permanecerão no veículo até o destino final da carga.

Responsável pela liberação – Nome da empresa	**Condutor**
Nome:	**Nome:**
Função:	
Assinatura:	**Assinatura:**

OBS: MANTER EM ARQUIVO POR 03 MESES.

41

17. Monitoramento.....42

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
F. 228

18. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil.....42

18.9. Objetivo 42

18.10. Caracterização e Classificação dos Resíduos de Construção Civil 43

18.11. Triagem, Acondicionamento, Transporte e Destinação 46

18.12. Periodicidade de revisão: 48

19. Anexo: ART - Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 48

20. Responsáveis: Gilmar José Cavaletti / Giovana Adami 48

21. Legislação Pertinente: 48

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 229

1. DADOS DA EMPRESA

1.1. EMPRESA: Cavaletti SA Cadeiras Profissionais.
1.2. CNPJ: 88.709.621/0001-90
1.3. LICENÇA DE OPERAÇÃO: 1438/2022
1.4. ENDEREÇO: Rua Dr Hiram Sampaio, 550. DISTRITO INDUSTRIAL. ERECHIM/RS
1.5. RAMO DE ATIVIDADE: 1.611,10 - Fabricação de móveis.
1.6. MEDIDA DE PORTE: 50.253,08 m²
1.7. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 602

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 230

2. Objetivo:

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais da empresa Cavaletti SA Cadeiras Profissionais, tem como objetivo o diagnostico dos resíduos gerados em seu processo e descrever as ações relativas ao manejo, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento, transporte externo, tratamento externo e ou disposição final dos resíduos sólidos gerados, bem como informar os principais monitoramentos realizados através de indicadores.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 231

3. Das responsabilidades

O manejo dos resíduos sólidos na empresa obedece aos requisitos legais da NR 06 exigíveis a atividades de risco com o uso de EPI´s devidamente especificados, oferecendo segurança à saúde do colaborador.

Toda a movimentação de resíduos sólidos nocivos ao meio ambiente e a saúde humana é realizado com o uso de embalagens apropriadas conforme requisitos técnicos e identificada conforme orientações do GHS.

Todas as pessoas envolvidas no manejo recebem treinamentos para que a atividade seja executada com êxito, evitando contaminações ao meio ambiente e riscos a sua saúde.

4. Segregação e Classificação dos Resíduos Sólidos:

Os resíduos gerados e segredados são classificados conforme a NBR 10004 da ABNT. e podem sofrer alterações conforme resultado dos laudos de análise. Desta forma é possível prever a destinação final para cada um, podendo ser reutilização, reciclagem, tratamento ou destinação final, considerando todas como forma correta, isentando a empresa de passivos ambientais.

Resíduos perigosos são segregados diretamente na origem e enviados para a central de resíduos onde permanecem armazenados até atingirem quantidade suficiente para transporte.

Lixeiras para coleta seletiva de lixo comum estão identificadas conforme cores de referencia da Resolução do Conama 275/2001

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 232

e disponíveis em vários pontos do processo industrial para que os colaboradores possam separar os resíduos, coletando resíduos como papel, papelão, plástico e não reciclável.



Identificação das lixeiras da coleta seletiva interna e outros resíduos.

Esta disponível em cada um dos setores da empresa uma tabela contendo instruções para identificação, separação e destinação para todos os resíduos sólidos. Vide modelo:

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 233

PROGRAMA viver Cavaletti

Destino correto de resíduos

DESCRIÇÃO	ONDE COLOCAR	IDENTIFICAÇÃO/DESTINO	OBSERVAÇÃO
Orgânico	Lixeira marrom coleta seletiva	Coleta interna pelo setor de higienização	Somente cascas de alimentos, sobras de alimentos, sujeira de varrição
Lixo de papel	Lixeira azul coleta seletiva	Coleta interna pelo setor de higienização	Todos os tipos de papéis exceto papel branco e papelão
Lixo plástico	Lixeira vermelha coleta seletiva	Coleta interna pelo setor de higienização	Embalagens plásticas de alimentos isentas de sobras, litros de PET vazios, copos plásticos vazios
Lixas e fitas isolantes	Sacos plásticos	Identificar com etiqueta e solicitar ao Almox coleta e envio para a central de resíduos	
Papel laminado de etiquetas	Saco plástico	Identificar com etiqueta e solicitar ao Almox coleta e envio para unidade II	
EPI's usados (luvas, respiradores, protetores auriculares)	Devolução ao SESMT		
Embalagens de papelão de tintas	Tambor plástico	Identificar com etiqueta e solicitar ao Almox coleta e envio ao ponto de coleta interna	Deve estar seco, limpo de óleos, graxas e sobras de tinta
Sacos plásticos de tintas	Tambor plástico	Identificar com etiqueta e solicitar ao Almox coleta e envio ao ponto de coleta interna	Deve estar seco, limpo de óleos, graxas e sobras de tinta
Rolo de filme plástico	Tambor plástico	Identificar com etiqueta e solicitar ao Almox coleta e envio ao ponto de coleta interna	Deve estar seco, limpo de óleos, graxas e sobras de tinta

setor Pintura

Modelo de instrução para destinação de resíduos.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 234
SP

5. LISTA DE RESÍDUOS E CLASSIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO INTERNA (gerador)	CLASSE Abnt
1	3364	BOMBONA PLASTICA 30 LT	I
2	5291	CAIBROS DE MADEIRA	IIA
3	3365	CONTAINER 1000 Kg	I
4	3340	EMBALAGENS DE LUBRIFICANTES	I
5	3349	LIMALHA DE FERRO	IIA
6	4273	MATERIAL CONTAMINADO COM ÓLEO	I
7	3314	PANOS CONTAMINADOS PARA LAVAGEM	I
8	3320	BOMBONAS VAZIAS USADAS	I
9	3320	BOMBONAS VAZIAS USADAS (50LT)	I
10	3320	BOMBONAS VAZIAS USADAS	I
11	3344	RESÍDUO DE CONDUTORES ELÉTRICOS	II A
12	3326	RESIDUO DE DECAPANTE ACIDO	I
13	3327	RESIDUO DE DESENGRAXANTE QUIMICO	I
14	3328	RESIDUO DE EPI	IIA
15	3321	RESÍDUO DE LAMPADAS FLUORESCENTE	I
16	3322	RESÍDUO DE LODO DE FLOTADOR	IIB
17	3330	PALETES DE MADEIRA	IIB
18	3323	RESÍDUO DE MATERIAL PARTICULADO DE CONTROLE DE GASES	IIA
19	3324	RESÍDUO DE ÓLEO DE CORTE E USINAGEM	I
20	3341	RESÍDUO DE OLEO LUBRIFICANTE USADO	I
21		RESIDUO DE OLEO VEGETAL	I
22	3325	RESÍDUO DE PLASTICO NÃO RECICLAVEL	IIA

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 236

23		RESIDUO DE RESTAURANTE	IIB
24	3335	RESIDUO DE RETALHO DE TECIDO	IIB
25	4793	RESIDUO DE SEPARADOR DE GORDURA	I
26	3332	RESIDUO DE SOLVENTE	I
27	3343	RESÍDUO DE SUCATA ELETRONICA	I
28	3342	RESÍDUO DE TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS	I
29	3349	LIMALHA DE FERRO	IIB
30	3346	RESÍDUO DE VIDRO	IIA
31	4922	RESIDUO DE TINTA EM PÓ	IIB
32	3312	RESÍDUO LODO DE ETE DE GALVANOPLASTIA	I
33		RESIDUO NÃO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	IIA
34		RESIDUO ORGANICO DE BANHEIRO	IIA
35	4274	RESIDUO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	IIB
36	3345	RESÍDUO PILHAS E BATERIAS	IIB
37	3333	RESIDUOS DE LIXA DE POLIMENTO	IIA
38	3334	RESÍDUO DE PAPELÃO COM COLA	I
39	3336	RETALHO DE TECIDO	IIB
40	3329	RETALHO ESPUMA	IIB
41	4795	RETALHOS DE BORRACHA	IIB
42	3347	RETALHOS DE MADEIRA	IIB
43	6925	RETALHOS DE MADEIRA REVESTIDA	IIA
44	3331	RETALHOS DE MADEIRA E SERRAGEM	IIA
45	3858	SUCATA DE CHUMBO	IIB
46	5308	SUCATA DE COBRE	IIB

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

236
82

47	3337	SUCATA DE FERRO	IIB
48	3337	SUCATA DE FERRO	IIB
49	3338	SUCATA DE PAPEL E PAPELÃO	IIA
50	3339	SUCATA DE PLASTICO	IIA
51	3339	SUCATA DE PLASTICO	IIA
52	3339	SUCATA DE PLASTICO	IIA
53	3708	SUCATA DE RODIZIO	IIA
54	3982	RESÍDUO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBIO	I
55	5782	RESIDUO DE BATERIA CONTENDO CHUMBO	I
56	6897	SUCATA DE NIQUEL	IIB

6. Armazenamento e controle

A área de armazenamento provisório obedece as normas NBR 11.174 e 12.235 de construção e armazenamento de resíduos e esta identificada com placas indicando os tipos de resíduos que são armazenados no local, contemplando devidamente cada resíduo conforme requisitos de compatibilidade da NBR 14619.

O controle de geração de resíduos é realizado por nota fiscal saída de material, comprovante de doação, e também pelo registro de entrada dos materiais junto à área de armazenamento.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 237

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS

Cavaletti

CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS

			Entrada		Saída			
Data entrada	Descrição	Setor de origem	Quantidade	Baia	Quantidade	Destino	Data saída	Observações

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 238

7. Coleta e Transporte Interno de Resíduos:

A separação dos resíduos é feita juntamente aos setores da fábrica com orientação e supervisão dos líderes, onde eles são separados, acondicionados para atendimento a requisitos de periculosidade e compatibilidade se houver.

A coleta e o transporte interno de resíduos perigosos é realizado em conjunto com o setor de higienização e almoxarifado. Sendo de responsabilidade do setor de higienização a coleta das lixeiras seletivas.

Os resíduos serão recepcionados pelo operador da central de resíduos, para que sejam armazenados temporariamente em baias conforme necessidade técnica e também preparados para carregamento e destinação final, registrando-se as entradas e saídas em planilhas.

Os resíduos gerados na empresa Cavaletti SA Cadeiras Profissionais, não necessitam de tratamento interno (descontaminação, reprocessamento, etc) antes e depois do armazenamento temporário.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 239

8. Tipos de Resíduos Gerados, Acondicionamento e Local do Armazenamento Temporário, referente ao ano civil 2021:

Descrição(1)	Classe ABNT	Qtde anual(2)	UM	Acondicionamento(3)	Fonte Geradora	Armazenamento(4)
BOMBONA PLASTICA	I	1332	Un	A granel	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
CAIBROS DE MADEIRA	II-A	827	Kg	Paletizado	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
CONTAINER 1000 Kg	I	2	Um	A granel	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
EMBALAGENS DE LUBRIFICANTES	I	30 kg	Kg	Sacos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
LIMALHA DE FERRO	II-B	12.635	Kg	Caçamba	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
MATERIAL CONTAMINADO COM OLEO (filtros, estopas etc.)	I	0,044	M3	Caçamba	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
PALETE DE MADEIRA	II-A	14,67	kg	Paletizado	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
PANOS CONTAMINADOS PARA LAVAGEM	I	76290	Un	Sacos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE CONDUTORES ELÉTRICOS	I	257	Kg	Caixas	Manutenção	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO DE DECAPANTE ACIDO	I	11	M3	Tanque	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO DE DESENGRAXANTE QUIMICO	I	83000	LT	Container	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE EPI	I	3,76	M3	Sacos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 240

RESÍDUO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBIO	I	0	M3	Fossa	Sanitários	NA
RESÍDUO DE LAMPADAS FLUORESCENTE	I	601	Un	Caixas	Manutenção	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE LODO DE FLOTADOR	I	2,6	M3	Caçamba	ETE	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE MADEIRA e SERRAGEM	II-B	121,75	M3	A granel	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE MATERIAL PARTICULADO DE CONTROLE DE GASES	I	1,12	M3	Caçamba	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE ÓLEO DE CORTE E USINAGEM	I	2.400	LT	Container	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE OLEO LUBRIFICANTE USADO	I	1.600	LT	Tambores	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO DE OLEO VEGETAL	I	0	LT	Tambores	Refeitório	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE PLASTICO NÃO RECICLAVEL	II-B	1.54	M3	Sacos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO DE RESTAURANTE	II-B	4.650	kg	Sacos	Refeitório	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE RETALHO DE TECIDO	II-B	67,20	M3	Fardos	Processo Industrial	Central de resíduos
RESIDUO DE SOLVENTE	I	150	LT	Tambores	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE SEPARADOR DE GORDURA	I	450	LT	Container	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 241

RESÍDUO DE SUCATA ELETRONICA	I	276	Kg	Caixas	Administrativo	Central de resíduos
RESÍDUO DE TAMBORES METALICOS CONTAMINADOS	I	224	Un	Granel	Processo Industrial	Central de resíduos
RESÍDUO DE TINTA EM PÓ	II- B	0,09	M3	Sacos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO DE VIDRO	II-B	188	Kg	Caixas	Manutenção/ Administrativo	Central de resíduos
RESÍDUO LODO DE ETE DE GALVANOPLASTIA	I	72,01	M3	Caçamba	ETE	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO NÃO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	II-A	0,31	M3	Sacos	Higienização	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO ORGANICO DE BANHEIRO	I	0	M3	Sacos	Sanitários	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	I	0	M3	Caçamba	Higienização	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESÍDUO PILHAS E BATERIAS	I	15,57	Kg	Caixas	Manutenção/ Administrativo	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUOS DE LIXA DE POLIMENTO	I	6,09	M3	Sacos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RESIDUOS DE PAPELÃO CONTAMINADO COM COLA	I	3,71	M3	Fardos	Processo Industrial	Área coberta com piso impermeabilizado, e contenção de vazamentos.
RETALHO DE TECIDO	II-B	38.180	Kg	Fardos	Processo Industrial	Pallets central de resíduos
RETALHO ESPUMA	II-B	19.530	Kg	Sacos	Processo Industrial	Área coberta

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
242

RETALHO DE BORRACHA	II–B	484	Kg	Sacos	Processo Industrial	Central de resíduos
SUCATA DE CHUMBO	II-B	0	Kg	Caixas	Processo Industrial	Central de resíduos
SUCATA DE COBRE	II-B	0	Kg	Caixas	Processo Industrial	Central de resíduos
SUCATA DE FERRO	II-B	454.388	Kg	Caçamba	Processo Industrial	Central de resíduos
SUCATA DE PAPEL E PAPELÃO	II-B	48.755	Kg	A granel	Processo Industrial	Central de resíduos
SUCATA DE PLASTICO	II-B	28.731	Kg	A granel	Processo Industrial	Central de resíduos
SUCATA DE RODIZIO	II-A	337,05	Kg	Caixas	Reformas	Central de resíduos

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 243

9. Destino Final dos Resíduos Sólidos Gerados:

Descrição (1)	Transporte Externo	Destino (5)	Nome, endereço e CNPJ do destino
BOMBONA PLASTICA 30 LT	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Devolução fornecedor	**Buchele & Lepper.** Endereço: Rua Plinio Arlindo de Nes, 1500 D, Km 5, Chapeco/ SC. CNPJ: 84.684.471/0006-60
CAIBROS DE MADEIRA	Transporte terceirizado	Reutilização	**Usber- Indústria, Comercio e Serviços Metalúrgicos Ltda.** Endereço: Rua Pedro Dalla Costa, 3162, Pavilhao A Bento Goncalves – RS. CNPJ: 18.895.368/0001-20
CONTAINER 1000 Kg	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Devolução fornecedor	**Buchele & Lepper.** Endereço: Rua Plinio Arlindo de Nes, 1500 D, Km 5, Chapeco/ SC. CNPJ: 84.684.471/0006-60
EMBALAGENS DE LUBRIFICANTES	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Devolução fornecedor	**MB Engenharia.** R. Álvares Cabral, 1000 - VL Petrópolis, Passo Fundo - RSCNPJ: 00126468/0008-01 AREA 51 Comercio de Pneus e Serviços Automotivos, Rodovia BR 153. nº 225, Km 48, Erechim-RS- CNPJ: 28.309476/0001-28
LIMALHA DE FERRO	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Cercena S/A Indústria Metalúrgica.** Endereço: Rua Salomão Ioschepe, 361, Erechim/RS CNPJ: 89.423.040/0001-50
MATERIAL CONTAMINADO COM OLEO (filtros, estopas etc.)	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric central de tratamento de resíduos sol e coms Chapecó LTDA .** Endereço: Rod Br 285, 1000- DT Ind Invernadinha. CNPJ: 04.647.090/0008-34
PALETE DE MADEIRA	Transporte terceirizado	Doação Funcionários	**CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS**
PANOS CONTAMINADOS PARA LAVAGEM	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Lavagem	**Alsco Toalheiro Brasil Ltda.** Endereço: Tua Jucelino K de Oliveira, 750, Canoas/RS.CNPJ: 33.325.184/0020-81
RESÍDUO DE BOMBONAS VAZIAS USADAS	Transporte terceirizado	Devolução fornecedor	**PH Embalagens,** Rua Dois Irmãos, nº 94, Bairro: Campo Grande CNPJ: 13.042.606/0001-31, Estância Velha/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 244

	licenciado pela FEPAM		**Klintex Insumos Industriais Ltda.** Endereço: Rua Nelson Teichmann, 400 Distrito Industrial, Cachoeirinha/RS. CNPJ: 93.360.162/0001-11; **Faxon Química Ltda.** Endereço: RS 239, nº 8600- Bairro Quatro Colônias, Campo Bom/ RS. CNPJ: 94.837.598/0001-11.
RESÍDUO DE CONDUTORES ELÉTRICOS	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Reciclagem	**Reverse- Gerenciamento de resíduos tecnológicos LTDA.** Endereço: Rod RS 239, 3060 Nova Hamburgo RS. CNPJ: 10.500.699.0001-02
RESIDUO DE DECAPANTE ACIDO	NA	Reutilização na ETE	CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS
RESIDUO DE DESENGRAXANTE QUIMICO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Tratamento Especializado	**Tratho efluentes LTDA Me.** Endereço: Av. Santos Ferreira, 5780 Canoas RS CNPJ: 04.712.612/0001-68
RESÍDUO DE EPI	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBIO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Tratamento	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE LAMPADAS FLUORESCENTE	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Tratamento Especializado	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE LODO DE FLOTADOR	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE MADEIRA e SERRAGEM	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 245

RESÍDUO DE MATERIAL PARTICULADO DE CONTROLE DE GASES	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE ÓLEO DE CORTE E USINAGEM	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Tratamento	**FLUCOR SERVICE LTDA.** Endereço: Rua Vico Costa, nº. 399 - Pavilhão M3, B. Indústria, Caixas do Sul/RS. CNPJ: 02.686.054/0006-92
RESÍDUO DE OLEO LUBRIFICANTE USADO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Rerefino	**IPS Petroquimica Sul.** R. Arnô da Silva Feijó, 2777 - Tijuca, Alvorada – RS. CNPJ: 92.678.432/0001-74
RESIDUO DE OLEO VEGETAL	Transporte terceirizado	Reutilização	ASSAMI- Associação de Amparo a Maternidade e Infância de Erechim
RESÍDUO DE PLASTICO NÃO RECICLAVEL	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Tratressolind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESIDUO DE RESTAURANTE	Transporte terceirizado	Coleta municipal	**CRI- Coleta e Industrialização de Resíduos Ltda.** Endereço: Rodovia SC 154 - KM 90, S/N, Linha Jaguatirica, Ipumirim/ SC. CNPJ: 00.239.339/0001-45
RESÍDUO DE RETALHO DE TECIDO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE SEPARADOR DE GORDURA	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Tratamento	**FLUCOR SERVICE LTDA.** Endereço: Rua Vico Costa, nº. 399 - Pavilhão M3, B. Indústria, Caixas do Sul/RS. CNPJ: 02.686.054/0006-92
RESIDUO DE SOLVENTE	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Recuperação	**Barão Industria de Tintas LTDA.** Endereço: Rua Antônio Gavenas, arão de Cotegipe RS CNPJ: 26.600.131/0001-01
RESÍDUO DE SUCATA ELETRONICA	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Reverse- Gerenciamento de resíduos tecnológicos LTDA.** Endereço: Rod RS 239, 3060 Nova Hamburgo RS. CNPJ: 10.500.699.0001-02

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 246

	licenciado pela FEPAM		
RESÍDUO DE TAMBORES METALICOS CONTAMINADOS	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Devolução	**Kiling** Endereço:Av. 1° de março, 3430,Novo Hamburgo/RS CNPJ: 91.671.578/0001-25
RESÍDUO DE TINTA EM PÓ	Transporte terceirizado	Coprocessamento	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020. S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO DE VIDRO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Reciclagem	**Recividros reciclagem de vidros LTDA.** Endereço: Av Luiz Pauster 7676, Sapucaia do Sul RS CNPJ: 05.544.578/0001-22
RESÍDUO LODO DE ETE DE GALVANOPLASTIA	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESIDUO NÃO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	Transporte terceirizado	Coleta municipal	**CRI- Coleta e Industrialização de Resíduos Ltda.** Endereço: Rodovia SC 154 - KM 90, S/N, Linha Jaguatirica, Ipumirim/ SC. CNPJ: 00.239.339/0001-45
RESIDUO ORGANICO DE BANHEIRO	Transporte terceirizado	Coleta municipal	**CRI- Coleta e Industrialização de Resíduos Ltda.** Endereço: Rodovia SC 154 - KM 90, S/N, Linha Jaguatirica, Ipumirim/ SC. CNPJ: 00.239.339/0001-45
RESIDUO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RESÍDUO PILHAS E BATERIAS	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Reciclagem	**Reverse- Gerenciamento de resíduos tecnológicos LTDA.** Endereço: Rod RS 239, 3060 Nova Hamburgo RS. CNPJ: 10.500.699.0001-02
RESIDUOS DE LIXA DE POLIMENTO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Aterro	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 247

RESIDUOS DE PAPELÃO CONTAMINADO COM COLA	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Coprocessamento	**Cetric Cen de Trat res sol ind e Com de Chapeco.** Endereço: Rodovia CH 020, S/N Km 05 Chapeco SC. CNPJ: 04.647. 090/001-68
RETALHO DE TECIDO	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Componenti Indul e Mercantil LTDA.** Endereço: Estrada Rs 122, 8097- Km 08 térreo CA São Sebastião do Cai RS. CNPJ:05.629.782/0001-46
RETALHO ESPUMA	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Herval Indústria de moveis colchões e espuma LTDA.** Endereço: Estrada Br 116, S/N- Km 224 Dois Irmãos RS.CNPJ: 99.088.952/0001-44
RETALHOS DE BORRACHA	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Ecotires Soluções Ambientais.** Endereço: Rua Gama, nº 120 Distrito Industrial, Faxinal do Soturno/ RS. CNPJ: 15.560.389/0001-05
RETALHOS DE MADEIRA	Transporte terceirizado	Reutilização	**Forner e Cia Ltda- Me.** Endereço: Rua Antônio Zilio, nº 290- Centro, Severiano de Almeida/ RS. CNPJ: 06.889.728/0001-00
SERRAGEM	Transporte terceirizado	Reutilização termica	**Aurimar cavacos e serragem LTDA.** Endereço: Estrada RSC 470 S/N- Km 207, 300 Bento Gonçalves, RS CNPJ: 13.298.594/0001-00
SUCATA DE CHUMBO	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Reciclagem	**Reverse- Gerenciamento de resíduos tecnológicos LTDA.** Endereço: Rod RS 239, 3060 Nova Hamburgo RS. CNPJ: 10.500.699.0001-02
SUCATA DE COBRE	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Reciclagem	**Reverse- Gerenciamento de resíduos tecnológicos LTDA.** Endereço: Rod RS 239, 3060 Nova Hamburgo RS. CNPJ: 10.500.699.0001-02
SUCATA DE FERRO	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Cercena S/A industria metalurgica** Endereço: Rua Salomão Ioschepe 361, Erechim Rs CNPJ: 89.423.040/0001-50
SUCATA DE PAPEL E PAPELÃO	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Tomazelli e CIA LTDA ME.** Endereço: Rua Jose Tortelli 779 Ponte Preta RS. CNPJ:02.988.240/0001-71
SUCATA DE PLASTICO	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Tomazelli e CIA LTDA ME.** Endereço: Rua Jose Tortelli 779 Ponte Preta RS. CNPJ:02.988.240/0001-71 **Componenti Indul e Mercantil LTDA.** Endereço: Estrada Rs 122, 8097- Km 08 terreo CA São Sebastião do Cai RS. CNPJ:05.629.782/0001-46

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 218
PP

SUCATA DE RODIZIO	Transporte terceirizado	Reciclagem	**Squadroni produtos industrias LTDA.** Endereço: Rua Ulisses Guimarães 694, Maua SP. CNPJ: 59.284.596/0001-41

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 249

10. Programa de minimização e ação ambiental:

10.1. Orientação:

A empresa realiza anualmente treinamentos orientativos para separação, identificação e destinação de resíduos.

10.2. Programa de premiação de atitudes de sustentabilidade:

Consiste na premiação de ideias propostas pelos colaboradores da empresa, que contribuam para que processos produtivos ocorram com a minimização de impactos ao meio ambiente.

10.3. Desenvolvimento Tecnológico:

10.3.1. Máquina de Corte de Tecidos com navalha:

Consiste no corte de tecido comandado por sistema computadorizado com otimização de corte prevendo minimização de retalhos.

10.3.2. Acondicionamento de Lodo da ETE:

A empresa passou a armazenar o resíduo de lodo gerado no filtro prensa em caçamba, dispensando a utilização de sacos plásticos e de ráfia oriundos de fontes não renováveis.

10.3.3. Corte laser de material em aço:

Possui moderna tecnologia para o corte de tubos e chapas de aço carbono usados em seus produtos permitindo perdas menores de metais como limalhas e cavacos que são destinados a reciclagem.

10.3.4. Controle de emissão de gases:

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 250

Instalação de sistemas de lavagem de gases em seus processos com emissão de vapores e materiais particulados;

10.3.5. Combustíveis:

Emprega combustível diesel S10 com menos de 10 ppm de enxofre em sua composição em sua frota de caminhões, contribuindo para a diminuição de emissões de NOx e SOx e reduzindo a manutenção da frota de logística.

10.3.6. Logística:

Caminhões da frota utilizados na logística substituídos por modelos mais eficientes e que demandam menos manutenção, tecnologias que unem preservação do meio ambiente com o bem estar dos condutores.

10.3.7. Produtos:

Utiliza-se em seus componentes plásticos materiais reciclados, harmonizando a qualidade com a sustentabilidade.

10.3.8. Geração de efluentes:

A empresa investiu na substituição da tecnologia de tratamento superficial de pré-pintura, removendo a tecnologia a base de fosfato de zinco por tecnologia nonocerâmica, reduzindo volume de efluente gerado e carga de contaminantes.

Implementou banho de cromo trivalente decorativo em substituição ao cromo hexavalente, reduzindo a toxicidade em efluentes do processo de cromagem e reduzindo o risco ao colaboradores do setor.

10.3.9. Recuperador de cromo:

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal
Fl. 251

Equipamento evaporador a vácuo para recuperação de sais de cromo capaz de extrair matérias primas químicas de aguas de lavagem e devolver ao banho para reutilização.

10.3.10. Geração de energia fotovoltaica:

Implantou sistema de geração de energia elétrica através de placas fotovoltaicas com capacidade de 538 Kwp.

11. Ações Preventivas e Corretivas em caso de gerenciamento incorreto:

Entende-se que incidentes podem ocorrer durante o gerenciamento de resíduos, sendo eles derramamento de resíduos perigosos, mistura de resíduos perigosos, mistura entre resíduos recicláveis com características diferentes ou com resíduos perigosos. Estes incidentes por sua vez podem causar impactos ambientais diretos quando se tratar de resíduo perigoso em contato com o solo ou agua ou impactos indiretos quando resíduos recicláveis perderem seu potencial de reciclabilidade quando acidentalmente forem misturados.

Deste modo estes aspectos são tratados da seguinte maneira:

11.1. Derramamento com ou sem mistura de resíduos perigosos:

11.1.1. Ações preventivas:

Apresentam-se a seguir as ações consideradas pela empresa como preventivas para esta situação:

- Treinamento dos colaboradores para manuseio de produtos perigosos;

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 252

- Disponibilização de Instrução de operação para atividades de movimentação de resíduos perigosos;
- Disponibilização de equipamentos e utensílios para conter vazamentos e recolher os resíduos derramados;
- Armazenamento de resíduo perigoso em local apropriado contendo bacia de contenção para possíveis derramamentos;
- Realização de simulados de emergência envolvendo derramamentos químicos que constantemente são realizados, conforme disposto no Plano de Atendimento a Emergência.

11.1.2. Ações Corretivas:

Para atendimento as situações de emergências relacionadas a gerenciamento incorreto ou acidentes, a Cavaletti conta equipe multidisciplinar formada por Brigadistas, Cipa e colaboradores específicos para executar os procedimentos de segurança conforme preconiza o Plano de Atendimento a Emergência, descrito abaixo na integra:

9.2. Para derramamento de produtos químicos e líquidos inflamáveis

9.2.1. Análise da situação: O operador que identificar o sinistro deve fazer contato com o brigadista do setor, comunicar o supervisor e avisar ao SESMT.

9.2.2. O Brigadista analisa rapidamente o sinistro, cobra e orienta a utilização os EPIS armazenados no armário específico e identificado para uso da brigada de incêndio. Os demais operadores treinados para o uso dos EPIS devem auxiliar na ocorrência seguindo as orientações do brigadista.

9.2.3. Retirar as pessoas estranhas ao local, manter o local ventilado e isolado;

9.2.4. Estancar o vazamento ou derramamento para minimizar os danos, se possível.

9.2.5. Fazer a contenção com material tipo: serragem, cal, mantas e cordões de contenção;

9.2.6. Após a contenção, proceder à limpeza do local, recolhendo os materiais usados na contenção, identificar e dar o destino adequado para os mesmos.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 263

9.2.7. Primeiros socorros

9.2.7.1. Produtos Químicos: quando houver vitimas com ferimentos ou intoxicação por produtos químicos provenientes do derramamento, os mesmos devem ser encaminhados ao serviço médico da empresa para avaliação e tomada de ações. Caso a pessoa sofra queimaduras químicas, preceder à lavagem da mesma com água corrente durante 10 minutos, no mínimo, e após deve ser encaminhada ao serviço médico da empresa para avaliação e tomada de ações.

9.2.7.2. Inflamáveis e Combustíveis: quando houver vitimas por inalação, remover a vítima para local arejado e seguro, monitore a função respiratória e se necessário aplicar ventilação artificial. Em caso de contato com as vestimentas e pele e/ou olhos, remova as vestimentas contaminadas e lave área exposta com água corrente (15 minutos). Em caso de ingestão, não induzir o vomito, os mesmos devem ser encaminhados ao serviço médico da empresa para avaliação e tomada de ações.

9.2.8. Investigação: Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, o Coordenador da Brigada e o SESMT devem iniciar o processo de investigação e elaborar um relatório no Livro de Registros da Brigada de Incêndio, sobre o sinistro e as ações de controle, para as devidas providências.

11.9.1. Ações preventivas:

Idem ao item 9.2

11.9.2. Ações corretivas:

Idem ao item 9.2

11.10. Mistura entre resíduos recicláveis:

11.10.1. Ações preventivas:

Apresentam-se a seguir as ações consideradas pela empresa como preventivas para esta situação:

- Treinamento dos colaboradores referente à separação correta dos resíduos;
- Disponibilização de lixeiras para coleta seletiva;
- Entrega de cartilhas referentes à "problemática do lixo";

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 254
PP

11.10.2. Ações corretivas:

Apresentam-se a seguir as ações consideradas pela empresa como corretivas para esta situação:

- Reorientação de colaboradores sobre separação correta de resíduos perigosos;
- Envolvimento de colaboradores na separação de resíduos que não foram corretamente separados;
- Realização efetiva da separação dos resíduos incorretamente separados.

12. Metas e Procedimentos

Em seu processo produtivo a Cavaletti observa as recomendações estabelecidas pelo Sisnama, SNVC e do Suasa realizando a reciclagem de plásticos e papelões provenientes do matérias primas fornecidas pelas fornecedores promove a reutilização de caixas de papelão de cadeiras através da logística reversa.

Entende que estabelecer metas de redução de resíduos ou aumentar a reutilização é intangível ao portfolio de produtos e modelo de negócios que a empresa pratica, pois os produtos são variados e inconstantes.

Posiciona-se de forma positiva em relação às metas de minimização e esta estudando maneiras de traçar metas baseada em dados consistente entendendo que os dados do PGRS estão em fase amadurecimento.

13. Periodicidade de Revisão:

Conforme LO n° 1438/ 2022 a apresentação do PGRS é anual, consequentemente sua renovação se dará em agosto de 2023.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 255

14. Requisitos do Plano Municipal de Saneamento de resíduos:

Este plano esta de acordo com que prevê o plano municipal de resíduos:

1.3. DESTINAÇÂO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, a destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, podem ser entendidas como:

- Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
- Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

3.5. RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA

A Logística Reversa de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010, "é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada".

Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por produtos eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os agrotóxicos (seus resíduos e embalagens)...

A empresa considera o que prevê o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, que rege a destinação final ambientalmente adequada e destinação de resíduos que inclui: reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos SISNAMA, SNVS, e SUASA, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 256

15. Documentação:

Todos os resíduos Classe I e II perigosos serão transportados por veículos com licenciamento para Fontes Móveis de Poluição Ambiental por órgão ambiental competente, acompanhados de Nota Fiscal, MTR, Ficha de emergência e envelope até o destino final. Estão dispensados de emitir o MTR, resíduos de Construção Civil, exceto os perigosos (classe D), embalagens de agrotóxicos e afins, embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes pós-consumo, óleos lubrificantes usados, embalagens retornáveis ao fabricante de produto envazado - embalagens do tipo retornável para refil, lâmpadas inservíveis contendo mercúrio, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, até a quantidade de 100 unidades,

O licenciamento Ambiental das empresas receptoras de resíduos deve ser verificado para garantia de que a entidade possua autorização legal para atividade pretendida, conforme requisito do Item 7.4 da Licença de Operação.

16. Procedimentos necessários para o transporte interno, armazenamento e carregamento dos resíduos:

Descrições gerais dos resíduos gerados bem como seus procedimentos específicos para destinação:

DESCRIÇÃO	PROCEDIMENTO PARA DESTINAÇÃO
RESÍDUO DE BOMBONAS VAZIAS USADAS	Esvaziar completamente e realizar a tríplice lavagem; Colocar em um palete e encaminhar para a central de resíduos; Armazenar na central de resíduos até completar carga; Solicitar carregamento

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 257

	Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO DE LAMPADAS FLUORESCENTE	Colocar em uma caixa apropriada e encaminhar para a central de resíduos Armazenar na central de resíduos até completar carga; Solicitar carregamento Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO LODO DE ETE DE GALVANOPLASTIA	Dispor dentro da caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
RESÍDUO DE LODO DE FLOTADOR	Dispor dentro da caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
RESÍDUO DE MATERIAL PARTICULADO DE CONTROLE DE GASES	Dispor dentro da caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
RESÍDUO DE ÓLEO DE CORTE E USINAGEM	Dispor dentro de um container ou bombona identificado; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
PANOS CONTAMINADOS PARA LAVAGEM	Dispor dentro de sacos; Encaminhar para o Almoxarifado; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf e envelope com ficha de emergência.
RESIDUO DE DECAPANTE ACIDO	Direcionamento direto através de tubulação; Armazenar no tanque de acumulo de acido; Diluir junto aos tratamentos de Efluentes Industriais.
RESIDUO DE DESENGRAXANTE QUIMICO	Direcionamento direto através de tubulação; Armazenar em tanque de acumulo de desengraxante; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 238

RESÍDUO DE EPI	Dispor dentro de sacos; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESIDUO DE SOLVENTE	Dispor dentro de tambor de 200 litros; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESIDUOS DE LIXA DE POLIMENTO	Dispor dentro da caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
RESIDUOS DE PAPELÃO CONTAMINADO COM COLA	Dispor dentro da caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
EMBALAGENS DE LUBRIFICANTES	Dispor dentro de sacos; Encaminhar para a central de resíduos; Registar quantidade; Solicitar carregamento; Solicitar comprovante de coleta da empresa responsável;
RESÍDUO DE OLEO LUBRIFICANTE USADO	Dispor dentro de tambor de 200 litros Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Solicitar comprovante/ certificado de coleta da empresa responsável.
RESÍDUO DE TAMBORES METALICOS CONTAMINADOS	Esvaziar completamente; Colocar em um palete e encaminhar para a central de resíduos; Armazenar na central de resíduos até completar carga; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO DE SUCATA ELETRONICA	Dispor dentro de caixas; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 259
89

RESÍDUO PILHAS E BATERIAS	Dispor dentro de caixas; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
BOMBONA PLASTICA 30 LT	Esvaziar completamente e realizar a tríplice lavagem; Colocar em um palete e encaminhar para a central de resíduos; Armazenar na central de resíduos até completar carga; Solicitar carregamento Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
CONTAINER 1000 Kg	Esvaziar completamente; Encaminhar para a central de resíduos; Armazenar na central de resíduos; Solicitar carregamento; Carregar portando nf e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBIO	Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
SUCATA DE CHUMBO	Dispor dentro de caixas de madeira; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO DE CONDUTORES ELÉTRICOS	Dispor dentro de caixas; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO DE PLASTICO NÃO RECICLAVEL	Dispor dentro da caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
RETALHO ESPUMA	Dispor dentro de sacos e armazenar no setor de origem; Solicitar carregamento; Carregar portando nf.
RESÍDUO DE MADEIRA E SERRAGEM	Dispor na caçamba; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf. MTR e envelope com ficha de emergência.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 260

SERRAGEM	Dispor dentro do silo de exaustão; Solicitar carregamento quando estiver cheio; Carregar portanto nf e MTR
RESÍDUO DE RETALHO DE TECIDO	Dispor prensados encima de paletes; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Colocar na caçamba; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
RETALHO DE TECIDO	Dispor prensados em fardos encima de paletes; Solicitar carregamento; Carregar portando nf e MTR.
SUCATA DE FERRO	Dispor dentro da caçamba; Solicitar carregamento; Carregar portando nf.
SUCATA DE PLASTICO	Dispor dentro das cestas; Solicitar carregamento; Carregar portando nf.
RESÍDUO DE VIDRO	Dispor prensados em caixa; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RETALHOS DE MADEIRA	Dispor em bag sobre paletes; Solicitar carregamento; Carregar portando nf e MTR.
SUCATA DE PAPEL E PAPELÃO	Dispor dentro das cestas; Solicitar carregamento; Carregar portando nf.
RESIDUO ORGANICO DE BANHEIRO	Dispor dentro de sacos plásticos; Encaminhar até ponto da coleta municipal.
RESIDUO DE RESTAURANTE	Dispor dentro de sacos plásticos; Encaminhar até ponto da coleta municipal.
RESIDUO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	Dispor em saco plástico; Encaminhar para central de resíduos; Registrar quantidade; Colocar na caçamba; Solicitar carregamento; Carregar portanto nf, MTR e envelope com ficha de emergência

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 261

RESIDUO NÃO PERIGOSO DE VARRIÇÃO	Dispor dentro de sacos plásticos; Encaminhar até ponto da coleta municipal.
RESIDUO DE OLEO VEGETAL	Dispor dentro de bombona de 25 L Solicitar coleta; Solicitar comprovante de coleta da empresa responsável.
CAIBROS DE MADEIRA	Dispor em paletes; Solicitar carregamento; Carregar portando nf.
MATERIAL CONTAMINADO COM OLEO (FILTROS, ESTOPAS etc.)	Dispor dentro da caçamba; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência
PALETE DE MADEIRA	Dispor em local adequado no almoxarifado; Doar para funcionários
RESÍDUO DE SEPARADOR DE GORDURA	Dispor dentro de um container ou bombona identificado; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RESÍDUO DE TINTA EM PÓ	Dispor dentro de caixas; Encaminhar para central de resíduos; Registrar a quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RETALHOS DE BORRACHA	Dispor em sacos de rafia; Encaminhar para central de resíduos; Registrar a quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.
RETALHOS DE MADEIRA	Dispor em bags; Armazenar em ambiente adequado no almoxarifado; Registrar a quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf,
SUCATA DE COBRE	Dispor dentro de caixas de madeira; Encaminhar para a central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf, MTR e envelope com ficha de emergência.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 262

SUCATA DE RODIZIO	Dispor em caixa; Encaminhar para central de resíduos; Registrar quantidade; Solicitar carregamento; Carregar portando nf
LIMALHA DE FERRO	Dispor em tambores de 200 litros; Armazenar no setor de origem; Solicitar carregamento; Carregar portando nf.
SUCATA DE COBRE	Dispor em caixas de papelão Armazenar na manutenção Solicitar carregamento; Carregar portando nf e mtr
RESIDUO DE BATERIA CONTENDO CHUMBO	Dispor em caixas de madeira Armazenar na central de residuos Solicitar carregamento; Carregar portando nf e mtr
SUCATA DE NIQUEL	Dispor em caixas de madeira Armazenar na central de residuos Solicitar carregamento; Carregar portando nf e mtr
RETALHOS DE MADEIRA REVESTIDA	Dispor em paletes Armazenar na marcenaria Solicitar carregamento; Carregar portando nf e mtr

16.9. Carregamento dos resíduos pelos transportadores

O operador da Central acompanha os carregamentos na empresa e em caso de vazamentos tomará as devidas providências para o isolamento da área e a limpeza, evitando assim, a contaminação do meio ambiente.

O transporte com os resíduos perigosos só será liberado para saída da empresa com a respectiva Nota Fiscal, MTR, ficha de emergência, envelope, veículo licenciado pelo órgão ambiental

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 263
PP

para fontes móveis de poluição, estando devidamente identificado para transporte de resíduo perigoso. Vide check list abaixo.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 264
SP

Checklist para transportes de resíduos e produtos perigosos

DADOS GERAIS					
Data Vistoria	/ /	Hora vistoria	:		
Expedidor	Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais	Nota fiscal nº		Data NF	/ /
Produto		Quantidade		Nº ONU	
Transportadora		Veículo	☐ frota própria ☐ agregado ☐ autônomo		
Veículo	☐ toco ☐ carreta ☐ truck ☐ outros	Carroceria	☐ grade baixa ☐ tanque ☐ baú ☐ poliguindaste	Placa cavalo	
				Placa carreta	
Motorista - nome		RG		Orgão expedidor	
Licença Ambiental que acoberta o transporte Estadual – Número		Validade			
Autorização Ambiental de Transporte Interestadual de Produtos/resíduos Perigosos (IBAMA) – Número		Validade			

ITEM	SIM	NÃO	Observações
Condutor			
CNH categoria compatível com veículo (até truck" C e D", carreta "E")			nº validade: / /
Curso especializado para condutores de veículos de transporte rodoviário de produtos perigosos			nº validade: / /
Traje mínimo: calça comprida, camisa e calçados fechados (Epis:(Luvas adequadas ao produto, capacete, óculos de segurança, etc)			
Condições físicas adequadas (sem sono e sinais de embriaguez)			

Documentação do veículo e transporte	SIM	NÃO
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) – Número:		
Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel (CIPP); Certificado de Inspeção Veicular - CIV, emitido pelo INMETRO; Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CTPP – Número:		
Documento fiscal para transporte de produtos perigosos com dados obrigatórios: nº ONU, nome apropriado para embarque, classe ou sub-classe de risco (principal e subsidiário), grupo de embalagem e a quantidade total por produto perigoso		
Declaração do expedidor no documento fiscal para transporte de produtos perigosos ou acompanhando o mesmo, datada, assinada e contendo informação que possibilite a identificação do responsável pela sua emissão (RG, CPF ou CNPJ), exceto quando apresentada impressa no Documento Fiscal.		
Envelope de transporte preenchido com dados da transportadora		
Fichas de emergência dos produtos perigosos transportados		
Sinalização do veículo		
Painéis de segurança de acordo com o(s) produto(s) transportados		
Rótulos de risco de acordo com o(s) produto(s) transportado(s)		
Dispositivo de Identificação Eletrônico de registro na ANTT		
Os produtos atendem aos critérios de incompatibilidade		
Extintores		
01 Extintor do veículo automotor		
01 Extintor da carga (líquidos inflamáveis: 1 PQS 8kg ou 2 CO^2 6Kg)		
Carga a Granel – Tanques		
Plaqueta de identificação / inspeção fixada no equipamento (INMETRO) é correspondente ao CIPP		
Tanques, válvulas e conexões sem vazamento e corrosão		
Flange cego, tampão, CAP na tubulação de saída		
Escadas e passadiço com piso antiderrapante		
Certificado de Verificação do Cronotacógrafo		

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 265

Conjunto para emergências (do veículo)			
02 calços com dimensões apropriadas			
Jogo de ferramentas (alicate universal, chave de fenda ou philips, chave de boca fixa apropriada para desconectar o cabo da bateria)			
04 cones para sinalização da via			
Fita de isolamento do veículo (até carreta: 100 m / bi-trem: 200 m)			
04 placas autoportantes com dimensões mínimas (34 x 47 cm), com a inscrição "PERIGO – AFASTE-SE"			
Dispositivos de suporte de fita (tripé, cone ou cavalete): até carreta: 6 dispositivos / bi-trem: 10			
Lanterna com pilhas (blindada para produtos inflamáveis a granel)			
Para sólidos	Pá de material antifaiscante		
	Lona impermeável e resistente 3 x 4 metros		

Estado de conservação do veículo e equipamentos obrigatórios		
Veículo em bom estado e conservação adequada		
Tacógrafo		
Pneus e rodas em bom estado, com sulcos mínimos de 1,6 mm		
Estepes em bom estado, com sulcos mínimos de 1,6 mm		
Conjunto macaco, chave de rodas e triângulo de segurança		
Faróis alto e baixo, buzina, velocímetro, lanternas de posição, indicador de mudança de direção (sete/pisca), luzes de freio, iluminação da placa traseira, luz de ré e alerta sonoro de ré		
Faixas refletivas nas laterais, traseira e pára-choque		
Tanque de combustível fechado e sem vazamento		
Pára-choques dianteiro e traseiro em boas condições		
Cinta protetora do eixo Cardan íntegra, em bom estado e fixada		
Pára-lamas dianteiros e traseiros em bom estado		
Protetores das rodas traseiras (pára-barro)		
Espelhos retrovisores externos		
Pára-brisa (e limpadores) em perfeitas condições, sem trincas		
Quebra-sol para o motorista		
Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes		
Controle de emissão de fumaça preta (Realizado conforme procedimento na portaria da empresa)		

PARECER DA VISTORIA

☐ **Apto** ☐ **Inapto**

EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS E DE RESÍDUOS PERIGOSOS PELAS UNIDADES - DECLARAÇÕES

O não atendimento a qualquer item grifado em azul impede a liberação do veículo para carregamento e transporte de produtos e resíduos perigosos.

CAVALETTI S/A: Declaramos para os devidos fins que o veículo acima caracterizado foi inspecionado e que neste momento encontra-se em perfeito estado de conservação, que a documentação exigida para a viagem foi entregue, que foram informados os riscos e as características do(s) produto(s) a ser(em) transportado(s), que as embalagens atendem à legislação, que o veículo está apto ao transporte, que estão colocados corretamente os rótulos de risco e painéis de segurança e que todos os documentos, a identificação e os equipamentos exigidos para o transporte devem permanecer no veículo até o destino final da carga.

CONDUTOR: Declaro para os devidos fins que o veículo acima caracterizado foi inspecionado pelo transportador/expedidor e que neste momento encontra-se em perfeito estado de conservação, que a documentação exigida para a viagem foi recebida, que foram recebidas as informações necessárias sobre os riscos e as características do(s) produto(s) a ser(em) transportado(s), que estão colocados corretamente os rótulos de risco e painéis de segurança e que todos os documentos, a identificação e os equipamentos exigidos para o transporte permanecerão no veículo até o destino final da carga.

Responsável pela liberação – Nome da empresa	**Condutor**
Nome:	**Nome:**
Função:	
Assinatura:	**Assinatura:**

OBS: MANTER EM ARQUIVO POR 03 MESES.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 266

17. Monitoramento

A empresa Cavaletti através do Sistema de Gestão Integrado (SGI) diante de sua responsabilidade ambiental com atendimento a legislação e constante aperfeiçoamento de seus processos a favor da Sustentabilidade monitora mensamente o consumo de recursos e a quantidade de materiais reciclados através dos indicadores:

Descrição	Quantidade
Agua consumida	13.736,9 m3
Agua tratada	5.698 m3
Gás GLP consumido (Kg)	159.844 Kg
Energia consumida	1.095.465 Kwath
Energia Gerada	695.092,32 kWh

Tabela de monitoramento de recursos referente ao ano cívil de 2021.

18. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil

18.9. Objetivo

O plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil da empresa Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais, tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para a caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos de construção civil gerados para que sejam descartados no ambiente de forma correta de acordo com o que prevê a Resolução CONAMA n° 307 de 2002.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 267

18.10. Caracterização e Classificação dos Resíduos de Construção Civil

Os resíduos de construção civil são caracterizados e classificados de acordo com a Resolução Conama nº 307/2002 que prevê que através desse processo de segregação os resíduos sejam descartados de forma adequada e de acordo com o plano municipal de gerenciamento.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 268

TIPO DE RESÍDUO	CLASSE CONAMA nº 307/02	DESCRIÇÃO DA CLASSE
Resíduos de escavação	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Demolição de concreto	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Vigas metálicas	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Concreto armado	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Alvenaria	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Pavimentos	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Remoção canteiros de jardim	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Piso cimentado	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Paralelepípedos	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 269

Sobras de tijolos	Classe A	Reutilizáveis e Recicláveis agregados
Embalagens de colas e vedantes	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Estruturas metálicas	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Aço	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Cimento	Classe D	Resíduos perigosos de construção civil
Madeiras	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Plástico, papel,	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Embalagens de tinta	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Vidro	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Gesso	Classe B	Recicláveis para outras destinações
Tintas, solventes, óleos	Classe D	Resíduos perigosos de construção civil

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 270

Telhas que contenham amianto	Classe D	Resíduos perigosos de construção civil
Embalagens de tinta	Classe D	Resíduos perigosos de construção civil

A geração de resíduos sólidos de construção civil, segue a prática prioritária de não gerar resíduos seguidos da prática da redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada.

18.11. Triagem, Acondicionamento, Transporte e Destinação

Após a triagem dos resíduos os mesmos devem ser removidos do empreendimento de acordo com a classificação e encaminhados para os locais e/ou empresas especificas que fazem o tratamento e disposição final dos resíduos adequadamente.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 271

Cavaletti

TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS, ACONDICIONAMENTO E DESTINO FINAL

DESCRIÇÃO	CLASSE CONAMA nº 307/02	TRIAGEM/ SEPARAÇÃO	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	TRANSPORTE	DESTINO
Resíduos de escavação	Classe A	Separado no momento da remoção da obra e armazenado na caçamba classe A	Caçambas estacionárias	Ar livre ou área coberta	Transporte terceirizado	Áreas de transbordo e triagem ou aterros classe A
Demolição de concreto	Classe A					
Concreto armado	Classe A					
Alvenaria	Classe A					
Pavimentos	Classe A					
Remoção canteiros de jardim	Classe A					
Piso cimentado	Classe A					
Paralelepípedos	Classe A					
Sobras de tijolos	Classe A					
Vigas metálicas	Classe B	Separados no momento da remoção e armazenados em caçambas proprias.	Caçambas estacionárias	Área coberta	Transporte terceirizado	Reciclagem
Embalagens de colas e vedantes	Classe B	Separados no momento da remoção e armazenados na central de resíduos.	Big Bag	Área coberta	Transporte terceirizado	Logistica Reversa
Estruturas metalicas	Classe B	Separados no momento da			Transporte terceirizado	Reciclagem
Madeiras	Classe B	Separados na remoção e encaminhado para setor de marcenaria para descarte coreto.	Caçambas estacionárias	Área coberta	Transporte terceirizado	Reaproveitamento térmico
Plástico, papel,	Classe B	Realizada separação no momento da geração e descartados em cestas da coleta seletiva	Cestas de coleta seletiva	Área coberta e estruturas de metal ou madeira para deixa-los abertos.	Transporte terceirizado	Usinas de reciclagem
Embalagens de tinta	Classe B	Separados no momento da remoção e armazenados na central de resíduos.	Baias	Central de resíduos	Transporte terceirizado	Logistica Reversa
Vidro	Classe B	Separação no momento da remoção e armazenamento em caixas na central de resíduos.	Caixas apropriadas	Central de resíduos	Transporte terceirizado	Usinas de reciclagem
Gesso	Classe B	Remove-se do local e armazena-se em tambor para reaproveitamento interno	Tambores	Área coberta	Transporte interno	Reaproveitamento interno
Tintas, solventes, óleos	Classe D	Remover do local de pintura e enviar para tambor apropriado usando luvas, respiradores e oculos se segurança.	Baias	Central de resíduos	Transporte terceirizado licenciado pela FEPAM	Enviados para empresas que reciclam/ reutilizam
Telhas que contenham amianto	Classe D	Remover do local e encaminhar para baias adequadas.		Área coberta		Aterros industriais
Cimento	Classe D	Remove-se do local e armazena-se em tambor para reaproveitamento interno	Tambores	Área coberta	Transporte interno	Reaproveitamento interno

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 272

18.12. Periodicidade de revisão:

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil será apresentado a FEPAM em conjunto com o PGRS conforme licença de operação vigente nº 0534 / 2021.

19. Anexo: ART - Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS

20. Responsáveis: Gilmar José Cavaletti / Giovana Adami

21. Legislação Pertinente:

- Legislação Federal A Lei Federal n.° 12.305, de 2 de Agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
- Decreto Federal 7.40423/12/2010: Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
- Resolução CONAMA nº 357, de 19/12/1997 dispõe sobre dos procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.
- Resolução CONAMA nº 257, de 03/06/1999 dispõe sobre descarte de pilhas e baterias usadas.
- RESOLUÇÃO CONAMA N° 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
- Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/1991.Norma Regulamentadora 6 (NR 6) – Equipamento de
- proteção Ambiental
- RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
- PORTARIA FEPAM N° 087/2018. Aprova o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos –Sistema MTR Online e dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do Sistema no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências
- ANTT 5232/2016: Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
- NBR 9190, de 1993 Sacos plásticos / Classificação.
- NBR 9191 /2002 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo/ classificação
- NBR 10004 /2004 Resíduos Sólidos –Classificação.
- NBR 12.235 / 1992 Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos
- NBR 11174 /1990 Armazenamento de Resíduos Classes II –não inertes -Inertes.

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 273

GIOVANA ADAMI:66987326053

Assinado de forma digital por GIOVANA ADAMI:66987326053
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=27117135000198, ou=presencial, cn=GIOVANA ADAMI:66987326053
Dados: 2022.08.22 12:53:59 -03'00'

Eng. Giovana Adami

Responsável Técnica

GILMAR JOSE CAVALETTI:23508272087

Assinado de forma digital por GILMAR JOSE CAVALETTI:23508272087
Dados: 2022.08.30 14:31:39 -03'00'

Gilmar José Cavaletti

Presidente

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

FAXON QUÍMICA

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 274

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1022239/2021

Periodo: 01/02/2021 **até** 28/02/2021

FAXON QUÍMICA LTDA, CPF/CNPJ 94.837.598/0001-11 certifica que recebeu, em sua unidade de Campo Bom - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
. 150110(*) - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	Classe I	0,07080	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Campo Bom, 01/03/2021

Janete Utzig

Responsável Técnico

Janete Utzig

Responsável Técnico

CRQ V 05302806

MTRs incluidos

2102032241

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 275

FLUCOR
Tratamento de Efluentes

Certificado de Destinação Final

CDF nº 994024/2021

Periodo: 01/01/2021 **até** 31/01/2021

Flucor Service Ltda, CPF/CNPJ 02.686.054/0006-92 certifica que recebeu, em sua unidade de Caxias do Sul - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 161001(*) - Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas	Classe I	2,85000	Tonelada	Tratamento de Efluentes

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Caxias do Sul, 03/02/2021

Engª Fatima Rosele Evaldt
CRQ 05302133

Responsável Técnico

Fátima Rosele da Silva Evaldt

Responsável Técnica

05302133

MTRs incluidos

2101083034

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Herval
Grupo Herval

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1789384/2022

Prefeitura Municipal
Fl. 276

Periodo: 01/07/2022 **até** 31/07/2022

HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA., CPF/CNPJ 16.670.753/0001-44 certifica que recebeu, em sua unidade de Dois Irmãos - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
. 070299 - Outros resíduos não anteriormente especificados	Classe II B	1,57000	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Dois Irmãos, 02/08/2022

Responsável Técnico

Fabiano Kafer

Responsável Técnico

CRQ-V 05404626

MTRs incluidos

2207097960, 2207028150

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 277

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1820909/2022

Periodo: 15/08/2022 **até** 17/08/2022

KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS, CPF/CNPJ 91.671.578/0001-25 certifica que recebeu, em sua unidade de Novo Hamburgo - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos


Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
150111(*) - Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa sólida perigosa (por exemplo amianto)	Classe I	0,65284	Tonelada	Reutilização

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Novo Hamburgo, 19/08/2022



Responsável Técnico

Rubens Luiz Xavier Junior

Responsável Técnico

CRQ05300608

MTRs incluidos

2208051789

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 278

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1643773/2022

Periodo: 20/04/2022 **até** 02/05/2022

TRANSPORTES TIO THOMAZ LTDA, CPF/CNPJ 06.011.095/0001-25 certifica que recebeu, em sua unidade de Áurea - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI S.A. CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: Rua Dr. Hiram Sampaio	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200304 - Lodos de fossas sépticas	Classe I	15,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Áurea, 02/05/2022

Responsável Técnico

PAULO AFONSO CORBELLINI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SC384134

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

Fepam
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

Prefeitura Municipal de Ira
Fl. 279

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1808283/2022

Periodo: 08/04/2022 **até** 31/07/2022

TOMAZELLI & CIA LTDA, CPF/CNPJ 02.988.240/0001-71 certifica que recebeu, em sua unidade de Ponte Preta - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
.. 070213 - Resíduos e refugos de plásticos	Classe II A	6,15870	Tonelada	Reciclagem
2. 030308 - Resíduos de triagem de papel e papelão destinado a reciclagem	Classe II A	12,09600	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Ponte Preta, 11/08/2022

Mauricio A. Balbinot

Responsável Técnico

Mauricio Andreus Balbinot

Responsável Técnico

CREARS 229911

MTRs incluidos

2207026397, 2112900730, 2112762437

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

TRATHO EFLUENTES LTDA.

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1821734/2022

Prefeitura Municipal de Ira... 280

Periodo: 21/07/2022 **até** 28/07/2022

TRATHO EFLUENTES LTDA, CPF/CNPJ 04.712.612/0001-68 certifica que recebeu, em sua unidade de Canoas - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO , nº 550	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
110113(*) - Resíduos de desengorduramento contendo substancias perigosas	Classe I	14,85000	Tonelada	Tratamento de Efluentes

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Canoas, 22/08/2022

Responsável Técnico

Priscila Campelo

Gerente Técnico

RS198580

MTRs incluidos

2207097107

CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRAI/RS.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 021/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

VasiPlast
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Certificado de Destinação Final

CDF nº 1009923/2021

Prefeitura Municipal de Fl. 281

Periodo: 08/02/2021 **até** 08/02/2021

VASIPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME, CPF/CNPJ 09.441.539/0001-50 certifica que recebeu, em sua unidade de Novo Hamburgo - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: CAVALETTI SA CADEIRAS PROFISSIONAIS		CPF/CNPJ: 88.709.621/0001-90
Endereço: RUA DR HIRAM SAMPAIO	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 150110(*) - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	Classe I	0,07360	Tonelada	Reciclagem

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Novo Hamburgo, 12/02/2021

Carla Santana

Responsável Técnico

Carla Giovana Santana

Engenheira Química

MTRs incluidos

2102036468

ATENÇÃO!
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NO: MUNICÍPIO DE IRATI/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2023 - PROCESSO Nº: 021/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
E.M. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.710.029/0001-67 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

RAZÃO SOCIAL: GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ DO LICITANTE: 32.283.922/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone: 4933490010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	21/2023
Processo Licitatório:	21/2023
Data do Processo:	17/02/2023

Folha: 1/12

Prefeitura Municipal de Irati
283
FL.

Fornecedor:	GELUZ COMERCIAL EIRELI
Endereço:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade:	MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ:	32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone:	4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm	350,00	PLAX METAL	0,0000	338,00	16.900,00

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone: 4933490010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo:	21/2023
Processo Licitatório:	21/2023
Data do Processo:	17/02/2023

Folha: 2/12

Fornecedor:	GELUZ COMERCIAL EIRELI
Endereço:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade:	MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ:	32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone:	4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
2	10,00	UN	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. - A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Polipropileno,	1.370,00	PLAX METAL	0,0000	1.298,00	12.980,00

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 284

Fornecedor:	**GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade:	MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ:	32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone:	4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolimero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO - Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca. - Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio. - Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior						

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone: 4933490010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Fornecedor:	**GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade:	MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ:	32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone:	4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos. - Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolimero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro.						

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 285

Fornecedor:	**GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade:	MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ:	32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone:	4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total

amadeirados e com revestimentos vinílicos. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação continua à temperatura de 200° C. Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 920-1035mm Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm Largura Total da Cadeira: 690 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 485 mm Altura do Assento: 450-565 mm Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório): oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO; oCertificado de Conformidade com as

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Fornecedor:	**GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade:	MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ:	32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone:	4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total

Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório) oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto; oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana; Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade: MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ: 32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone: 4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
			da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.					

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 **Telefone: 4933490010**
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 **- Irati**

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 12/2023 - PR

Processo Administrativo: 21/2023
Processo Licitatório: 21/2023
Data do Processo: 17/02/2023

Folha: 8/12

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade: MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ: 32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone: 4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
3	10,00	UN	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodizio 50 Nylon/PU ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos	1.470,00	PLAX METAL	0,0000	1.399,00	13.990,00

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 287
88

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade: MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ: 32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone: 4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total

com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha. BRAÇOS - Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade: MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ: 32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone: 4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total

movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade: MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ: 32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone: 4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total

nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 600 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 485 mm Altura do Assento: 470-585 mm Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório): oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI

CNPJ: 95.990.230/0001-51 Telefone: 4933490010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Fornecedor: **GELUZ COMERCIAL EIRELI**
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 645, SALA 101 - Bairro: PADRE ANTONIO
Cidade: MARAVILHA UF: SC CEP: 89874-000
CNPJ: 32.283.922/0001-40 Inscrição Estadual: 261804928
Telefone: 4936641295 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total

profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado: oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto; oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana; Laudo para o compensado do Assento/Encosto: oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal); Laudos para Espuma: oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência; oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima; Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura: oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - RI 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - RI.

Total por Extenso: (quarenta e três mil oitocentos e setenta reais)

MARAVILHA, 2 de Março de 2023

GELUZ COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL

PLAXMETAL

Prefeitura Municipal de Iati
Fl. 289

2 e 3



PREMIUM

Prefeitura Municipal
Fl. 290

PRODUTO CERTIFICADO
ABNT NBR 13962

PREMIUM

Criada para oferecer uma solução elegante e versátil por um custo mais acessível, a Linha Premium da Plaxmetal é uma excelente opção para quem busca uma cadeira certificada, ergonômica, segura e resistente, o que a coloca em uma posição de destaque quando comparada a modelos similares de outras marcas. Outro detalhe nessa linha é a variedade de versões, o que permite um encaixe perfeito desde ambientes home office, espaços colaborativos e escritórios corporativos.

Toda essa qualidade está presente através das diversas opções de cores e revestimentos. Esse mesmo conceito de diversificação está presente nas bases cujas opções são: Alumínio, Stamp Cromada, Stamp Preta, Standard Diretor e Standard Secretária. A Linha Premium traz também a opção de regulagem de altura do encosto através do sistema de catraca com cinco diferentes estágios. Esse opcional garante conforto e um melhor ajuste às linhas corporais de cada usuário.

Os mecanismos e apoios de braço também são configráveis e tornam a Linha Premium ainda mais versátil. Altura de assento, regulagem de inclinação do encosto, além de ajustes de profundidade e altura do apoio de braço fazem desta Linha uma excelente opção para diferentes atividades corporativas.

Por tudo isso, a versão Premium da Plaxmetal está no centro das preferências de quem busca uma linha completa de cadeiras com conforto, certificação ergonômica e versatilidade para compor ambientes com diferentes propósitos.




Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 291



Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 292
88




Prefeitura Municipal de Iraí
F. 23
88



Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 294




Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 296



Prefeitura Municipal de Ivaí
Fl. 296

MODELOS



Presidente
57731 (Autocomp.)
53636 (Backplax)
32329 (Relaxplax)



Diretor
57730 (Autocomp.)
52373 (Backplax)
33064 (Relaxplax)



Executiva
Lâmina
33084



Executiva
Backplax plus
32334



Executiva Call Center
Backplax plus
37200



Diretor aproximação S
33060



Diretor fixa 4 Pés
34341



Executiva aproximação S
33157




Executiva fixa 4 Pés
32333



Executiva Caixa
33083




Longarina Diretor
32573




Longarina Executiva
33975

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 297
89


DIMENSÕES



Presidente




Diretor




Executiva




Executiva Caixa




Diretor aproximação S




Executiva aproximação S



Diretor fixa 4 Pés



Longarina Diretor



Executiva fixa 4 Pés



Longarina Executiva

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 290

OPCIONAIS


(entre em contato com um representante para verificar a compatibilidade dos opcionais)

Acabamentos



Preto


Encostos



Fixo

Regulável

Costura decorativa



Com costura

Sem costura

Apoios de braço



Corsa



3D
1D




Regulável




Corsa PU com prancheta

Estruturas




Cromada




Preta


Bases



Alumínio
Rodízio de Ø 55 mm



Piramidal
Rodízio de Ø 55 mm



Standard diretor / secretária
Rodízio de Ø 50 mm

Longarinas



Metal preta



Metal preta
e cromada




Metal cromada

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 299
88

REVESTIMENTOS


Couro Eco



Preto T19 | Cinza T49 | Branco T83 | Café T22 | Marrom T20 | Bege T21 | Amarelo T82 | Vermelho T33 | Vinho T43 | Lilás T84 | Azul T32 | Verde Oliva T81

T19 Preto também disponível em Microperfurado (T93)

Poliéster



Preto T11 | Cinza T57 | Fendi T87 | Amarelo T77 | Laranja T37 | Vinho T15 | Vermelho T17 | Azul T12 | Verde T42 | Verde Musgo T56

Facto Dunas




Preto T05 | Grafite T06 | Cinza T02 | Branco T01 | Marrom T04 | Basalto T79 | Amarelo T86 | Bordô T85 | Azul Marinho T53 | Azul T03

Concept



Granito T91 | Rosé T88 | Báltico T89 | Hera T90

Aero



Preto T30 | Branco T38 | Vermelho T40 | Azul T39

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Como qualquer tecido, o material das cadeiras Plaxmetal vai precisar, ocasionalmente, de uma limpeza para mantê-lo com boa aparência e confortável. Siga com cuidado as dicas abaixo para garantir a qualidade e o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo:

Facto Dunas e Couro Eco: Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida utilizando sabão neutro e remover o excesso com um pano suave. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.



Poliéster, Aero e Telas: Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o excesso da sujeira da superfície do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum.



Concept: Use agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa. Use limpador solvente para manchas a base de óleo.





O material impresso não garante fidelidade de cor. Verifique amostras físicas junto aos nossos revendedores e/ou representantes.

PLAXMETAL

Prefeitura Municipal de Ibi
Fl. 300
88



Cadeiras Corporativas e Móveis Escolares.

Rodovia BR 153, Km 42, nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi

99702-503 - Erechim - RS - Fone: (54) 2107-1800

WWW.PLAXMETAL.COM.BR /plaxmetal

Maio 2020 | 2ª Edição - Tiragem 5000 unidades.

PLAXMETAL

Prefeitura Municipal
Fl. 301



OPERATIVA PLUS

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 302

MODELOS



Presidente
60000



Diretor
60001



Executiva
lâmina
60002



Executiva
backplax
60003



Secretária
60004



Secretária
com sapata
60005



Secretária slim
60006



Secretária M1
60007



Executiva caixa
60008



Secretária caixa
60009



Secretária
caixa slim
60010



Secretária
caixa M1
60011



Diretor
aproximação S
60012



Diretor fixa
4 pés
60013



Executiva
aproximação S
60014




Executiva
fixa 4 pés
60015




Secretária
fixa 4 pés
60016




Secretária
fixa 4 pés slim
60017



Longarina diretor
60018



Longarina executiva
60019



Longarina secretária
60020: Plus / 60021: Slim

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 303

OPCIONAIS (entre em contato com um representante para verificar a compatibilidade dos opcionais)

Apoios de Braço



Regulável




Corsa

Bases



Standard diretor




Standard secretária

Estruturas



Preta



Cinza

Longarinas



Metal cromado



Metal cinza



Plástico preto



Metal preto




Metal cromado e preto




Plástico cinza

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 304
89


DIMENSÕES (em mm)




Presidente




Diretor




Executiva




Secretária / Slim




Secretária M1




Executiva caixa




Secretária caixa / slim




Secretária caixa M1




Diretor aproximação S




Diretor fixa 4 pés




Executiva aproximação S




Executiva fixa 4 pés




Secretária fixa 4 Pés



Longarina Diretor



Longarina Executiva



Longarina Secretária

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 305

REVESTIMENTOS


Couro Eco



Preto T19 | Cinza T49 | Branco T83 | Café T22 | Marrom T20 | Bege T21 | Amarelo T82 | Vermelho T33 | Vinho T43 | Lilás T84 | Azul T32 | Verde Oliva T81


T19 Preto também disponível em Microperfurado (T93)

Poliéster



Preto T11 | Cinza T57 | Fendi T87 | Amarelo T77 | Laranja T37 | Vinho T15 | Vermelho T17 | Azul T12 | Verde T42 | Verde Musgo T56

Facto Dunas



Preto T05 | Grafite T06 | Cinza T02 | Branco T01 | Marrom T04 | Basalto T79 | Amarelo T86 | Bordô T85 | Azul Marinho T53 | Azul T03

PP



Preto T23 | Vermelho T25 | Azul T26 | Azul Claro T29 | Verde T28 | Cinza /Preto T24 | Bege T36 | Verm. /Preto T92 | Azul /Preto T27 | Verde /Preto T71

Concept



Granito T91 | Rosé T88 | Báltico T89 | Hera T90

Aero



Preto T30 | Branco T38 | Vermelho T40 | Azul T39

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Como qualquer tecido, o material das cadeiras Plaxmetal vai precisar, ocasionalmente, de uma limpeza para mantê-lo com boa aparência e confortável. Siga com cuidado as dicas abaixo para garantir a qualidade e o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo:

Facto Dunas e Couro Eco: Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida utilizando sabão neutro e remover o excesso com um pano suave. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.



Poliéster, Aero e Telas. Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o excesso da sujeira da superfície do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum.



Concept: Use agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa. Use limpador solvente para manchas a base de óleo.

EMPRESA CERTIFICADA X ABNT NBR ISO 9001
PRODUTO CERTIFICADO X ABNT NBR 13962
PRODUTO CERTIFICADO X ABNT NBR NM 300
EMPRESA CERTIFICADA X ABNT NBR ISO 14001
PRODUTO CERTIFICADO X ABNT NBR 14006
PRODUTO CERTIFICADO X NR 17
PRODUTO CERTIFICADO X ABNT NBR 16031
PRODUTO CERTIFICADO X ABNT NBR 15878
PROCESSO CERTIFICADO X PRO - 027 MODELO 5

CERTIFICADO COMERC - SINERCONSUL DE ENERGIA RENOVÁVEL

O material impresso não garante fidelidade de cor. Verifique amostras físicas junto aos nossos revendedores e/ou representantes.

GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40
INS. EST: 261.804.928
RUA 1º DE MAIO, 645 -
BAIRRO Pe ANTONIO– MARAVILHA – SC – CEP: 89874-000
FONE/FAX: (49)36641295 / E-mail: geluzcomercial@gmail.com

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 306

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

PROCESSO Nº 021/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

A empresa GELUZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.283.922/0001-40, através de seu representante legal, Sr. LUIZ FLACH, CPF N° 883.832.700-97, RG N° 3.103.620:

DECLARA, que oferece garantia contra defeitos de fabricação dos produtos/equipamentos cotados no referido Pregão, - termo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maravilha/SC, 07 de Março de 2023

Geluz Comercial Ltda
CNPJ: 32.283.922/0001-40
Representante Legal

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

Prefeitura Municipal FL. 307

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2023

Reuniram-se no dia 07/03/2023, as 14:15:55, na MUNICIPIO DE IRATI, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 030 com o objetivo de JULGAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 12 destinado a AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

130 E M INFORMATICA LTDA - EPP — CNPJ: 00.710.029/0001-67

1878 GELUZ COMERCIAL LTDA — CNPJ: 32.283.922/0001-40

ITEM 1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA: estrutura em tubo de aço industrial S AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por si[illegible]ma spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220ºC; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
130	E M INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	350,0000
1878	GELUZ COMERCIAL LTDA	Sim	338,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	335,0000	
1	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	334,5000	
2	E M INFORMATICA LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	335,0000

O licitante GELUZ COMERCIAL LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor GELUZ COMERCIAL LTDA pelo valor de R$ 334,5000 (trezentos e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos).

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 308

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2023

ITEM 2 - MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- Fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 309

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2023

fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 310
PP

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2023

profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
130	E M INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	1.368,0000
1878	GELUZ COMERCIAL LTDA	Sim	1.298,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.290,0000	
1	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.280,0000	
2	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.270,0000	
2	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.250,0000	
3	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.240,0000	
3	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.230,0000	
4	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.220,0000	
4	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.200,0000	
5	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.180,0000	
5	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.150,0000	
6	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.130,0000	

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 311

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2023

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
6	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.100,0000	
7	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.080,0000	
7	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.050,0000	
8	E M INFORMATICA LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	1.080,0000

O licitante GELUZ COMERCIAL LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor GELUZ COMERCIAL LTDA pelo valor de R$ 1.050,0000 (um mil e cinqüenta reais).

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 312

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2023

ITEM 3 - MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 313

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2023

Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 314

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2023

fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
30	E M INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	1.465,0000
1878	GELUZ COMERCIAL LTDA	Sim	1.399,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.390,0000	
1	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.370,0000	
2	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.350,0000	
2	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.330,0000	
3	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.320,0000	
3	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.310,0000	
4	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.300,0000	
4	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.290,0000	
5	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.270,0000	
5	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.250,0000	
6	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.230,0000	
6	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.220,0000	
7	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.200,0000	
7	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.190,0000	
8	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.170,0000	
8	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.150,0000	
9	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.140,0000	
9	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.130,0000	
10	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.120,0000	

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 316

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2023

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
10	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.110,0000	
11	E M INFORMATICA LTDA - EPP	0,0000	1.100,0000	
11	GELUZ COMERCIAL LTDA	0,0000	1.090,0000	
12	E M INFORMATICA LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	1.100,0000

O licitante GELUZ COMERCIAL LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor GELUZ COMERCIAL LTDA pelo valor de R$ 1.090,0000 (um mil e noventa reais).

Sobre a documentação dos licitantes: ABERTO O ENVELOPE DE DOCUMENTOS CONSTATOU-SE QUE A PREPONENTE VENCEDORA APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SUA REGULARIDADE FISCAL, SENDO DECLARADA VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME LICITATORIO A EMPRESA GELUZ COMERCIAL LTDA. OS PROPONENTES MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE QUE NÃO PRETENDEM INTERPOR RECURSO. O PROCESSO SERA ENCAMINHADO AO SETOR JURIDICO, PARA ANALISE E PARECER FINAL. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERRADA A SESSÃO E LAVRADA ATA RESPECTIVA.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 14:24 horas do dia 7 de Março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

EMERSON PEDRO BAZI - ..... Pregoeiro

CARLINHO BOTTEGA - ..... EQUIPE DE APOIO

ARLEI ORSO - ..... EQUIPE DE APOIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS - ..... EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUIZ FLACH - ..... Representante

DARCI ANTONIO SCHNEIDER - ..... Representante

Prefeitura Municipal de Irati
316

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2023 (Sequência: 1)

Ao(s) 7 de Março de 2023, às 14:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE IRATI , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 030, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 21/2023, Licitação nº 12/2023 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ABERTA SESSÃO VERIFICOU-SE A PRESENÇA DE DOIS PREPONENTES, POR MEIO DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS. ABERTA A FASE DE LANCES, VERIFICOU-SE A REDUÇÃO SIGNIFICATIVAS AOS PREÇOS INCIAIS E FINAIS. ENCERADA A FASE DE LANCE, PREGOEIRO PROCEDEU A ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA VENCEDORA NA FASE DE PROPOSTA.

Participante: 1878 - GELUZ COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CADEIRA ESTOFADA FIXA: estrutura em tubo de aço industrial S AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220ºC; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm	UN	50,00	PLAX-METAL	0,0000	334,50	16.725,00

Participante: 1878 - **GELUZ COMERCIAL LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	10,00	PLAX-METAL	0,0000	1.050,00	10.500,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com

utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm

Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 32

da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 321

Participante: 1878 - GELUZ COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	10,00	PLAX-METAL	0,0000	1.090,00	10.900,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 322

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

Prefeitura Municipal de Irati 324

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.

Total do Participante -------->	38.125,00
Total Geral ---------->	38.125,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 7 de Março de 2023

COMISSÃO:

EMERSON PEDRO BAZI - ..... - Pregoeiro(a)

CARLINHO BOTTEGA - ..... - EQUIPE DE APOIO

ARLEI ORSO - ..... - EQUIPE DE APOIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS - ..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUIZ FLACH - ..... - Representante

DARCI ANTONIO SCHNEIDER - ..... - Representante

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 325

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Número da ATA: 1/2023 (Sequência: 1)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

Ao(s) 7 de Março de 2023, às 14:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE IRATI , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 030, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo Licitatório nº 21/2023, Licitação nº 12/2023 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Parecer da Comissão:

ABERTA SESSÃO VERIFICOU-SE A PRESENÇA DE DOIS PREPONENTES, POR MEIO DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS. ABERTA A FASE DE LANCES, VERIFICOU-SE A REDUÇÃO SIGNIFICATIVAS AOS PREÇOS INCIAIS E FINAIS. ENCERADA A FASE DE LANCE, PREGOEIRO PROCEDEU A ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA VENCEDORA NA FASE DE PROPOSTA.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 7 de Março de 2023

COMISSÃO:

EMERSON PEDRO BAZI - ..... - Pregoeiro(a)

CARLINHO BOTTEGA - ..... - EQUIPE DE APOIO

ARLEI ORSO - ..... - EQUIPE DE APOIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS - ..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUIZ FLACH - ..... - Representante

DARCI ANTONIO SCHNEIDER - ..... - Representante

RAZÃO SOCIAL: GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ DO LICITANTE: 32.283.922/0001-40
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC,

Prefeitura
Fls 326

Prefeitura Municipal de Ierê
Fl. 327

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:07 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2023.
Código de controle da certidão: **E4C2.7639.8A3B.24A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 328

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 32.283.922/0001-40

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140032040446
Data de emissão:	06/02/2023 08:03:41
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	07/04/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 22/02/2023 09:28:32

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 22/02/2023

MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC - PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS
(49) 3664-0044 - tributacao@maravilha.sc.gov.br

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 329

Data: 11/01/2023 10h16min

Número	Validade
295	11/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GELUZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 32283922000140

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que o contribuinte acima mencionado, nada deve a Fazenda Municipal referente a taxas municipais e tributos mobiliários e imobiliários até a presente data, conforme verificação realizada pelo Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Maravilha/SC.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

QUALQUER EMENDA, OU RASURA TORNARÁ NULO O PRESENTE DOCUMENTO.

Código de Controle

CWMZY3W7RBTDVFA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.maravilha.sc.gov.br

Maravilha (SC), 11 de Janeiro de 2023

Prefeitura Municipal de Iraí
Fl. 330

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.283.922/0001-40
Razão Social: GELUZ COMERCIAL
Endereço: RUA 1 DE MAIO 645 SALA 701 / PE ANTONIO / MARAVILHA / SC / 89874-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/02/2023 a 07/03/2023

Certificação Número: 2023020602111791790306

Informação obtida em 09/02/2023 16:06:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Iraí
331

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELUZ COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.283.922/0001-40
Certidão nº: 1393499/2023
Expedição: 11/01/2023, às 10:23:10
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GELUZ COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.283.922/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GELUZ COMERCIAL

GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40
INS. EST: 261.804.928
RUA 1º DE MAIO, 645 -
BAIRRO Pe ANTONIO– MARAVILHA – SC – CEP: 89874-000
FONE/FAX: (49)36641295 / E-mail: geluzcomercial@gmail.com

Prefeitura Municipal
FL. 332

ANEXO VII

DECLARAÇÃO REFERENTE EMPREGABILIDADE DE MENORES
PROCESSO Nº 21/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

A empresa GELUZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.283.922/0001-40, através de seu representante legal, Sr. LUIZ FLACH, CPF N° 883.832.700-97, RG N° 3.103.620:

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art . 27, da Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9 .854 , de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maravilha/SC, 07 de Março de 2023

Geluz Comercial Ltda
CNPJ: 32.283.922/0001-40
Representante Legal

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

GELUZ COMERCIAL

GELUZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 32.283.922/0001-40
INS. EST: 261.804.928
RUA 1º DE MAIO, 645 -
BAIRRO Pe ANTONIO– MARAVILHA – SC – CEP: 89874-000
FONE/FAX: (49)36641295 / E-mail: geluzcomercial@gmail.com

Prefeitura Municipal
Fl. 333

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 21/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

A empresa GELUZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.283.922/0001-40, através de seu representante legal, Sr. Luiz Flach, CPF N° 883.832.700-97, RG N° 3.103.620:

DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

Maravilha/SC, 07 de Março de 2023

Geluz Comercial Ltda
CNPJ: 32.283.922/0001-40
Representante Legal

GELUZ COMERCIAL
32.283.922/0001-40
Rua 1º de Maio, 645, Sala 01
Bairro Padre Antonio
89874-000 - Maravilha/SC

MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS
AV. EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO (49) 3664-0044

Data: 12/08/2022 14h00min

Número	Validade
1932	30/07/2023

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2022

Concedido à
GELUZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 32.283.922/0001-40

Para estabelecer na
Rua 1º DE MAIO, 645 - Compl. SALA 701 - Bairro PADRE ANTONIO - CEP: 89.874-000

Nome fantasia
Não informado

Atividade principal
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

Horário de funcionamento

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
9362	11/07/2022	DF21Y0TEORU29130	

Fundamentação legal

Características

Descrição	Unidade	Opção
DATA DE VALIDADE DO ALVARA		30/07/2023
DATA DA VISTORIA - FISC. MUNICIPAL		11/07/2022
ATESTADO BOMBEIROS		Dispensado
ATESTADO BOMBEIROS - VALIDADE		

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.maravilha.sc.gov.br

Maravilha (SC), 12 de Agosto de 2022

01/02/2023 0013077650

Prefeitura Municipal de Maravilha
Fl. 335

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Maravilha

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: *379384*

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Maravilha, com distribuição anterior à data de 31/01/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GELUZ COMERCIAL, portador do CNPJ: 32.283.922/0001-40. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Maravilha, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023.

PEDIDO N°: 0013077650

Número do pedido: 1961970
FOLHA: 1 / 1

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 336

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1961970

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: GELUZ COMERCIAL
Raiz do CNPJ: 32.283.922
Certidão emitida às 17:03 de 01/02/2023.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 337

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
32283922000140		18/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261804928	GELUZ COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4754701 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
6821802 - Corretagem no aluguel de imóveis
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/09/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA 1 DE MAIO	645	SALA:701

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89874-000	PE ANTONIO	MARAVILHA	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUIZ@TELECOPY.COM.BR	49 984035009

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 18/07/2022

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **22/02/2023 09:25:58** (data e hora de Brasília).

Prefeitura Municipal de Iaré
Fl. 338

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/03/2023 09:41:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GELUZ COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **32.283.922/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 32283922000140

CPF / CNPJ sancionado: 32283922000140 88383270097

LIMPAR

Data da consulta: 02/03/2023 09:41:09

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Prefeitura Municipal de Itati
Fl. 339

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE IRATI CNPJ: 95.990.230/0001-51 RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385 C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 12/2023 - PR Processo Administrativo: 21/2023 Processo de Licitação: 21/2023 Data do Processo: 17/02/2023 Folha: 1/1

340

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 1/2023 (Sequência: 1)

Ao(s) 7 de Março de 2023, às 14:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE IRATI , reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 030, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 21/2023, Licitação nº. 12/2023 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

E M INFORMATICA LTDA - EPP (130), GELUZ COMERCIAL LTDA (1878).

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- ABERTO O ENVELOPE DE DOCUMENTOS CONSTATOU-SE QUE A PREPONENTE VENCEDORA APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SUA REGULARIDADE FISCAL, SENDO DECLARADA VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME LICITATORIO A EMPRESA GELUZ COMERCIAL LTDA. OS PROPONENTES MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE QUE NÃO PRETENDEM INTERPOR RECURSO. O PROCESSO SERA ENCAMINHADO AO SETOR JURIDICO, PARA ANALISE E PARECER FINAL. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERRADA A SESSÃO E LAVRADA ATA RESPECTIVA.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Irati, 7 de Março de 2023

COMISSÃO:

EMERSON PEDRO BAZI - ..... - Pregoeiro(a)

CARLINHO BOTTEGA - ..... - EQUIPE DE APOIO

ARLEI ORSO - ..... - EQUIPE DE APOIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS - ..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUIZ FLACH - ..... - Representante

DARCI ANTONIO SCHNEIDER - ..... - Representante

EM INFORMÁTICA
COMPUTADORES E SUPRIMENTOS

FONE/FAX: (049) 3366-1473
PINHALZINHO – S.C.
E-MAIL: em@eminformatica.com.br

AO PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC

ENVELOPE Nº 02

Da: E. M. INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 00.710.029/0001-67

Endereço: Av. Brasília, nº 2910, Centro, Pinhalzinho – SC
CEP: 89.870-000
FONE: (49) 3366-1473
E-MAIL: em@eminformatica.com.br

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRATI – SC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 21/2023

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 12/2023

ABERTURA: às 13 HORAS 30 MINUTOS DO DIA 07 DE MARÇO DE 2023

ENVELOPE – "HABILITAÇÃO"

de Irati * Prefeit

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 342

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2023

No dia 7 do mês de Março do ano de 2023, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE IRATI , Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 95.990.230/0001-51, com sede administrativa localizada na RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385, bairro CENTRO, CEP nº. 89856-000, nesta cidade de Irati/SC, representado pelo(a) PREFEITO, o Sr(a). NEURI MEURER, inscrito no CPF sob o nº. 460.339.639-20, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 12/2023, Processo Licitatório nº. 21/2023, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
130	E M INFORMATICA LTDA - EPP	
1878	GELUZ COMERCIAL LTDA	2, 1, 3

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, be[illegible]mo pelo Decreto Municipal nº: ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e co[illegible]es a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
E M INFORMATICA LTDA - EPP	00.710.029/0001-67	DARCI ANTONIO SCHNEIDER	586.054.529-00
GELUZ COMERCIAL LTDA	32.283.922/0001-40	LUIZ FLACH	883.832.700-97

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 1878 - GELUZ COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CADEIRA ESTOFADA FIXA: estrutura em tubo de aço industrial S AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm	UN	PLAX-METAL	50,000	334,5000	16.725,00

Prefeitura Municipal de Irati
Fls. 243

Fornecedor: 1878 - GELUZ COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	PLAX-METAL	10,000	1.050,0000	10.500,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 349

gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 345

respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 346

Fornecedor: 1878 - GELUZ COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	PLAX-METAL	10,000	1.090,0000	10.900,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada

Prefeitura Municipal de Irati
FL. 347

movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 340

respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri.

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

Prefeitura Municipal de Irati
349

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 350

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1° do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 349

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 350

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

Não se
Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 351

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) cancelamento do preço registrado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 351

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

a) advertência, por escrito, nas falta leves;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 353

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Irati para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Irati,7 de Março de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

Empresas Participantes:

E M INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 00.710.029/0001-67

GELUZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 32.283.922/0001-40

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 357

PARECER JURÍDICO

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 354

ORDEM DE LICITAÇÃO Nº 021/2023

PROCESSO Nº 021/2023

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2023.

OBJETO – Aquisição eventual parcelada e futura de cadeiras fixas e cadeiras giratórias reclináveis, conforme requisitos do edital, para manutenção das atividades das Secretarias Municipais de Irati/SC.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade pregão presencial, com vistas ao Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de cadeiras fixas e cadeiras giratórias reclináveis para as Secretarias Municipais do Município licitante.

Ressalvo, que a presente análise não dispensa o exame prévio, da fase interna da presente dispensa, em razão de não ter sido feita até então.

Referente a fase interna, os autos encontram-se instruído com os seguintes documentos:

a) Justificativa da necessidade da contratação referente as três Secretarias (fls. 63);
b) Solicitação de despesa pela autoridade competente (fls. 01-10);
c) Solicitação de Abertura de Licitação (fls. 11-19);
d) Autorização da autoridade competente para a abertura da licitação e indicação da dotação orçamentária (fl. 21/21);
e) Parecer Contábil de existência de recursos orçamentários (fl. 22/23);
f) Pesquisa de preços em estabelecimentos da região (fls. 24-62)
g) Minuta do edital e seus anexos, Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 66-92 e 93-103);
h) Termo de Referência (fls. 84-86);
i) Decreto designando Fiscal do Contrato e Decreto nomeando Pregoeiro (fls. 104/105 e 106);
j) Publicação do aviso de licitação no DOM/SC e no site do Município (fls. 107-110).

É o relatório.

DA ANÁLISE

Ressalta-se que o exame dos presentes autos se restringe aos aspectos jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação ao interesse público, tendo observado todos os requisitos legalmente impostos.

Em se tratando de análise acerca do Edital e minuta de contrato/Ata de Registro de Preços, faz-se necessário que esta Assessoria Jurídica emita parecer opinando pela sua regularidade legal, uma vez que tal competência também encontra previsão no mesmo diploma legal acima mencionado, especificamente em seu Art. 38, senão vejamos:

Marcia Bergamaschi
Advogada
OAB/SC 42.314

Prefeitura Municipal de Itaiópolis
Fl. 353

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite; IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; XI - outros comprovantes de publicações;
XII - demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (grifei)

Prefeitura Municipal de Itaiópolis
Fl. 354

Verificando os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram estabelecidos no art. 3º da Lei nº 10.520/2002, que assim dispõe:

> I - **a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;**
> II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
> III - **dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I** deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e
> IV - **a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,** cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

No que tange ao valor da contratação, o pregão pode ser aplicado a qualquer valor estimado de contratação, de forma que constitui alternativa a todas as modalidades.

No tocante a necessidade de dotação orçamentária, verifico ser dispensada, tendo em vista a Administração Pública valer-se do Sistema de Registro de Preços (SRP), o que, em tese, não exige que a Administração Pública celebre necessariamente o Contrato Administrativo, considerando ser uma estimativa.

Marcia Bergamaschi
Advogada
OAB/SC 42.314

Nesse sentido aduz o art. 7º, §2º do Decreto Nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666/93:

> **Art. 7º, §2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.**

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento com base em planejamento de um ou mais órgãos entidades públicos para futura contratação de bens e serviços, por meio de licitação na modalidade de concorrência ou pregão, em que as empresas vencedoras assumem o compromisso de fornecer bens e serviços a preços e prazos registrados em uma ata de registro de preço.

No caso em tela, é crucial trazer à baila, o que prevê o art. 3º do Decreto Nº 7.892/2013: Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

> **I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;**
> II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
> III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
> **IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.** [grifei].

Evidencia-se que a análise aqui realizada se restringe a verificar, do ponto de vista jurídico formal, a regularidade para realização do certame.

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL

O Edital por sua vez seguiu todas as cautelas recomendas pela Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei de Licitações 8.666/93, como a seguir explanado:

1- Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem particularidades exageradas;
2- Local onde poderá ser adquirido o edital;
3- Local, data e horário para a abertura da sessão;
4- Condições para a participação;
5- Critérios para julgamento;
6- Condições de pagamento;
7- Sanções para o caso de inadimplemento;
8- Outras especificações ou peculiaridade da licitação.

A previsão da documentação para habilitação está de acordo com a Lei de Licitações (8.666/93), Lei do Pregão Presencial (10.520/2002) e com os Decretos Municipais 002 e 003, ambos de 02/01/2009, que trataram de regulamentar a modalidade de licitação pregão e o registro de preço, respectivamente.

DA MIUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

Marcia Bergamaschi
Advogada
OAB/SC 42.314

Prefeitura Municipal de Iraí
355

Os contratos administrativos encontram regulamentação na lei 8.666/93, especificamente no art. 54 e seguintes do diploma legal, tendo o Art. 55 da referida norma apresentando rol de cláusulas necessárias quando da elaboração desses contratos, o que se faz necessária à sua exposição:

Prefeitura Municipal de Iraí
357

> **Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:**
> **I** - o objeto e seus elementos característicos;
> **II** - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
> **III** - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
> **IV** - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
> **V** - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
> **VI** - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
> **VII** - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
> **VIII** - os casos de rescisão;
> **IX** - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
> **X** - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
> **XI** - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
> **XII** - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
> **XIII** - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Pelo exposto, analisada a minuta da Ata de Registro de Preços que acompanha o edital, no anexo VIII, (fls. 93-103), verifica-se a obediência dos ditames legais quando da presença de todas as cláusulas exigidas, em consonância com o Art. 55 e Art. 15 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações), prevendo todas as exigências cabíveis, sendo coerente com as disposições do edital.

DA FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO

Como estabelecido no art. 4°, inciso I da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a convocação das empresas foi efetuada mediante publicação de aviso da licitação no site do Município e no Diário Oficial dos Municípios, ambos na data de 17/02/2023, ficando definida a data de 07/03/2023 para a realização da sessão pública para recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação. Assim sendo, foi respeitado o interstício mínimo de 8 dias úteis entre as datas de publicação e da reunião.

Após decorrido o prazo de divulgação, foi recebido duas propostas de preços.

Encerrada a etapa de aceitabilidade das propostas detentoras dos maiores descontos e verificação do atendimento das condições de habilitação, após análise e julgamento, o Pregoeiro declarou vencedora a empresa: GELUZ COMERCIAL LTDA, em todos os item, 1, 2 e 3.

Marcia Bergamaschi
Advogada
OAB/SC 42.314

Observa-se que não houve manifestação de intenção de interposição de recursos, tendo processo transcorrido em seu rito normal.

Portanto, constata-se que a Administração e a Equipe Técnica cumpriram todas as exigências no edital e legislação vigente, bem como a compatibilidade do preço ofertado com os valores praticados no mercado.

Sendo assim, restando cumpridas todas as disposições legais, cumpre ao Pregoeiro a sua adjudicação, para posterior homologação do certame, conferindo o direito à contratação do objeto licitado a empresa vencedora conforme necessidade.

O resultado do vencedor e o valor total deverão ser publicados na impressa oficial do Município e anexado ao processo.

CONCLUSÃO

Ressalte-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores envolvidos as informações prestadas.

Portanto, não se constata nenhuma mácula no certame realizado, motivo pelo qual OPINA-SE pela adjudicação do objeto a licitante vencedora, com posterior homologação do procedimento pela autoridade responsável

Irati, SC, 04 de abril de 2023.

Marcia Bergamaschi
Advogada
OAB/SC 42.314

Prefeitura Municipal de Irati FL. 357

Prefeitura Municipal de Irati 359

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, NEURI MEURER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 21/2023
b) Licitação Nr.: 12/2023-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 04/04/2023
e) Data da Adjudicação: 04/04/2023 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R$)

		Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
GELUZ COMERCIAL LTDA (1878)						
1	CADEIRA ESTOFADA FIXA: estrutura em tubo de aço industrial S AE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220ºC; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm - Marca: PLAX-METAL	UN	50,00	0,0000	334,50	16.725,00

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati FL. 358

Prefeitura Municipal FL. 360

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GELUZ COMERCIAL LTDA (1878)

2	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	10,00	0,0000	1.050,00	10.500,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 359

Prefeitura Municipal Fl. 361

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 360

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Lacio - Se

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 362

encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 361

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Lic - 20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 363

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. - Marca: PLAX-METAL

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 367

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

lic - de

GELUZ COMERCIAL LTDA (1878)

3	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	10,00	0,0000	1.090,00	10.900,00

Prefeitura Municipal de Irati
Fl. 364

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 363

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Mio - 50

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 365

de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 364

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 366

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 369

leio-se

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 367

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

atende; com a respectiva Documentação comprobatoria e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. - Marca: PLAX-METAL

Total do Fornecedor: **38.125,00**

Total Geral: **38.125,00**

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 366

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Luc - Se

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 368

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.002.4.4.90.00.00.00.00.00 (4), 2.022.4.4.90.00.00.00.00.00 (12), 2.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (18), 2.011.4.4.90.00.00.00.00.00 (48), 2.032.4.4.90.00.00.00.00.00 (98), 2.045.4.4.90.00.00.00.00.00 (120), 2.037.4.4.90.00.00.00.00.00 (132)

Irati, 4 de Abril de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 367

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 369

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, NEURI MEURER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 21/2023
b) Licitação Nr.: 12/2023-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 04/04/2023
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA DA CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS RECLINÁVEIS, CONFORME REQUISITOS DO EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IRATI/SC

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
GELUZ COMERCIAL LTDA (1878)						
1	CADEIRA ESTOFADA FIXA: estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20 x 20 (parede 1,06 mm) para os pés e base do assento; tudo 1006/1020 20 x 20 (parede 1,20 mm) para o encosto; quatro travessas de reforço e fechamento dos pés com ponteiras plásticas 20 x 20 com pino embutido; soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções; proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic"; em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante; pintura por sistema eletrostático em epoxi-pó, processo de cura em estufa a 220ºC; assento (410 x 410 mm) e encosto (320 x 340 mm) em espuma laminada de densidade média, revestido em tecido ; fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra; altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 890 mm - Marca: PLAX-METAL	UN	50,00	0,0000	334,50	16.725,00

Irati, 4 de Abril de 2023.

ESTADO DE SANTA CATARINA-MUNICÍPIO DE IRATI
Certifico que este documento foi afixado no Mural Público conforme Decreto 007/2009, nesta data.
PROTOCOLO Nº. 102/2023
04/04/2023
ASSINATURA
Retirado em:____/____/____
ASSINATURA .....

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-2

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 368

Lic. 20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 370

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GELUZ COMERCIAL LTDA (1878)

2	MODELO: Poltrona Giratória Diretor Relax, Braços com Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	10,00	0,0000	1.050,00	10.500,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Suporte do encosto fabricado em mola de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto.
- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 369

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 371

sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.
- Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.
- Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 370

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 372

axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 371

lua. 10

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 373

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Altura Total da Cadeira: 920-1035mm
Profundidade Total da Cadeira: 735 -920 mm
Largura Total da Cadeira: 690 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 450-565 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oCertificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO;

oCertificado de Conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Emitido por Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo INMETRO (conforme PE-165 - Rótulo Ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório).

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 -

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 373

lisa - 2

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 374

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. - Marca: PLAX-METAL

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 373

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 375

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GELUZ COMERCIAL LTDA (1878)

3	MODELO: Poltrona Giratória Presidente, Sistema Reclinador do Encosto, Braços c/ Regulagem de Altura, Aranha c/ Polaina, Rodízio 50 Nylon/PU	UN	10,00	0,0000	1.090,00	10.900,00

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado
- Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado
- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

Nota: Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 374

leio - Dr

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 376

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BRAÇOS

- Apoia braços, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Alavanca de travamento do sistema reclinador do encosto injetada em Poliacetal possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 375

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 377

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás feita por alavanca.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.
- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico bimetálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
Nota: Verificar cores disponíveis para as peças metálicas na cartela de cores da linha.

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 376

lido - DP

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 378

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DIMENSOES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 600 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Largura do Assento: 485 mm
Altura do Assento: 470-585 mm
Documentos que podem ser disponibilizados por e-mail - Cópias Simples (sem Autenticação e/ou Reconhecimento de Firma em Cartório):

oLaudo Técnico emitido por Ergonomista, conforme Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia - conforme redação dada pela Portaria/MTP n° 423 de 07/10/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende; com a respectiva Documentação comprobatória e assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

oTermo de Garantia de 06 (seis) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados, também contra defeitos de fabricação, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, por pessoas com um peso até 110 kg, desde que constatadas as condições normais de Uso e Conservação do produto;

oPlano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com envio de no mínimo 03 (três) Comprovantes de Destinação Final de Resíduos, demonstrando a responsabilidade da empresa Fabricante do produto, com o meio ambiente e a saúde humana;

Laudo para o compensado do Assento/Encosto:

oCertificado FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal);

Laudos para Espuma:

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Densidade;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da Resiliência;

oRelatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 377

Prefeitura Municipal de Irati Fl. 379

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

INMETRO, com avaliação da Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima;

Documento para Acabamento em Peças Metálicas com Pintura:

oCertificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP, com avaliação em Chapa sem Solda: ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523 e NBR 10545; avaliação das Normas NBR 8095 e NBR 8096 em Chapa Soldada, durante 408 horas, com resultados d0/t0 - Ri 0; e, avaliação da Norma NBR 8094 em Chapa Soldada, durante 1512 horas, com resultado d0/t0 - Ri. - Marca: PLAX-METAL

Total do Fornecedor:	**38.125,00**
Total Geral:	**38.125,00**

Irati, 4 de Abril de 2023.

NEURI MEURER
PREFEITO

NEURI MEURER
Prefeito Municipal
CPF-460.339.639-20