

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023
Processo de Licitação: 8/2023
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 1/7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretário Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 8/2023
b) Licitação Nr.: 4/2023-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 21/09/2023
e) Data da Adjudicação: 21/09/2023 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO MOTORA, FISIOTERAPIA E CADEIRAS DE RODAS À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

1	ADIPÔMETRO DIGITAL CIENTÍFICO ADIPÔMETRO CIENTÍFICO COM RESOLUÇÃO DE 0,1MM ESTOJO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO FÍSICA TRANSPORTE; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E AVALIAÇÃO FÍSICA; VISOR: CRISTAL LÍQUIDO; ABERTURA DE MEDIÇÃO: ATÉ 60MM; TOLERÂNCIA: 0,3MM EM 60MM; PRESSÃO: MOLA CONSTANTE DE 9,8G / MM2; RESOLUÇÃO CIENTÍFICA: 0,1 MM DÉCIMOS DE MILÍMETRO; VISOR DIGITAL; COMPOSTOS PRINCIPAIS: ABS / NYLON E BRONZE; MATERIAL: ABS/POLICARBONATO; BIP SONORO PARA AVISAR QUE O VALOR DA MEDIDA FOI REGISTRADO NO VISOR; LEITURA INFINITA: LEITURA DIGITAL PADRÃO, LIVRE APÓS A ABERTURA DO ADIPÔMETRO; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E FÍSICA PARA DOWNLOAD GRATUITO; BLOCO AFERIDOR PARA CALIBRAÇÃO DO ADIPÔMETRO; LEITURA POR TEMPO: CONGELA A DOBRA CUTÂNEA NO VISOR APÓS 3 SEGUNDOS, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E ANOTAÇÃO DO RESULTADO; LEITURA POR ESTABILIZAÇÃO DE MOVIMENTO: APÓS A ESTABILIZAÇÃO DAS PINÇAS NA DOBRA CUTÂNEA, A LEITURA AUTOMÁTICA É VERIFICADA PELO COMPUTADOR; - Marca: PRIME MED	UN	1,00	0,0000	1.450,00	1.450,00
---	---	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023
Processo de Licitação: 8/2023
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 2/7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

2	ANDADOR EM ALUMÍNIO - FIXO E DOBRÁVEL com duas barras indicado para auxiliar na locomoção é de USO ADULTO e indicado para usuário até 100kg. Confeccionado com alumínio é leve para facilitar o uso. Altura regulável (altura mínima 80 cm e altura máxima de 91 cm). Pegadores de borracha. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	160,00	320,00
4	APARELHO PARA ELETROTHERAPIA DUALPEX 961 TENS (todos os tipos, incluindo VIF - variação de intensidade e frequência) FES S. M. S. Heteródina (interferencial bipolar) Kots (corrente russa) Características Técnicas Alimentação: 117 / 220 (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação: 60Hz Potência de entrada máxima: 20VA Corrente bipolar com compensação simétrica Possui mais de 50 programas Dois canais independentes com intensidades de corrente de até 60mA Frequência: 1Hz a 4kHz Largura de Pulso: 40 a 3000µs Rampa de subida e descida: 0 a 5 segundos Sustentação: 0 a 50 segundos Tempo de Terapia: 0 a 60 minutos Repouso: 0 a 5 vezes o tempo de sustentação Modulação em Amplitude: 0~100% do valor pico da corrente indicada no display Acessórios 01 Cabo de força 02 Cabos de aplicação 01 Manual de operações 2 Eletrodos autoadesivos - Marca: QUARK	UN	1,00	0,0000	5.430,00	5.430,00
7	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA - Suporta até 100 Kg - 2 em 1: para uso no banho e sobre o vaso sanitário - Dobrável e desmontável - Espaço interno de 44cm - Estrutura em aço carbono, oferece maior robustez - Pintura epóxi de alta resistência - Encosto em nylon acolchoado de alta resistência - Apoio para os braços ergonômico em plástico - Apoio de pés com pino click - Facilidade na movimentação em locais com espaço reduzido: giro de 360° no próprio eixo - 4 rodízios com rodas giratórias de 4 polegadas, e com travas nas rodas dianteiras. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	420,00	840,00

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023
Processo de Licitação: 8/2023
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 3/7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

8	CADEIRA DE RODAS Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade de no mínimo peso: 150 Kg. Pneu maciço. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	1.450,80	2.901,60
9	CADEIRA DE RODAS Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade máxima de peso: 85 Kg. Pneu maciço - Marca: DUNE	UN	6,00	0,0000	600,00	3.600,00
10	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINÁVEL AJUSTÁVEL Velocidade: 7,2 km/h; Inclinação máxima segura: 7°; Trespasa obstáculos de até 05 cm; Unidade de controle VR2; 2 Baterias de 12V- 50Ah (autonomia no plano 36 km); Carregador de baterias bivolt automático (110-220v); Assento Rígido melhorando posicionamento; Almofada no Assento de 5cm; Reclinável com angulação de 4 posições: 0° / 10° / 20° / 30°; Apoio de braços removível e regulável (22 a 35 cm) em altura com protetor de roupas incorporado; Apoio de pés removíveis em 90° individuais e ajustável em altura e ângulo tíbio-társico; Pneus dianteiros infláveis de 9"; Pneus traseiros infláveis de 14"; Cinto pélvico com fecho em metal reforçado; Raio de giro 80 cm que possibilita manobrar em espaço pequenos; Rodas anti-tombo; Capacidade de Peso:140 kg - Marca: FREEDOM	UN	1,00	0,0000	13.000,00	13.000,00

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023
Processo de Licitação: 8/2023
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 4/7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

11	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO/QUADRO CLINICO DE PARALISIA CELEBRAL COM IDADE DE 31 ANOS, PESO 65KG, ALTURA DE 1,69CM ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 102 cm B - LARGURA DO QUADRIL:40 cm C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO:45 cm D - PÉ AO JOELHO: 41 cm E - TAMANHO DO PÉ: 25 cm F - ASSENTO AO OMBRO: 84 cm G - LARGURA DOS OMBROS: 49 cm Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 70 cm Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA:72 cm I - LARGURA DO TRONCO: 37 cm J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 52 cm L - LARGURA DA CABEÇA: 17 cm M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 39 cm FUNCIONALIDADE:(X) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR:(X) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: (X) HIPERTONIA (X) MEMBROS SUPERIORES (X) MEMBROS INFERIORES COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: (X) SUB-LUXAÇÃO QUADRIL CONTROLE CERVICAL: (X) COMPLETO CONTROLE DE TRONCO: (X) INCOMPLETO PACIENTE IRÁ TOCAR A CADEIRA (X) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE FAZ USO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO, ADAPTAR UM SUPORTE PARA SORO/ALIMENTAÇÃO. DOBRAVEL DE FACIL TRANSPORTE. MARCA MODELO REFERENCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: MODELO DE CADEIRA POSTURAL AVD ALUMINIO RECLINAVEL - MARCA ORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SOROORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SORO COM, MESA DE ATIVIDADE, APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS, CINTO PONTEIRA, COR PRETA, AZUL OU GRAFITE. LARGURA DO ASSENTO: 44CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 60 CM - Marca: ORTOBRAS	UN	1,00	0,0000	3.900,00	3.900,00
----	---	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023
Processo de Licitação: 8/2023
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 5/7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

12	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA CONFORME: DIAGNÓSTICO/QUADRO CLÍNICO: PACIENTE COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DEVIDO MICROCEFALIA DE CAUSA DESCONHECIDA, COM 4 ANOS DE IDADE, PESO 12KG, ALTURA 105 ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 47cm B - LARGURA DO QUADRIL: 22cm C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 27cm D - PÉ AO JOELHO: 25 cm E - TAMANHO DO PÉ: 16 cm F - ASSENTO AO OMBRO: 36cm G - LARGURA DOS OMBROS: 30cm Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 26 cm Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA: 27cm I - LARGURA DO TRONCO: 26 cm J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 26cm L - LARGURA DA CABEÇA: 14cm M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 16cm FUNCIONALIDADE:(X) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR: (X) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: (X) HIPERTONIA (X) MEMBROS SUPERIORES (X) MEMBROS INFERIORES (X) HIPOTONIA COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: (X) ESCOLIOSE CONTROLE CERVICAL :(X) INCOMPLETO CONTROLE DE TRONCO: (X) INCOMPLETO PACIENTE IRÁ TOCAR A CADEIRA: (X) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE APRESENTA ESCOLIOSE INICIAL CONCAVIDADE ESQUERDA. MODELO E MARCA DE CADEIRA/ACESSÓRIOS REFERÊNCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: CADEIRA POSTURAL COM AJUSTE DE TAMANHO DA MARCA ORTOBRAS MODELO T1 e ou SIMILAR COM MESMA QUALIDADE ORTOBRAS. ACESSÓRIOS: COM MESA DE ATIVIDADE, TAPA SOL, PORTA OBJETOS E CAPAS ADICIONAIS. TAMANHO LARGURA DO ASSENTO: 38CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM ALTURA DO ENCOSTO: 40CM COR: AZUL, PRETA OU GRAFITE - Marca: ORTOBRAS	UN	1,00	0,0000	4.334,60	4.334,60
----	--	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023
Processo de Licitação: 8/2023
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 6/7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

13	CANETA EMISSORA DE LASER INFRAVERMELHO PULSADO 904M E POTÊNCIA DE 75W UTILIZADA NO EQUIPAMENTO FLUENCE MARCA HTM Modelo: 904nm - 75W Registro na Anvisa: 80212480005 Comprimento de onda: 904nm; Potência de pico do laser: 75W; Potência média do laser: 38mW; Espectro eletromagnético: infravermelho (invisível); Frequência de repetição dos pulsos: 5kHz; Tempo de duração do pulso: 100ns; Área do feixe direto: 6,9mm ² ; Divergência do feixe: 10°; Modo de emissão: pulsado; Peso da caneta: 0,210kg; Dimensões: 17cm x 2,5cm x 2,5cm (C x L x A) - Marca: HTM	UN	1,00	0,0000	1.700,00	1.700,00
16	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DE PISO ESTADIÔMETRO VERTICAL, PORTÁTIL, DE PISO PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 20 CM A 210 CM GRADUAÇÃO: 1 MM MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS INJETADO PRODUTO COM ACABAMENTO PREMIUM PAQUÍMETRO DESLIZADOR PODE SER USADO SOBRE PISO DE QUALQUER AMBIENTE - Marca: BALMAK	UN	1,00	0,0000	630,00	630,00
21	PAR DE MULETA TIPO BENGALA CANADENSE Apoio do braço articulado, em polipropileno, anatômico e higiênico; Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Resistente até 100kg. Tamanho único. Regulável. - Marca: SEQUENCIAL	PAR	2,00	0,0000	84,56	169,12
23	TURBILHÃO PARA MÃOS E PÉS Corpo em fibra de vidro 3 jatos de hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento 3 registros reguladores de pressão Aquecedor (resistência de 2500 W) Moto bomba Galano-Lift Termostato Temporizador: programa a duração de cada tratamento Sensor de nível da água Fundo com piso anti-derrapante Rodízios que facilitam a locomoção - Marca: GALANO	UN	1,00	0,0000	18.800,00	18.800,00

Total do Fornecedor: 57.075,32

Total Geral: 57.075,32

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.022.4.4.90.00.00.00.00 (42)

Irati, 21 de Setembro de 2023.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)