



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023-FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023-FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023-FMS

Contrato que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI**, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua João Beux Sobrinho, 412, inscrito no CNPJ sob o nº 12.403.446/0001-46, neste ato representado por seu Gestor Municipal de Saúde, Sr. **MARCOS HENRIQUE KEHL**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Sede de Irati-SC, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a Empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ: 00.802.002/0001-02, com sede na Rua Estrada Boa Esperança, nº 2320, Bairro Fundo Canoas, CEP:89.163-554, Município de Rio do Sul/SC, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **ANACLETO FERRARI**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 1.***.**2 e inscrito no CPF nº 5**.***.***-00, residente e domiciliado à Rua Estrada Boa Esperança, nº 2545, Bairro Fundo Canoas, CEP:89.163-554, Município de Rio do Sul/SC, doravante denominada de **CONTRATADA**, em decorrência do Processo de Licitação Nº. 008/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, homologado em 21 de setembro de 2023, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de 08/06/94, bem como através da proposta da empresa, entabulam e convencionam o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a aquisição de uma **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO MOTORA, FISIOTERAPIA E CADEIRAS DE RODAS À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC.**

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

01 UNIDADE - ADIPÔMETRO DIGITAL CIENTÍFICO ADIPÔMETRO CIENTÍFICO COM RESOLUÇÃO DE 0,1MM, ESTOJO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO FÍSICA TRANSPORTE; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E AVALIAÇÃO FÍSICA; VISOR: CRISTAL LÍQUIDO; ABERTURA DE MEDIÇÃO: ATÉ 60MM; TOLERÂNCIA: 0,3MM EM 60MM; PRESSÃO: MOLA CONSTANTE DE 9,8G / MM²; RESOLUÇÃO CIENTÍFICA: 0,1 MM DÉCIMOS DE MILÍMETRO; VISOR DIGITAL; COMPOSTOS PRINCIPAIS: ABS / NYLON E BRONZE; MATERIAL: ABS/POLICARBONATO; BIP SONORO PARA AVISAR QUE O VALOR DA MEDIDA FOI REGISTRADO NO VISOR; LEITURA INFINITA: LEITURA DIGITAL PADRÃO, LIVRE APÓS A ABERTURA DO ADIPÔMETRO; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E FÍSICA PARA DOWNLOAD GRATUITO; BLOCO AFERIDOR PARA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

CALIBRAÇÃO DO ADIPÔMETRO; LEITURA POR TEMPO: CONGELA A DOBRA CUTÂNEA NO VISOR APÓS 3 SEGUNDOS, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E ANOTAÇÃO DO RESULTADO; LEITURA POR ESTABILIZAÇÃO DE MOVIMENTO: APÓS A ESTABILIZAÇÃO DAS PINÇAS NA DOBRA CUTÂNEA, A LEITURA AUTOMÁTICA É VERIFICADA PELO COMPUTADOR;

02 UNIDADES - ANDADOR EM ALUMÍNIO - FIXO E DOBRÁVEL com duas barras indicado para auxiliar na locomoção é de USO ADULTO e indicado para usuário até 100kg. Confeccionado com alumínio é leve para facilitar o uso. Altura regulável (altura mínima 80 cm e altura máxima de 91 cm). Pegadores de borracha.

01 UNIDADE - ANDADOR INFANTIL PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPIA

Estrutura em alumínio dobrável com 4 rodas aro 7 emborrachadas, sendo 2 giratórias. Apoio de mão com manoplas emborrachadas antiderrapante, com regulagem através de engrenagem que permitemo ajuste na altura e largura em diversos ângulos. Controle de esforço nas rodas não giratórias através de manípulo tipo borboleta. Controle de direcionamento nas rodas giratórias através de manípulos; Freio nas rodas não giratórias com travamento no movimento para trás, com opção de deixar livre as rodas. Acessórios: Cinto tronco almofadado para estabilização, com regulagem na altura, profundidade e inclinação. Braço calha com apoio de mão acoplado e com regulagem na profundidade e no seu ângulo. Selim (assento estofado) com regulagem de altura e profundidade. Apoio lombar almofadado com regulagem na altura e profundidade. Apoio lombar com laterais de quadril, com regulagem na altura e profundidade acoplado com suportes. Pintura eletroestática com uma camada de verniz na cor prata. Rodas com rolamentos blindados. Disponível em 3 tamanhos: P, M e G.

01 UNIDADE - APARELHO PARA ELETROTHERAPIA DUALPEX 961 TENS (todos os tipos, incluindo VIF - variação de intensidade e frequência) FES S.M.S. Heteródina (interferencial bipolar) Kots (corrente russa) Características Técnicas Alimentação: 117 / 220 (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação: 60Hz; Potência de entrada máxima: 20VA; Corrente bipolar com compensação simétrica, possui mais de 50 programas, Dois canais independentes com intensidades de corrente de até 60Ma; Frequência: 1Hz a 4kHz; Largura de Pulso: 40 a 3000µs; Rampa de subida e descida: 0 a 5 segundos, Sustentação: 0 a 50 segundos, Tempo de Terapia: 0 a 60 minutos Repouso: 0 a 5 vezes o tempo de sustentação, Modulação em Amplitude: 0~100% do valor pico da corrente indicada no display; Acessórios: 01 Cabo de força; 02 Cabos de aplicação; 01 Manual de operações; 2 Eletrodos autoadesivos.

01 UNIDADE - ARMÁRIO DUAS PORTAS, Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco, Altura: 160 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm, Portas: 2 e Com chave, Para guardar equipamentos e materiais de fisioterapia.

01 UNIDADE - BASTÃO PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, AJUSTÁVEL.

02 UNIDADES - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA, - Suporta até 100 Kg, - 2 em 1: para uso no banho e sobre o vaso sanitário, - Dobrável e desmontável, - Espaço interno de 44cm, - Estrutura em aço carbono, oferece maior robustez - Pintura epóxi de alta resistência, - Encosto em nylon acolchoado de alta resistência, - Apoio para os braços ergonômico em plástico, - Apoio de pés com pino click, - Facilidade na movimentação em locais com espaço reduzido: giro de 360° no próprio eixo, - 4 rodízios com rodas giratórias de 4 polegadas, e com travas nas rodas dianteiras.

06 UNIDADES - CADEIRA DE RODAS, Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade de no mínimo peso: 150 Kg. Pneu maciço.

01 UNIDADE - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINÁVEL AJUSTÁVEL
Velocidade: 7,2 km/h; Inclinação máxima segura: 7°; trespasa obstáculos de até 05 cm; Unidade de controle VR2; 2 Baterias de 12V- 50Ah (autonomia no plano 36 km); Carregador de baterias bivolt automático (110-220v); Assento Rígido melhorando posicionamento; Almofada no Assento de 5cm; Reclinável com angulação de 4 posições: 0° / 10° / 20° / 30°; Apoio de braços removível e regulável (22 a 35 cm) em altura com protetor de roupas incorporado; Apoio de pés removíveis em 90° individuais e ajustável em altura e ângulo tíbio-társico; Pneus dianteiros infláveis de 9"; Pneus traseiros infláveis de 14"; Cinto pélvico com fecho em metal reforçado; Raio de giro 80 cm que possibilita manobrar em espaço pequenos; Rodas anti-tombo; Capacidade de Peso:140 kg.

01 UNIDADE - CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO/QUADRO CLINICO DE PARALISIA CELEBRAL COM IDADE DE 31 ANOS, PESO 65KG, ALTURA DE 1,69CM, ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL: 102 cm, B - LARGURA DO QUADRIL:40 cm, C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO:45 cm, D - PÉ AO JOELHO: 41 cm, E - TAMANHO DO PÉ: 25 cm, F - ASSENTO AO OMBRO: 84 cm, G - LARGURA DOS OMBROS: 49 cm, Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 70 cm, Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA:72 cm, I - LARGURA DO TRONCO: 37 cm, J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 52 cm, L - LARGURA DA CABEÇA: 17 cm



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 39 cm, FUNCIONALIDADE:(X) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR:(X) TETRAPLEGIA, TONUS MUSCULAR: (X) HIPERTONIA (X) MEMBROS SUPERIORES (X) MEMBROS INFERIORES, COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: (X) SUB-LUXAÇÃO QUADRIL CONTROLE CERVICAL: (X) COMPLETO CONTROLE DE TRONCO: (X) INCOMPLETO PACIENTE IRÀ TOCAR A CADEIRA (X) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE FAZ USO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO, ADAPTAR UM SUPORTE PARA SORO/ALIMENTAÇÃO. DOBRÁVEL DE FACIL TRANSPORTE. MARCA MODELO REFERENCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: MODELO DE CADEIRA POSTURAL AVD ALUMINIO RECLINAVEL - MARCA ORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SOROORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SORO COM, MESA DE ATIVIDADE, APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS, CINTO PONTEIRA, COR PRETA, AZUL OU GRAFITE. LARGURA DO ASSENTO: 44CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 60 CM.

01 UNIDADE - CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA CONFORME: DIAGNÓSTICO/QUADRO CLÍNICO: PACIENTE COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DEVIDO MICROCEFALIA DE CAUSA DESCONHECIDA, COM 4 ANOS DE IDADE, PESO 12KG, ALTURA 105, ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 47cm, B - LARGURA DO QUADRIL: 22cm, C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 27cm, D - PÉ AO JOELHO: 25 cm, E - TAMANHO DO PÉ: 16 cm, F - ASSENTO AO OMBRO: 36cm, G - LARGURA DOS OMBROS: 30cm, Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 26 cm, Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA: 27cm I - LARGURA DO TRONCO: 26 cm, J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 26cm, L - LARGURA DA CABEÇA: 14cm, M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 16cm, FUNCIONALIDADE:(X) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR: (X) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: (X) HIPERTONIA (X) MEMBROS SUPERIORES (X) MEMBROS INFERIORES (X) HIPOTONIA COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: (X) ESCOLIOSE CONTROLE CERVICAL :(X) INCOMPLETO CONTROLE DE TRONCO: (X) INCOMPLETO PACIENTE IRÀ TOCAR A CADEIRA: (X) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE APRESENTA ESCOLIOSE INICIAL CONCAVIDADE ESQUERDA. MODELO E MARCA DE CADEIRA/ACESSÓRIOS REFERÊNCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: CADEIRA POSTURAL COM AJUSTE DE TAMANHO DA MARCA ORTOBRAS MODELO T1 e ou SIMILAR COM MESMA QUALIDADE ORTOBRAS. ACESSÓRIOS: COM MESA DE ATIVIDADE, TAPA SOL, PORTA OBJETOS E CAPAS ADICIONAIS. TAMANHO LARGURA DO ASSENTO: 38CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM ALTURA DO ENCOSTO: 40CM COR: AZUL, PRETA OU GRAFITE.

01 UNIDADE - CANETA EMISSORA DE LASER INFRAVERMELHO PULSADO 904M E POTÊNCIA DE 75W UTILIZADA NO EQUIPAMENTO FLUENCE MARCA HTM Modelo: 904nm - 75W Registro na Anvisa: 80212480005 Comprimento de onda: 904nm; Potência de pico do laser: 75W; Potência média do laser: 38mW;



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

Espectro eletromagnético: infravermelho (invisível); Frequência de repetição dos pulsos: 5kHz; Tempo de duração do pulso: 100ns; Área do feixe direto: 6,9mm²; Divergência do feixe: 10°; Modo de emissão: pulsado; Peso da caneta: 0,210kg; Dimensões: 17cm x 2,5cm x 2,5cm (C x L x A).

06 UNIDADES - CONJUNTO DE FORTALECEDOR DE MÃO DE TREINAMENTO 5 tipos diferentes de equipamento de exercício de braço e dedo, como 1 × punho ajustável tipo R, 2 × maca de dedo com diferentes coeficientes de força, 1 × exercitador de dedo bidirecional em forma de golfinho, 1 × bola de estresse, 1 × anel de aderência com pontos na superfície. Material do punho: Plástico, com resistência ajustável: Resistência mínima - Resistência máxima: 10 kg - 60 kg.

01 UNIDADE - ESPELHO RETANGULAR COM MOLDURA 170X70 COM SUPORTE PARA O CHÃO, Profundidade: 3,0cm; Moldura em aço; Espelho 3mm Cebrace Não distorce a imagem; Acabamento da pintura ultra resistente; Proteção no verso do espelho garantindo que não haja possíveis arranhões diretos no espelho. Produto pode ser utilizado SOMENTE COM O SUPORTE NO CHÃO, não sendo utilizado na parede por possuir em sua estrutura o encaixe para o suporte o que inviabiliza a utilização na parede.

01 UNIDADE - ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DE PISO, ESTADIÔMETRO VERTICAL, PORTÁTIL, DE PISO PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 20 CM A 210 CM; GRADUAÇÃO: 1 MM; MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS INJETADO; PRODUTO COM ACABAMENTO PREMIUM; PAQUÍMETRO DESLIZADOR; PODE SER USADO SOBRE PISO DE QUALQUER AMBIENTE.

01 UNIDADE - EXTENSOR DE DEDO E MÃO PARA EXERCITADOR - COM ALONGADOR DE FAIXA DE RESISTÊNCIA, FORTALECEDOR DE TREINAMENTO DE EXTENSÃO DE FLEXÃO DE DEDO.

01 UNIDADE - MESA AUXILIAR CARRINHO FISIOTERAPIA/ELETROTERAPIA Estrutura em madeira envernizada ao natural, com 01 prateleira e 02 gavetas em MDF Pés providos de rodízios giratórios em polietileno injetado de alto impacto Dimensões: 67 x 40 x 50cm (CxLxA); Cor: Estrutura em madeira envernizada ao natural.

01 UNIDADE - MINI BIKE DOBRÁVEL COM LEITOR LCD, Cor: Preto com Cinza Medidas aproximadas: 50 x 28 x 41 cm (C x A x L), Medidas da embalagem: 39 x 18 x 35 cm (C x A x L), Peso: Aprox. 3Kg, Funções do monitor: Contagem de rotações concluídas, tempo, estimativa de calorias queimadas e rotações por minuto. Bateria para o monitor, Modelo Dobrável e portátil.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

02 PARES - PAR DE MULETA TIPO BENGALA CANADENSE Apoio do braço articulado, em polipropileno, anatômico e higiênico; Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; resistente até 100kg. Tamanho único. Regulável.

01 UNIDADE - SUPORTE PARA HALTERES, Cor: preto, - Material: Material PP, - Tamanho: 38 x 9.5 x 45, - Material de polipropileno, - Formato de folha, - Espaço para 10 halteres ou 5 pares.

01 UNIDADE - TURBILHÃO PARA MÃOS E PÉS, Corpo em fibra de vidro, 3 jatos de hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento, 3 registros reguladores de pressão, Aquecedor (resistência de 2500 W), Moto bomba, Galano-Lift, Termostato, Temporizador: programa a duração de cada tratamento, Sensor de nível da água, Fundo com piso anti-derrapante, Rodízios que facilitam a locomoção.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

O presente Contrato tem o valor de **R\$ 57.075,32** (cinquenta e sete mil, setenta e cinco reais com trinta e dois centavos), a ser paga em uma parcela fixa.

Parágrafo único - No valor supra referido incluem todas as despesas concernentes à entrega do objeto, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Irati/SC, conforme abaixo:

Entidade 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI
ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2022- Manutenção das Atividades da Atenção Básica
42- 4.4.90.00.00.00.00.2710 - Aplicações diretas

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de **até 30 (trinta) dias corridos**, após a entrega do objeto com apresentação da Nota Fiscal e termo de garantia, o mesmo estará condicionado ao recebido definitivo do objeto. Ao receber a mercadoria, dar-se-á o recebimento provisório, após ter sido realizada a montagem e teste, em até 10 dias corridos se dará o recebimento definitivo, por um dos fiscais de contrato.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização descrição sobre o objeto contratado.

Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta da empresa licitante, vedado o pagamento para terceiros. Caso a conta para crédito não for de Banco oficial, o valor relativo à transferência será descontado do crédito líquido a receber.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de 22 de setembro de 2023 até a data de 22 de novembro de 2023, não havendo hipótese de prorrogação.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratante estará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93 para este método de contratação, bem como no Edital do Processo Licitatório nº 008/2023, Pregão Presencial nº 004/2023 FMS, do qual fica este Contrato vinculado.

Parágrafo único - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO À PROPOSTA

Este Contrato vincula as partes à Proposta constante do Processo Licitatório nº 008/2023, Pregão Presencial nº 004/2023-FMS.

SubCláusula Primeira – A entrega do objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde do Centro da Cidade, localizada à Rua João Beux Sobrinho, nº412, Centro, CEP:89856-000, Irati/SC, e ou conforme solicitado na Autorização de Fornecimento, de maneira segura, sem danos e breve, garantindo a entrega em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de solicitação da Autorização de Fornecimento, durante o horário de expediente de segunda a sexta das 07h30min às 11h30min e 13h00min às 17h00min.

SubCláusula Segunda – A Administração designa o fiscal de contratos indicado no Decreto Municipal nº 097/2019, sendo o servidor efetivo CARLINHO BOTTEGA, e no caso de seu impedimento, o servidor municipal DANIEL FORTTI, para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do fornecimento dos produtos, o qual manifestar-se-á, antes da realização do pagamento ao respectivo beneficiário, para o fiel cumprimento de suas obrigações. Juntamente com a fisioterapeuta do município KATIANE ALBERTI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI
FONE/FAX (0**)49. 3349.0010
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 385
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.
CNPJ/MF 95.990.230/0001-51

SubCláusula Terceira – O CONTRATANTE não se encarrega nem se compromete com quaisquer tipos de ônus, como transporte do objeto, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

SubCláusula Quarta– A CONTRATADA deverá oferecer garantia do objeto de no mínimo 12 meses, sendo responsável por prestar assistência técnica durante o período de garantia.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução deste contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Quilombo/SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares, pertinentes firmando-o em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Irati/SC, 22 de setembro de 2023.

MARCOS HENRIQUE KEHL
CONTRATANTE

ANACLETO FERRARI
CONTRATADA

Testemunhas:

EMERSON PEDRO BAZI
CPF: 9**.***.***-87

POLIANA PERUZZO
CPF: 0**.***.***-00