

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Secretário Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 8/2023  
b ) Licitação Nr.: 4/2023-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 21/09/2023  
e ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO MOTORA, FISIOTERAPIA E CADEIRAS DE RODAS À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Desccto (%) Preço Unitário Total do Item

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 2/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

1	ADIPÔMETRO DIGITAL CIENTÍFICO ADIPÔMETRO CIENTÍFICO COM RESOLUÇÃO DE 0,1MM ESTOJO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO FÍSICA TRANSPORTE; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E AVALIAÇÃO FÍSICA; VISOR: CRISTAL LÍQUIDO; ABERTURA DE MEDIÇÃO: ATÉ 60MM; TOLERÂNCIA: 0,3MM EM 60MM; PRESSÃO: MOLA CONSTANTE DE 9,8G / MM2; RESOLUÇÃO CIENTÍFICA: 0,1 MM DÉCIMOS DE MILÍMETRO; VISOR DIGITAL; COMPOSTOS PRINCIPAIS: ABS / NYLON E BRONZE; MATERIAL: ABS/POLICARBONATO; BIP SONORO PARA AVISAR QUE O VALOR DA MEDIDA FOI REGISTRADO NO VISOR; LEITURA INFINITA: LEITURA DIGITAL PADRÃO, LIVRE APÓS A ABERTURA DO ADIPÔMETRO; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E FÍSICA PARA DOWNLOAD GRATUITO; BLOCO AFERIDOR PARA CALIBRAÇÃO DO ADIPÔMETRO; LEITURA POR TEMPO: CONGELA A DOBRA CUTÂNEA NO VISOR APÓS 3 SEGUNDOS, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E ANOTAÇÃO DO RESULTADO; LEITURA POR ESTABILIZAÇÃO DE MOVIMENTO: APÓS A ESTABILIZAÇÃO DAS PINÇAS NA DOBRA CUTÂNEA, A LEITURA AUTOMÁTICA É VERIFICADA PELO COMPUTADOR; - Marca: PRIME MED	UN	1,00	0,0000	1.450,00	1.450,00
2	ANDADOR EM ALUMÍNIO - FIXO E DOBRÁVEL com duas barras indicado para auxiliar na locomoção é de USO ADULTO e indicado para usuário até 100kg. Confeccionado com alumínio é leve para facilitar o uso. Altura regulável (altura mínima 80 cm e altura máxima de 91 cm). Pegadores de borracha. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	160,00	320,00

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 3/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

4	APARELHO PARA ELETROTERRAPIA DUALPEX 961 TENS (todos os tipos, incluindo VIF - variação de intensidade e frequência) FES S.M.S. Heteródina (interferencial bipolar) Kots (corrente russa) Características Técnicas Alimentação: 117 / 220 (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação: 60Hz Potência de entrada máxima: 20VA Corrente bipolar com compensação simétrica Possui mais de 50 programas Dois canais independentes com intensidades de corrente de até 60mA Frequência: 1Hz a 4kHz Largura de Pulso: 40 a 3000µs Rampa de subida e descida: 0 a 5 segundos Sustentação: 0 a 50 segundos Tempo de Terapia: 0 a 60 minutos Repouso: 0 a 5 vezes o tempo de sustentação Modulação em Amplitude: 0~100% do valor pico da corrente indicada no display Acessórios 01 Cabo de força 02 Cabos de aplicação 01 Manual de operações 2 Eletrodos autoadesivos - Marca: QUARK	UN	1,00	0,0000	5.430,00	5.430,00
7	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA - Suporta até 100 Kg - 2 em 1: para uso no banho e sobre o vaso sanitário - Dobrável e desmontável - Espaço interno de 44cm - Estrutura em aço carbono, oferece maior robustez - Pintura epóxi de alta resistência - Encosto em nylon acolchoado de alta resistência - Apoio para os braços ergonômico em plástico - Apoio de pés com pino click - Facilidade na movimentação em locais com espaço reduzido: giro de 360° no próprio eixo - 4 rodízios com rodas giratórias de 4 polegadas, e com travas nas rodas dianteiras. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	420,00	840,00
8	CADEIRA DE RODAS Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade de no mínimo peso: 150 Kg. Pneu maciço. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	1.450,80	2.901,60

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 4/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

9	CADEIRA DE RODAS Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade máxima de peso: 85 Kg. Pneu maciço - Marca: DUNE	UN	6,00	0,0000	600,00	3.600,00
10	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINÁVEL AJUSTÁVEL Velocidade: 7,2 km/h; Inclinação máxima segura: 7°; Trespasa obstáculos de até 05 cm; Unidade de controle VR2; 2 Baterias de 12V- 50Ah (autonomia no plano 36 km); Carregador de baterias bivolt automático (110-220v); Assento Rígido melhorando posicionamento; Almofada no Assento de 5cm; Reclinável com angulação de 4 posições: 0° / 10° / 20° / 30°; Apoio de braços removível e regulável (22 a 35 cm) em altura com protetor de roupas incorporado; Apoio de pés removíveis em 90° individuais e ajustável em altura e ângulo tíbio-társico; Pneus dianteiros infláveis de 9"; Pneus traseiros infláveis de 14"; Cinto pélvico com fecho em metal reforçado; Raio de giro 80 cm que possibilita manobrar em espaço pequenos; Rodas anti-tombo; Capacidade de Peso: 140 kg - Marca: FREEDOM	UN	1,00	0,0000	13.000,00	13.000,00

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 5/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

11	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO/QUADRO CLINICO DE PARALISIA CELEBRAL COM IDADE DE 31 ANOS, PESO 65KG, ALTURA DE 1,69CM ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 102 cm B - LARGURA DO QUADRIL:40 cm C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO:45 cm D - PÉ AO JOELHO: 41 cm E - TAMANHO DO PÉ: 25 cm F - ASSENTO AO OMBRO: 84 cm G - LARGURA DOS OMBROS: 49 cm Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 70 cm Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA:72 cm I - LARGURA DO TRONCO: 37 cm J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 52 cm L - LARGURA DA CABEÇA: 17 cm M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 39 cm FUNCIONALIDADE:( X ) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR:( X ) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: ( X ) HIPERTONIA ( X ) MEMBROS SUPERIORES ( X ) MEMBROS INFERIORES COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: ( X ) SUB-LUXAÇÃO QUADRIL CONTROLE CERVICAL: ( X ) COMPLETO CONTROLE DE TRONCO: ( X ) INCOMPLETO PACIENTE IRÁ TOCAR A CADEIRA ( X ) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE FAZ USO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO, ADAPTAR UM SUPORTE PARA SORO/ALIMENTAÇÃO. DOBRAVEL DE FACIL TRANSPORTE. MARCA MODELO REFERENCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: MODELO DE CADEIRA POSTURAL AVD ALUMINIO RECLINAVEL - MARCA ORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SOROORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SORO COM, MESA DE ATIVIDADE, APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS, CINTO PONTEIRA, COR PRETA, AZUL OU GRAFITE. LARGURA DO ASSENTO: 44CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 60 CM - Marca: ORTOBRAS	UN	1,00	0,0000	3.900,00	3.900,00
----	--	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 6/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

12	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA CONFORME: DIAGNÓSTICO/QUADRO CLÍNICO: PACIENTE COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DEVIDO MICROCEFALIA DE CAUSA DESCONHECIDA, COM 4 ANOS DE IDADE, PESO 12KG, ALTURA 105 ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 47cm B - LARGURA DO QUADRIL: 22cm C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 27cm D - PÉ AO JOELHO: 25 cm E - TAMANHO DO PÉ: 16 cm F - ASSENTO AO OMBRO: 36cm G - LARGURA DOS OMBROS: 30cm Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 26 cm Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA: 27cm I - LARGURA DO TRONCO: 26 cm J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 26cm L - LARGURA DA CABEÇA: 14 cm M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 16cm FUNCIONALIDADE:(X) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR: (X) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: (X) HIPERTONIA (X) MEMBROS SUPERIORES (X) MEMBROS INFERIORES (X) HIPOTONIA COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: (X) ESCOLIOSE CONTROLE CERVICAL :(X) INCOMPLETO CONTROLE DE TRONCO: (X) INCOMPLETO PACIENTE IRÁ TOCAR A CADEIRA: (X) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE APRESENTA ESCOLIOSE INICIAL CONCAVIDADE ESQUERDA. MODELO E MARCA DE CADEIRA/ACESSÓRIOS REFERÊNCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: CADEIRA POSTURAL COM AJUSTE DE TAMANHO DA MARCA ORTOBRAS MODELO T1 e ou SIMILAR COM MESMA QUALIDADE ORTOBRAS. ACESSÓRIOS: COM MESA DE ATIVIDADE, TAPA SOL, PORTA OBJETOS E CAPAS ADICIONAIS. TAMANHO LARGURA DO ASSENTO: 38CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM ALTURA DO ENCOSTO: 40CM COR: AZUL, PRETA OU GRAFITE - Marca: ORTOBRAS	UN	1,00	0,0000	4.334,60	4.334,60
----	---	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 7/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

13	CANETA EMISSORA DE LASER INFRAVERMELHO PULSADO 904M E POTÊNCIA DE 75W UTILIZADA NO EQUIPAMENTO FLUENCE MARCA HTM Modelo: 904nm - 75W Registro na Anvisa: 80212480005 Comprimento de onda: 904nm; Potência de pico do laser: 75W; Potência média do laser: 38mW; Espectro eletromagnético: infravermelho (invisível); Frequência de repetição dos pulsos: 5kHz; Tempo de duração do pulso: 100ns; Área do feixe direto: 6,9mm <sup>2</sup> ; Divergência do feixe: 10°; Modo de emissão: pulsado; Peso da caneta: 0,210kg; Dimensões: 17cm x 2,5cm x 2,5cm (C x L x A) - Marca: HTM	UN	1,00	0,0000	1.700,00	1.700,00
16	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DE PISO ESTADIÔMETRO VERTICAL, PORTÁTIL, DE PISO PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 20 CM A 210 CM GRADUAÇÃO: 1 MM MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS INJETADO PRODUTO COM ACABAMENTO PREMIUM PAQUÍMETRO DESLIZADOR PODE SER USADO SOBRE PISO DE QUALQUER AMBIENTE - Marca: BALMAK	UN	1,00	0,0000	630,00	630,00
21	PAR DE MULETA TIPO BENGALA CANADENSE Apoio do braço articulado, em polipropileno, anatômico e higiênico; Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Resistente até 100kg. Tamanho único. Regulável. - Marca: SEQUENCIAL	PAR	2,00	0,0000	84,56	169,12
23	TURBILHÃO PARA MÃOS E PÉS Corpo em fibra de vidro 3 jatos de hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento 3 registros reguladores de pressão Aquecedor (resistência de 2500 W) Moto bomba Galano-Lift Termostato Temporizador: programa a duração de cada tratamento Sensor de nível da água Fundo com piso anti-derrapante Rodízios que facilitam a locomoção - Marca: GALANO	UN	1,00	0,0000	18.800,00	18.800,00

**Total do Fornecedor: 57.075,32**

**Total Geral: 57.075,32**

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Secretário Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 8/2023  
b ) Licitação Nr.: 4/2023-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 21/09/2023  
e ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO MOTORA, FISIOTERAPIA E CADEIRAS DE RODAS À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IRATI/SC.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Desccto (%) Preço Unitário Total do Item

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 2/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

1	ADIPÔMETRO DIGITAL CIENTÍFICO ADIPÔMETRO CIENTÍFICO COM RESOLUÇÃO DE 0,1MM ESTOJO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO FÍSICA TRANSPORTE; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E AVALIAÇÃO FÍSICA; VISOR: CRISTAL LÍQUIDO; ABERTURA DE MEDIÇÃO: ATÉ 60MM; TOLERÂNCIA: 0,3MM EM 60MM; PRESSÃO: MOLA CONSTANTE DE 9,8G / MM2; RESOLUÇÃO CIENTÍFICA: 0,1 MM DÉCIMOS DE MILÍMETRO; VISOR DIGITAL; COMPOSTOS PRINCIPAIS: ABS / NYLON E BRONZE; MATERIAL: ABS/POLICARBONATO; BIP SONORO PARA AVISAR QUE O VALOR DA MEDIDA FOI REGISTRADO NO VISOR; LEITURA INFINITA: LEITURA DIGITAL PADRÃO, LIVRE APÓS A ABERTURA DO ADIPÔMETRO; SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E FÍSICA PARA DOWNLOAD GRATUITO; BLOCO AFERIDOR PARA CALIBRAÇÃO DO ADIPÔMETRO; LEITURA POR TEMPO: CONGELA A DOBRA CUTÂNEA NO VISOR APÓS 3 SEGUNDOS, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E ANOTAÇÃO DO RESULTADO; LEITURA POR ESTABILIZAÇÃO DE MOVIMENTO: APÓS A ESTABILIZAÇÃO DAS PINÇAS NA DOBRA CUTÂNEA, A LEITURA AUTOMÁTICA É VERIFICADA PELO COMPUTADOR; - Marca: PRIME MED	UN	1,00	0,0000	1.450,00	1.450,00
2	ANDADOR EM ALUMÍNIO - FIXO E DOBRÁVEL com duas barras indicado para auxiliar na locomoção é de USO ADULTO e indicado para usuário até 100kg. Confeccionado com alumínio é leve para facilitar o uso. Altura regulável (altura mínima 80 cm e altura máxima de 91 cm). Pegadores de borracha. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	160,00	320,00

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 3/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

4	APARELHO PARA ELETROTERRAPIA DUALPEX 961 TENS (todos os tipos, incluindo VIF - variação de intensidade e frequência) FES S.M.S. Heteródina (interferencial bipolar) Kots (corrente russa) Características Técnicas Alimentação: 117 / 220 (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação: 60Hz Potência de entrada máxima: 20VA Corrente bipolar com compensação simétrica Possui mais de 50 programas Dois canais independentes com intensidades de corrente de até 60mA Frequência: 1Hz a 4kHz Largura de Pulso: 40 a 3000µs Rampa de subida e descida: 0 a 5 segundos Sustentação: 0 a 50 segundos Tempo de Terapia: 0 a 60 minutos Repouso: 0 a 5 vezes o tempo de sustentação Modulação em Amplitude: 0~100% do valor pico da corrente indicada no display Acessórios 01 Cabo de força 02 Cabos de aplicação 01 Manual de operações 2 Eletrodos autoadesivos - Marca: QUARK	UN	1,00	0,0000	5.430,00	5.430,00
7	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA - Suporta até 100 Kg - 2 em 1: para uso no banho e sobre o vaso sanitário - Dobrável e desmontável - Espaço interno de 44cm - Estrutura em aço carbono, oferece maior robustez - Pintura epóxi de alta resistência - Encosto em nylon acolchoado de alta resistência - Apoio para os braços ergonômico em plástico - Apoio de pés com pino click - Facilidade na movimentação em locais com espaço reduzido: giro de 360° no próprio eixo - 4 rodízios com rodas giratórias de 4 polegadas, e com travas nas rodas dianteiras. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	420,00	840,00
8	CADEIRA DE RODAS Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade de no mínimo peso: 150 Kg. Pneu maciço. - Marca: DELLAMED	UN	2,00	0,0000	1.450,80	2.901,60

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 4/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

9	CADEIRA DE RODAS Produzida em aço carbono com pintura epóxi; Assento e encosto em nylon. Aro impulsor: possibilita a propulsão da cadeira, com menor esforço físico do usuário, conferindo agilidade; Apoios para os braços removíveis em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado: facilita a transferência do usuário; Capacidade máxima de peso: 85 Kg. Pneu maciço - Marca: DUNE	UN	6,00	0,0000	600,00	3.600,00
10	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINÁVEL AJUSTÁVEL Velocidade: 7,2 km/h; Inclinação máxima segura: 7°; Trespasa obstáculos de até 05 cm; Unidade de controle VR2; 2 Baterias de 12V- 50Ah (autonomia no plano 36 km); Carregador de baterias bivolt automático (110-220v); Assento Rígido melhorando posicionamento; Almofada no Assento de 5cm; Reclinável com angulação de 4 posições: 0° / 10° / 20° / 30°; Apoio de braços removível e regulável (22 a 35 cm) em altura com protetor de roupas incorporado; Apoio de pés removíveis em 90° individuais e ajustável em altura e ângulo tíbio-társico; Pneus dianteiros infláveis de 9"; Pneus traseiros infláveis de 14"; Cinto pélvico com fecho em metal reforçado; Raio de giro 80 cm que possibilita manobrar em espaço pequenos; Rodas anti-tombo; Capacidade de Peso: 140 kg - Marca: FREEDOM	UN	1,00	0,0000	13.000,00	13.000,00

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 5/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

11	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO/QUADRO CLINICO DE PARALISIA CELEBRAL COM IDADE DE 31 ANOS, PESO 65KG, ALTURA DE 1,69CM ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 102 cm B - LARGURA DO QUADRIL:40 cm C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO:45 cm D - PÉ AO JOELHO: 41 cm E - TAMANHO DO PÉ: 25 cm F - ASSENTO AO OMBRO: 84 cm G - LARGURA DOS OMBROS: 49 cm Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 70 cm Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA:72 cm I - LARGURA DO TRONCO: 37 cm J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 52 cm L - LARGURA DA CABEÇA: 17 cm M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 39 cm FUNCIONALIDADE:( X ) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR:( X ) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: ( X ) HIPERTONIA ( X ) MEMBROS SUPERIORES ( X ) MEMBROS INFERIORES COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: ( X ) SUB-LUXAÇÃO QUADRIL CONTROLE CERVICAL: ( X ) COMPLETO CONTROLE DE TRONCO: ( X ) INCOMPLETO PACIENTE IRÁ TOCAR A CADEIRA ( X ) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE FAZ USO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO, ADAPTAR UM SUPORTE PARA SORO/ALIMENTAÇÃO. DOBRAVEL DE FACIL TRANSPORTE. MARCA MODELO REFERENCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: MODELO DE CADEIRA POSTURAL AVD ALUMINIO RECLINAVEL - MARCA ORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SOROORTOBRAS ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SORO COM, MESA DE ATIVIDADE, APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS, CINTO PONTEIRA, COR PRETA, AZUL OU GRAFITE. LARGURA DO ASSENTO: 44CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 60 CM - Marca: ORTOBRAS	UN	1,00	0,0000	3.900,00	3.900,00
----	--	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 6/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

12	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA CONFORME: DIAGNÓSTICO/QUADRO CLÍNICO: PACIENTE COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DEVIDO MICROCEFALIA DE CAUSA DESCONHECIDA, COM 4 ANOS DE IDADE, PESO 12KG, ALTURA 105 ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS A - ASSENTO À OCCIPTAL : 47cm B - LARGURA DO QUADRIL: 22cm C - PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 27cm D - PÉ AO JOELHO: 25 cm E - TAMANHO DO PÉ: 16 cm F - ASSENTO AO OMBRO: 36cm G - LARGURA DOS OMBROS: 30cm Hesq. - ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 26 cm Hdir. - ASSENTO À AXILA DIREITA: 27cm I - LARGURA DO TRONCO: 26 cm J - DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 26cm L - LARGURA DA CABEÇA: 14 cm M - ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 16cm FUNCIONALIDADE:(X) DEPENDENTE COMPROMETIMENTO MOTOR: (X) TETRAPLEGIA TONUS MUSCULAR: (X) HIPERTONIA (X) MEMBROS SUPERIORES (X) MEMBROS INFERIORES (X) HIPOTONIA COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES: (X) ESCOLIOSE CONTROLE CERVICAL :(X) INCOMPLETO CONTROLE DE TRONCO: (X) INCOMPLETO PACIENTE IRÁ TOCAR A CADEIRA: (X) NÃO OBSERVAÇÕES: PACIENTE APRESENTA ESCOLIOSE INICIAL CONCAVIDADE ESQUERDA. MODELO E MARCA DE CADEIRA/ACESSÓRIOS REFERÊNCIA E OU QUALIDADE SIMILAR E OU SUPERIOR: CADEIRA POSTURAL COM AJUSTE DE TAMANHO DA MARCA ORTOBRAS MODELO T1 e ou SIMILAR COM MESMA QUALIDADE ORTOBRAS. ACESSÓRIOS: COM MESA DE ATIVIDADE, TAPA SOL, PORTA OBJETOS E CAPAS ADICIONAIS. TAMANHO LARGURA DO ASSENTO: 38CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM ALTURA DO ENCOSTO: 40CM COR: AZUL, PRETA OU GRAFITE - Marca: ORTOBRAS	UN	1,00	0,0000	4.334,60	4.334,60
----	---	----	------	--------	----------	----------

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 8/2023  
Processo de Licitação: 8/2023  
Data do Processo: 15/08/2023

Folha: 7/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)**

13	CANETA EMISSORA DE LASER INFRAVERMELHO PULSADO 904M E POTÊNCIA DE 75W UTILIZADA NO EQUIPAMENTO FLUENCE MARCA HTM Modelo: 904nm - 75W Registro na Anvisa: 80212480005 Comprimento de onda: 904nm; Potência de pico do laser: 75W; Potência média do laser: 38mW; Espectro eletromagnético: infravermelho (invisível); Frequência de repetição dos pulsos: 5kHz; Tempo de duração do pulso: 100ns; Área do feixe direto: 6,9mm <sup>2</sup> ; Divergência do feixe: 10°; Modo de emissão: pulsado; Peso da caneta: 0,210kg; Dimensões: 17cm x 2,5cm x 2,5cm (C x L x A) - Marca: HTM	UN	1,00	0,0000	1.700,00	1.700,00
16	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DE PISO ESTADIÔMETRO VERTICAL, PORTÁTIL, DE PISO PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 20 CM A 210 CM GRADUAÇÃO: 1 MM MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS INJETADO PRODUTO COM ACABAMENTO PREMIUM PAQUÍMETRO DESLIZADOR PODE SER USADO SOBRE PISO DE QUALQUER AMBIENTE - Marca: BALMAK	UN	1,00	0,0000	630,00	630,00
21	PAR DE MULETA TIPO BENGALA CANADENSE Apoio do braço articulado, em polipropileno, anatômico e higiênico; Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Resistente até 100kg. Tamanho único. Regulável. - Marca: SEQUENCIAL	PAR	2,00	0,0000	84,56	169,12
23	TURBILHÃO PARA MÃOS E PÉS Corpo em fibra de vidro 3 jatos de hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento 3 registros reguladores de pressão Aquecedor (resistência de 2500 W) Moto bomba Galano-Lift Termostato Temporizador: programa a duração de cada tratamento Sensor de nível da água Fundo com piso anti-derrapante Rodízios que facilitam a locomoção - Marca: GALANO	UN	1,00	0,0000	18.800,00	18.800,00

**Total do Fornecedor: 57.075,32**

**Total Geral: 57.075,32**

Irati, 21 de Setembro de 2023.

-----  
MARCOS HENRIQUE KEHL  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE