

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 14/2023
Processo de Licitação: 14/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 1/4

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretário Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 14/2023
- b) Licitação Nr.: 6/2023-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 13/12/2023
- e) Data da Adjudicação: 13/12/2022 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

49.571.238 MAURO JOSE MATIEVICZ (1987)

11	ESPELHO RETANGULAR COM MOLDURA 170X70 COM SUPORTE PARA O CHÃO Profundidade: 3,0cm Moldura em aço Espelho 3mm Cebrace Não distorce a imagem Acabamento da pintura ultra resistente Proteção no verso do espelho garantindo que não haja possíveis arranhões diretos no espelho. Produto pode ser utilizado SOMENTE COM O SUPORTE NO CHÃO, não sendo utilizado na parede por possuir em sua estrutura o encaixe para o suporte o que inviabiliza a utilização na parede. - Marca: MS MOVEIS	UN	1,00	0,0000	520,00	520,00
----	---	----	------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor: 520,00

Irati, 13 de Dezembro de 2022.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 14/2023
Processo de Licitação: 14/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 2/4

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (545)

1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA A HASTE E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA A CONCHA. ESPECIFICAÇÕES: BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO DE CARBONO; COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX - AISI430; ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA E DIMENSÃO MÍNIMO: 800MM - MÁXIMO: 1300 MM. - Marca: OLIMEDIC	UN	2,00	0,0000	252,00	504,00
2	FOCO CLÍNICO HOSPITALAR LUZ DE LED REFLETOR AMBULATORIAL COM LÂMPADA. ESPECIFICAÇÕES: HASTE FLEXÍVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA LÂMPADA; ALTURA REGULÁVEL DE 110 À 135 CM; ACOMPANHA LÂMPADA LED FRIA E NA COR BRANCA 6W BIVOLT; BASE COM RODINHAS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO; PINTURA ELETROSTÁTICA QUE AUMENTA A DURABILIDADE DO FOCO; COMPOSIÇÃO: EM AÇO CARBONO; PESO: 2,4KG. - Marca: VAGALUMY	UN	1,00	0,0000	472,00	472,00
5	MACA HOSPITALAR COM ELEVAÇÃO COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1 1/4 X 1,20MM. ESPECIFICAÇÕES: LEITO FIXO ESTOFADO COM ESPUMA D26R REVESTIDO EM COURVIM; CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; REGULAGEM DE ALTURA ATRÁVES DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL; SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO; GRADES LATERIAS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 7/8X1,20MM; SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T); RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO; CAPACIDADE APROXIMADA: ATÉ 150KG; DIMENSÃO APROXIMADA: 1960X600X630MM - ALTURA MÁXIMA: 970MM. - Marca: RENASCER	UN	1,00	0,0000	2.600,00	2.600,00
12	MESA AUXILIAR CARRINHO FISIOTERAPIA/ELETROTERAPIA Estrutura em madeira envernizada ao natural, com 01 prateleira e 02 gavetas em MDF Pés providos de rodízios giratórios em polietileno injetado de alto impacto Dimensões: 67 x 40 x 50cm (CxLxA); Cor: Estrutura em madeira envernizada ao natural. - Marca: ARKTUS	UN	1,00	0,0000	428,00	428,00
					Total do Fornecedor:	4.004,00

Irati, 13 de Dezembro de 2022.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 14/2023
Processo de Licitação: 14/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 3/4

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA (1954)

4	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE ATÉ 120KG OU MAIS; REGULADOR DE ESFORÇO; REGULAGEM DO BANCO; MODELO : HORIZONTAL; BANCO ANATÔMICO DE PU COM CAPA DE E.V.A. FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE: 06 FUNÇÕES: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, PULSAÇÃO (HAND GRIP) E ROTAÇÃO PRO MINUTO - RPM. COMPOSIÇÃO: CHASSIS DE TUBOS DE AÇO E CARENAGENS DE ABS. - Marca: DREAM	UN	1,00	0,0000	4.520,00	4.520,00
8	ARMÁRIO DUAS PORTAS Estrutura em MDF 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco Altura: 160 cm Largura: 80 cm Profundidade: 42 cm Portas: 2 e Com chave Para guardar equipamentos e materiais de fisioterapia - Marca: DELLUS	UN	1,00	0,0000	977,00	977,00
10	CONJUNTO DE FORTALECEDOR DE MÃO DE TREINAMENTO 5 tipos diferentes de equipamento de exercício de braço e dedo, como 1 x punho ajustável tipo R, 2 x maca de dedo com diferentes coeficientes de força, 1 x exercitador de dedo bidirecional em forma de golfinho, 1 x bola de estresse, 1 x anel de aderência com pontos na superfície. Material do punho: Plástico Com resistência ajustável: Resistência mínima - Resistência máxima: 10 kg - 60 kg - Marca: FITMETRIA	UN	1,00	0,0000	164,00	164,00
13	MINI BIKE DOBRÁVEL COM LEITOR LCD Cor: Preto com Cinza Medidas aproximadas: 50 x 28 x 41 cm (C x A x L) Medidas da embalagem: 39 x 18 x 35 cm (C x A x L) Peso: Aprox. 3Kg Funções do monitor: Contagem de rotações concluídas, tempo, estimativa de calorias queimadas e rotações por minuto. Bateria para o monitor Modelo Dobrável e portátil - Marca: ODIN	UN	1,00	0,0000	450,00	450,00

Total do Fornecedor: 6.111,00

JG - COMERCIO DE ARTIGOS E ORTOPEDICOS LTDA (2090)

14	ENCAIXE TRANSFEMURAL PARA MIE EM FIBRA DE CARBONO COM REVESTIMENTO DE SURLING FLEXIVEL COM SISTEMA REVOFIT, SILICONE 5 ANEIS COM VALVULA DE EXPULSAO AUTOMATICA. (SOB MEDIDA). - Marca: PROPRIA	UN	1,00	0,0000	14.600,00	14.600,00
----	--	----	------	--------	-----------	-----------

Total do Fornecedor: 14.600,00

Irati, 13 de Dezembro de 2022.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 14/2023
Processo de Licitação: 14/2023
Data do Processo: 23/11/2023

Folha: 4/4

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP (383)

6	CAMA HOSPITALAR DE 1 MOVIMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOVIMENTOS: DORSO; DIMENSÕES DO LEITO: 0,79X1,80CM; ALTURA DO LEITO: APROXIMADAMENTE 123CM; ALTURA DAS GRADES LATERAIS ATÉ O LEITO APROXIMADAMENTE 35,5CM; CAPADIDADE DE 150KG; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1,20MM, PERFILADO EM U 50X25X2,65MM; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1,20MM, ESPESSURA DE 0,60MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA 1X1/8; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; CABECEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 1 ¼X1,20MM, REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ENCAIXE FÁCIL; GRADE COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 5/81,20MM DE FÁCIL MANUSEIO. - Marca: Renova MR134	UN	2,00	0,0000	2.385,00	4.770,00
7	ANDADOR INFANTIL PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPIA Estrutura em alumínio dobrável com 4 rodas aro 7 emborrachadas, sendo 2 giratórias. Apoio de mão com manoplas emborrachadas antiderrapante, com regulagem através de engrenagem que permitem o ajuste na altura e largura em diversos ângulos. Controle de esforço nas rodas não giratórias através de manípulo tipo borboleta. Controle de direcionamento nas rodas giratórias através de manípulos; Freio nas rodas não giratórias com travamento no movimento para trás, com opção de deixar livre as rodas. Acessórios: Cinto tronco almofadado para estabilização, com regulagem na altura, profundidade e inclinação. Braço calha com apoio de mão acoplado e com regulagem na profundidade e no seu ângulo. Selim (assento estofado) com regulagem de altura e profundidade. Apoio lombar almofadado com regulagem na altura e profundidade. Apoio lombar com laterais de quadril, com regulagem na altura e profundidade acoplado com suportes. Pintura eletroestática com uma camada de verniz na cor prata. Rodas com rolamentos blindados. Disponível em 3 tamanhos: P, M e G. - Marca: Vanzetti	UN	1,00	0,0000	5.868,00	5.868,00

Total do Fornecedor: 10.638,00

Total Geral: 35.873,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.022.4.4.90.00.00.00.00 (42)

Irati, 13 de Dezembro de 2022.

EMERSON PEDRO BAZI
Pregoeiro(a)