

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**Nr.: 2/2024 - IL**

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 22 de Abril de 2024, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 245/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 9/2024, Licitação nº 2/2024 - IL, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** VERIFICOU-SE QUE A JUNTO A DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CONIMS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023 ADERINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, AO QUAL O MUNICIPIO É CONSORCIADO, QUE AS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO LICITATÓRIO APRESENTARAM OS ITENS QUE O MUNICIPIO SOLICITOU VIA CONSORCIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME SEGUEM EM ABAIXO:

**Participante:** 2160 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA.	UN	1,00	OURO VERDE OV413	0,0000	98,62	98,62

**Total do Participante ----->** 98,62

**Participante:** 2161 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	UN	1,00	DENTEMED PRIME CX207	0,0000	321,68	321,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**Nr.: 2/2024 - IL**

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 2/4

Participante: 2161 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM À 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL.	UN	1,00	DENTEMED PRIME LED	0,0000	349,80	349,80

Total do Participante -----> 671,48

Participante: 2162 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	UN	1,00	KHALKOS KCE1006	0,0000	213,40	213,40
3	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL. FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR	UN	1,00	KHALKOS KME1006	0,0000	213,40	213,40

Total do Participante -----> 426,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**Nr.: 2/2024 - IL**

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 3/4

**Participante: 2163 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA.	UN	1,00	RENASCER/R	0,0000	240,00	240,00
8	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPOORTAR NO MÍNIMO 20 KG.	UN	1,00	SALUTEM/S-0	0,0000	449,17	449,17
9	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RÚIDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE.	UN	2,00	LUMIAR/MERC	0,0000	4.400,00	8.800,00

**Total do Participante ----->** 9.489,17

**Participante: 2164 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR.	UN	2,00	LEPU PC-3000	0,0000	4.100,00	8.200,00

**Total do Participante ----->** 8.200,00

**Participante: 2165 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPAS REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPAS MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.	UN	1,00	LUNASA TR251414	0,0000	639,00	639,00

**Total do Participante ----->** 639,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**Nr.: 2/2024 - IL**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 4/4

Participante: 2166 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1,00	MIKATOS 1000	0,0000	371,24	371,24

Total do Participante -----> 371,24

Total Geral -----> 19.896,31

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 22 de Abril de 2024

**COMISSÃO:**

POLIANA PERUZZO - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
ARLEI ORSO - ..... - SECRETARIO  
UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS - ..... - MEMBRO  
DANIEL FORTTI - ..... - MEMBRO