

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Gestora Do Fundo Municipal De Saude, MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 9/2024  
b) Licitação Nr.: 2/2024-IL  
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação  
d) Data Homologação: 22/04/2024  
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Unid.	Quantidade	Desccto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	------------	-------------	----------------	---------------

**ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (2164)**

11	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR. - Marca: LEPU PC-3000	UN	2,00	0,0000	4.100,00	8.200,00
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>8.200,00</b>

**BETANIAMED COMERCIAL LTDA (2161)**

1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUIDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. - Marca: DENTEMED PRIME CX207	UN	1,00	0,0000	321,68	321,68
---	--	----	------	--------	--------	--------

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**BETANIAMED COMERCIAL LTDA (2161)**

4	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM À 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL. - Marca: DENTEMED PRIME LED	UN	1,00	0,0000	349,80	349,80
---	--	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 671,48**

**CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L (2165)**

5	MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RESTRÍL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. - Marca: LUNASA TR251414	UN	1,00	0,0000	639,00	639,00
---	--	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 639,00**

**CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC (2160)**

6	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. - Marca: OURO VERDE OV413	UN	1,00	0,0000	98,62	98,62
---	--	----	------	--------	-------	-------

**Total do Fornecedor: 98,62**

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (2163)**

7	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. - Marca: RENASCER/RN14026R	UN	1,00	0,0000	240,00	240,00
8	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG. - Marca: SALUTEM/S-0860-E	UN	1,00	0,0000	449,17	449,17
9	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO. SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. - Marca: LUMIAR/MERCURY	UN	2,00	0,0000	4.400,00	8.800,00

**Total do Fornecedor: 9.489,17**

**ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (2166)**

10	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: MIKATOS 1000	UN	1,00	0,0000	371,24	371,24
----	---	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 371,24**

Irati, 22 de Abril de 2024.

-----  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (2162)**

2	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. - Marca: KHALKOS KCE1006	UN	1,00	0,0000	213,40	213,40
3	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI,) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR - Marca: KHALKOS KME1006	UN	1,00	0,0000	213,40	213,40

Total do Fornecedor: 426,80

Total Geral: 19.896,31

Irati, 22 de Abril de 2024.

-----  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE