

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:52, Florianópolis - SC

## **PUBLICAÇÃO**

Nº 5957899: EXTRATO PROCESSO Nº014/2024 FMS
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº011/2024 FMS-AQUISIÇÃO
DE NEBULIZADOR PORTÁTIL - UBV MOTORIZADO
PORTÁTIL (GERADOR DE GOTAS AEROSSÓIS PORTÁTIL
PARA APLICAÇÕES ULTRA BAIXO VOLUME - UBV)PARA
ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS ATRAVÉS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI/SC

## **ENTIDADE**

Prefeitura municipal de Irati

MUNICÍPIO Iratí



Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC https://www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IRATI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010 RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412 CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.

CNPJ: 12.403.446/0001-46

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 011/2024 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA

A Comissão de Licitação do Município de Irati/SC, através do Secretário de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida pelo Senhora Marta Judite Debona Gregolin, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTÁTIL - UBV MOTORIZADO PORTÁTIL (GERADOR DE GOTAS AEROSSÓIS PORTÁTIL PARA APLICAÇÕES ULTRA BAIXO VOLUME - UBV) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS ATRAVÉS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

IRATI/SC, CONFORME ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/2021.								
ITEM	QUANT	UN	SERVIÇO	VL UNIT. R\$	VL TOTAL R\$			
1	01	UN	NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESTRUTURA DE SUPORTE (CHASSI): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DO MOTOVENTILADOR, ATRAVÉS DE COXINS ANTIVIBRATORIOS. A FACE DE CONTATO COM AS COSTAS DO OPERADOR POSSUI ALMOFADA DE ENCOSTO, E CINTOS DE SUSTENTAÇÃO (AMBOS IMPERMEÁVEIS) COM FIVELAS REGULÁVEIS PARA UM MELHOR CONFORTO DO OPERADOR. MOTOR DE COMBUSTÃO: 2 TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADO A AR, POTENCIA DE CERCA DE 4,6 HP (3,4KW), COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2.500 E MÁXIMA DE ATÉ 7.600 RPM, IGNIÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA AUTO RETRÁTIL, E APRESENTA CARENAGEM NAS PARTES AQUECIDAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: ATÉ 2 LITROS DE CAPACIDADE E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MEDIA DE 3 MM, ADITIVADO CONTRA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, TAMPA DE ROSCA E COM GUARNIÇÃO DE VÁLVULA DE RESPIRO E FILTROS.  DE FORMULAÇÃO DE INSETICIDA: FIXADO AO CHASSI POR MEIO DE AMORTECEDORES E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 MM DE ESPESSURA, E ADITIVADO CONTRA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, DRENAGEM DO TANQUE DE FORMULAÇÃO: POSSUI EM SUA LATERAL INFERIOR, UM PRÁTICO BUJÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE EVENTUAIS SOBRAS DE FORMULAÇÃO: AGITAÇÃO DA FORMULAÇÃO: ATRAVÉS DA INJEÇÃO DA FORMULAÇÃO: ATRAVÉS DA TAMPA DO TANQUE É ROSQUEÁVEL, COM GUARNIÇÃO, E CONTEM ALAVANCA PARA GRADUAÇÃO DO NÍVEL DA AGITAÇÃO. PLACA	3.275,00	3.275,00			



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IRATI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010 RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412 CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.

CNPJ: 12.403.446/0001-46

	1	1
DE IDENTIFICAÇÃO: FIXADA EM LUGAR		
SEGURO E DE FÁCIL LEITURA, COM AS		
INFORMAÇÕES: FABRICANTE, MODELO,		
NÚMERO DE SÉRIE E ANO DE FABRICAÇÃO.		
3		
COMANDO UNIFICADO: CONTEM OS		
PRINCIPAIS COMANDOS DA MAQUINA AO		
LADO DA		
MÃO DO OPERADOR, CONTEMPLA UMA		
VÁLVULA DE CORTE DE FLUXO INSTANTÂNEO		
DE COMANDO POR ALAVANCA, E FILTRO		
REMOVÍVEL MANUALMENTE PARA EVENTUAL		
,		
LIMPEZA. FILTRO DE AR: COM GRANDE AREA		
DE FILTRAGEM E FACILMENTE ACESSÍVEL,		
DO TIPO ELEMENTO DE PAPEL (SECO), COM		
CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS		
DE ATE 25 MICROMETROS.		
TACÔMETRO/HORÍMETRO: PARA CONTROLAR		
<b>∻</b>		
A ROTAÇÃO E REGISTRAR HORAS		
TRABALHADAS DO MOTOR, PARA AUXILIAR		
NA CORRETA MANÚTENÇÃO E CONTROLAR O		
TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, E		
PARA FACILITAR O CONTROLE DO TAMANHO		
DAS GOTAS. VENTOINHA (TURBINA): DO		
TIPO CENTRIFUGO DE ALTÒ RENDIMENTO		
ACOPLADA DIRETAMENTE À EXTREMIDADE		
DO EIXO DO MOTOR, COM DESLOCAMENTO		
VOLUMÉTRICO DE APROXIMADAMENTE1200		
M <sup>3</sup> /HORA, E VELOCIDADE DO AR DE 90		
M/SEGUNDO.LANÇA DE PULVERIZAÇÃO:		
LINHA DE DESCARGA DO FLUXO DE AR		
COMPOSTA DE MANGOTE FLEXÍVEL		
SANFONADO E TUBO DE PLÁSTICO RÍGIDO		
ROTATIVO (ARTICULÁVEL), AMBOS		
PROTEGIDOS CONTRA OS RAIOS UV, E		
FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS E		
REUTILIZÁVEIS. A LANÇA QUANDO EM		
DESCANSO É PRESA AO TANQUE ATRAVÉS		
DE UM TIRANTE DE NYLON. BOCAL		
NEBULIZADOR (BICO): OPERA SEGUNDO O		
CONCEITO DE ENERGIA GASOSA (DOIS		
FLUÍDOS), PRÓPRIOS PARA NEBULIZAÇÃO A		
UBV DO TIPO "ESPACIAL", COM 80% DAS		
GOTAS ABAIXO DE 30 µM (MÍCRON). TEM		
ALCANCE DE MEDILITAÇÃO HODIZONTAL DE		
ALCANCE DE NEBULIZAÇÃO HORIZONTAL DE		
18 M EVERTICAL DE 12 M. E INCORPORA		
FILTRO DE LINHA PARA RETER PARTICULAS		
DE ATE 20 µM. PESO MÁXIMO DO		
EQUIPAMENTO VÁZIO - NÃO DEVE EXCEDER		
12 KG. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO		
CHEIO - NÃO DEVE EXCEDER 25 KG. COM		
GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.		
5 5	1	D¢3 27E 00
		R\$3.275,00

Contratado: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA, CNPJ: 83.305.235/0034-87, com endereço na Rua do Comércio, Nº 27, Centro, IRATI/SC -CEP: 89.856-000.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e autorizada e ratificada pelo Sra. Marta Judite Debona Gregolin, Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Irati/SC, 10 de maio de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN Gestora do Fundo Municipal de Saúde

TOTAL