

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 11/2024 - DL

Processo Administrativo: 14/2024
Processo de Licitação: 14/2024
Data do Processo: 10/05/2024

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTÁTIL - UBV MOTORIZADO PORTÁTIL (GERADOR DE GOTAS AEROSSÓIS PORTÁTIL PARA APLICAÇÕES ULTRA BAIXO VOLUME - UBV) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS ATRAVÉS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI/SC, CONFORME ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/2021.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 10 de Maio de 2024, às 16:20 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 245/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 14/2024, Licitação nº 11/2024 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: VERIFICOU-SE QUE A EMPRESA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA, CNPJ: 83.305.235/0034-87 APRESENTOU O MENOR PREÇO E ATENDEU TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 11/2024 - DL

Processo Administrativo: 14/2024
Processo de Licitação: 14/2024
Data do Processo: 10/05/2024

Folha: 2/3

Participante: 144 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESTRUTURA DE SUPORTE (CHASSI): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DO MOTO-VENTILADOR, ATRAVÉS DE COXINS ANTIVIBRATÓRIOS. A FACE DE CONTATO COM AS COSTAS DO OPERADOR POSSUI ALMOFADA DE ENCOSTO, E CINTOS DE SUSTENTAÇÃO (AMBOS IMPERMEÁVEIS) COM FIVELAS REGULÁVEIS PARA UM MELHOR CONFORTO DO OPERADOR. MOTOR DE COMBUSTÃO: 2 TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADO A AR, POTENCIA DE CERCA DE 4,6 HP (3,4KW), COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2.500 E MÁXIMA DE ATÉ 7.600 RPM, IGNIÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA AUTO RETRÁTIL, E APRESENTA CARENAGEM NAS PARTES AQUECIDAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: ATÉ 2 LITROS DE CAPACIDADE E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MEDIA DE 3 MM, ADITIVADO CONTRA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, TAMPA DE ROSCA E COM GUARNIÇÃO DE VÁLVULA DE RESPIRO E FILTROS.</p> <p>DE FORMULAÇÃO DE INSETICIDA: FIXADO AO CHASSI POR MEIO DE AMORTECEDORES E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 MM DE ESPESSURA, E ADITIVADO CONTRA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES. DRENAGEM DO TANQUE DE FORMULAÇÃO: POSSUI EM SUA LATERAL INFERIOR, UM PRÁTICO BUJÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE EVENTUAIS SOBRES DE FORMULAÇÃO. AGITAÇÃO DA FORMULAÇÃO: ATRAVÉS DA INJEÇÃO DE AR DA TURBINA NO FUNDO DO TANQUE PARA EVITAR SEDIMENTAÇÕES. A TAMPA DO TANQUE É ROSQUEÁVEL, COM GUARNIÇÃO, E CONTEM ALAVANCA PARA GRADUAÇÃO DO NÍVEL DA AGITAÇÃO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: FIXADA EM LUGAR SEGURO E DE FÁCIL LEITURA, COM AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE E ANO DE FABRICAÇÃO.</p> <p>COMANDO UNIFICADO: CONTEM OS PRINCIPAIS COMANDOS DA MAQUINA AO LADO DA MÃO DO OPERADOR, CONTEMPLA UMA VÁLVULA DE CORTE DE FLUXO INSTANTÂNEO DE COMANDO POR ALAVANCA, E FILTRO REMOVÍVEL MANUALMENTE PARA EVENTUAL LIMPEZA. FILTRO DE AR: COM GRANDE ÁREA DE FILTRAGEM E FACILMENTE ACESSÍVEL, DO TIPO ELEMENTO DE PAPEL (SECO), COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATE 25 MICROMETROS. TACÔMETRO/HORÍMETRO: PARA CONTROLAR A ROTAÇÃO E REGISTRAR HORAS TRABALHADAS DO MOTOR, PARA AUXILIAR NA CORRETA MANUTENÇÃO E CONTROLAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, E PARA FACILITAR O CONTROLE DO TAMANHO DAS GOTAS. VENTONINHA (TURBINA): DO TIPO CENTRIFUGO DE ALTO RENDIMENTO ACOPLADA DIRETAMENTE À EXTREMIDADE DO EIXO DO MOTOR, COM DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO DE APROXIMADAMENTE 1200 M³/HORA, E VELOCIDADE DO AR DE 90 M/SEGUNDO. LANÇA DE PULVERIZAÇÃO: LINHA DE DESCARGA DO FLUXO DE AR COMPOSTA DE MANGOTE FLEXÍVEL SANFONADO E TUBO DE PLÁSTICO RÍGIDO ROTATIVO (ARTICULÁVEL), AMBOS PROTEGIDOS CONTRA OS RAIOS UV, E FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. A LANÇA QUANDO EM DESCANSO É PRESA AO TANQUE ATRAVÉS DE UM TIRANTE DE NYLON. BOCAL NEBULIZADOR (BICO): OPERA SEGUNDO O CONCEITO DE ENERGIA GASOSA (DOIS FLUÍDOS), PRÓPRIOS PARA NEBULIZAÇÃO A UBV DO TIPO "ESPACIAL", COM 80% DAS GOTAS ABAIXO DE 30 µM (MÍCRON), TEM ALCANCE DE NEBULIZAÇÃO HORIZONTAL DE 18 M E VERTICAL DE 12 M. E INCORPORA FILTRO DE LINHA PARA RETER PARTÍCULAS DE ATE 20 µM. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO VAZIO - NÃO DEVE EXCEDER 12 KG. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO</p>	UN	1,00	STIHL SR 450	0,0000	3.275,00	3.275,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 11/2024 - DL

Processo Administrativo: 14/2024
Processo de Licitação: 14/2024
Data do Processo: 10/05/2024

Folha: 3/3

EXCESSO DE PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO
CHEIO - NÃO DEVE EXCEDER 25 KG.COM GARANTIA
DE NO MINIMO 12 MESES.

Total do Participante ----->	3.275,00
Total Geral ----->	3.275,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 10 de Maio de 2024

COMISSÃO:

POLIANA PERUZZO - - Presidente da Comissão de Licitação
ARLEI ORSO - - SECRETARIO
UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS - - MEMBRO
DANIEL FORTTI - - MEMBRO