

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Gestora Do Fundo Municipal De Saude, MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 14/2024
b) Licitação Nr.: 11/2024-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 10/05/2024
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTÁTIL - UBV MOTORIZADO PORTÁTIL (GERADOR DE GOTAS AEROSSÓIS PORTÁTIL PARA APLICAÇÕES ULTRA BAIXO VOLUME - UBV) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS ATRAVÉS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI/SC, CONFORME ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/2021.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Irati, 10 de Maio de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA (144)

1	NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESTRUTURA DE SUPORTE (CHASSI): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DO MOTO-VENTILADOR, ATRAVÉS DE COXINS ANTIVIBRATÓRIOS. A FACE DE CONTATO COM AS COSTAS DO OPERADOR POSSUI ALMOFADA DE ENCOSTO, E CINTOS DE SUSTENTAÇÃO (AMBOS IMPERMEÁVEIS) COM FIVELAS REGULÁVEIS PARA UM MELHOR CONFORTO DO OPERADOR. MOTOR DE COMBUSTÃO: 2 TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADO A AR, POTENCIA DE CERCA DE 4,6 HP (3,4KW), COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2.500 E MÁXIMA DE ATÉ 7.600 RPM, IGNIÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA AUTO RETRÁTIL, E APRESENTA CARENAGEM NAS PARTES AQUECIDAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: ATÉ 2 LITROS DE CAPACIDADE E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MEDIA DE 3 MM, ADITIVADO CONTRA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, TAMPA DE ROSCA E COM GUARNIÇÃO DE VÁLVULA DE RESPIRO E FILTROS. DE FORMULAÇÃO DE INSETICIDA: FIXADO AO CHASSI POR MEIO DE AMORTECEDORES E CONFECCIONADO EM POLIETILENO TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 MM DE ESPESSURA, E ADITIVADO CONTRA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES. DRENAGEM DO TANQUE DE FORMULAÇÃO: POSSUI EM SUA LATERAL INFERIOR, UM PRÁTICO BUJÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DE EVENTUAIS SOBRAS DE FORMULAÇÃO. AGITAÇÃO DA FORMULAÇÃO: ATRAVÉS DA INJEÇÃO DE AR DA TURBINA NO FUNDO DO TANQUE PARA EVITAR SEDIMENTAÇÕES. A TAMPA DO TANQUE É ROSQUEÁVEL, COM GUARNIÇÃO, E CONTEM ALAVANCA PARA GRADUAÇÃO DO NÍVEL DA AGITAÇÃO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: FIXADA EM LUGAR SEGURO E DE FÁCIL LEITURA, COM AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE E ANO DE FABRICAÇÃO. COMANDO UNIFICADO: CONTEM OS PRINCIPAIS COMANDOS DA MAQUINA AO LADO DA MÃO DO OPERADOR, CONTEMPLA UMA VÁLVULA DE CORTE DE FLUXO INSTANTÂNEO DE COMANDO POR ALAVANCA, E FILTRO REMOVÍVEL MANUALMENTE PARA EVENTUAL LIMPEZA. FILTRO DE AR: COM GRANDE ÁREA DE FILTRAGEM E FACILMENTE ACESSÍVEL, DO TIPO ELEMENTO DE PAPEL (SECO), COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 25 MICROMETROS. TACÔMETRO/HORÍMETRO: PARA CONTROLAR A ROTAÇÃO E REGISTRAR HORAS TRABALHADAS DO MOTOR, PARA AUXILIAR NA CORRETA MANUTENÇÃO E CONTROLAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, E PARA FACILITAR O CONTROLE DO TAMANHO DAS GOTAS. VENTOINHA (TURBINA): DO TIPO CENTRIFUGO DE ALTO RENDIMENTO ACOPLADA DIRETAMENTE À EXTREMIDADE DO EIXO DO MOTOR, COM DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO DE APROXIMADAMENTE 1200 M³/HORA, E VELOCIDADE DO AR DE 90 M/SEGUNDO. LANÇA DE PULVERIZAÇÃO: LINHA DE DESCARGA DO FLUXO DE AR COMPOSTA DE MANGOTE FLEXÍVEL SANFONADO E TUBO DE PLÁSTICO RÍGIDO ROTATIVO (ARTICULÁVEL), AMBOS PROTEGIDOS CONTRA OS RAIOS UV, E FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. A LANÇA QUANDO EM DESCANSO É PRESA AO TANQUE ATRAVÉS DE UM TIRANTE DE NYLON. BOCAL NEBULIZADOR (BICO): OPERA	UN	1,00	0,0000	3.275,00	3.275,00
---	---	----	------	--------	----------	----------

Irati, 10 de Maio de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEGUNDO O CONCEITO DE ENERGIA GASOSA (DOIS FLUÍDOS), PRÓPRIOS PARA NEBULIZAÇÃO A UBV DO TIPO "ESPACIAL", COM 80% DAS GOTAS ABAIXO DE 30 µM (MÍCRON). TEM ALCANCE DE NEBULIZAÇÃO HORIZONTAL DE 18 M E VERTICAL DE 12 M. E INCORPORA FILTRO DE LINHA PARA RETER PARTÍCULAS DE ATÉ 20 µM. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO VAZIO - NÃO DEVE EXCEDER 12 KG. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO CHEIO - NÃO DEVE EXCEDER 25 KG. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - Marca: STIHL SR 450

Total do Fornecedor: 3.275,00

Total Geral: 3.275,00

Irati, 10 de Maio de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE