

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE IRATI  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

---

**Nº DE ORDEM DA LICITAÇÃO**

009/2024

**PROCESSO Nº**

009/2024

**MODALIDADE**

INEXIGIBILIDADE

**LICITAÇÃO Nº**

IL 002/2024

**DATA**

22/04/2024

**OBJETO**

**AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023, conforme Art. 74, Caput, da Lei 14.133/2021.**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA  
N.º 010/2024 - FMS**

**1. Justificativa da necessidade da contratação:**

A presente solicitação justifica-se pela finalidade, de propiciar as condições necessárias para aquisição de material de uso da Unidade Básica de Saúde, necessários na realização de procedimentos nos atendimentos médicos, enfermagem, técnica e odontológicos para o devido e necessário atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir um atendimento de qualidade e com segurança para população Iratiense. Visando manter o tratamento adequado para os pacientes atendidos na UBS. O sucesso do processo vai viabilizar a realização de procedimentos e o tratamento adequado aos pacientes, evitando o atendimento de baixa qualidade. Cumpre ressaltar que, a aquisição destes itens é essencial na execução de atendimento, que são realizados de forma corriqueira. Tratando-se, portanto, de materiais fundamentais para o bom funcionamento do serviço da Unidade dos diversos profissionais de diversas áreas. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes e servidores envolvidos no atendimento, cujo tratamento necessitará do material elencado.

**01\_caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça:** a necessidade se dá pelo fato de que a caneta existente na unidade usada nos atendimentos vem apresentando falhas, não funcionando de forma correta prejudicando o atendimento. A importância de se ter outra, deve-se pelo tempo que a mesma levaria para o processo de manutenção ficando este prazo a população sem atendimento, prejudicando os pacientes que estão em período de tratamento. Levando em conta também que a mesma poderá falhar e funcionar mais em meio ao atendimento.

**02\_Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo:** a necessidade se dá pelo fato de que é imprescindível sua utilização nos atendimentos odontológicos, será utilizado na unidade de saúde da comunidade de Sete de Setembro, onde o mesmo está funcionando.

**03\_Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada:** a necessidade se dá pelo fato de que é imprescindível sua utilização nos atendimentos odontológicos, será utilizado na unidade de saúde da comunidade de Sete de Setembro, onde o mesmo está funcionando.

**05\_fotopolimerizador led sem fio:** Conhecido por transmitir uma luz azulada, esse aparelho tem uma importante função no dia a dia do dentista. Na prática, essa luz ativa uma substância chamada de canforoquinona, presente nos compostos de resina e em outros produtos odontológicos, endurecendo o tecido. O processo de ativação é chamado de polimerização e nada mais é do que uma reação química causada pela luz emitida. Com o endurecimento dessas células, é possível garantir maior durabilidade dos, a substituição do referido aparelho se dá devido o mesmo não consegue manter



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



a carga suficiente para polimerização. Ocasionalmente ocasionando transtorno no atendimento e à não execução correta do trabalho.

**26\_Mesa de trabalho em "L":** a necessidade se dá pelo fator do aumento de servidores, neste momento está sendo improvisado com mesas frágeis, pequenas e não próprias para uso diário. Com isso acaba dificultando o trabalho dos profissionais pois algumas mesas foram improvisadas e não são ideias para o local.

**34\_escada clinica com dois degraus:** precisamos de novas escadas, pois não temos suficientes na unidade sendo assim acaba dificultando o paciente a subir na maca de atendimento. As escadas são próprias para uso hospitalar por apresenta segurança aos pacientes.

**37\_foco auxiliar:** precisamos pois não temos na unidade, fazendo com que dificulte os procedimentos como pontos, retiradas de insetos, retiradas de objetos que na pele, orelha ouvido entre outros. A importância de se ter uma boa visibilidade da área a ser trabalhada é essencial para o sucesso do procedimento. Por essa razão que as UBS devem ser equipadas com equipamentos que possuem uma boa iluminação sem impedir a visibilidade do profissional.

**38\_mesa auxiliar para material ginecológico:** na unidade de saúde não possui este móvel que é essencial para melhoria dos atendimentos dando o conforto aos pacientes durante os exames e procedimentos ginecológicos.

**88\_concentrador de oxigênio estacionário:** Os que estão em uso na unidade apresentam condições mínimas de uso. Os mesmos serão encaminhados para manutenção, e neste precisamos de novos para suprir o tempo que os antigos estarão em manutenção. Outro fator é que temos vários pacientes no município que necessitam fazer o uso de oxigênio contínuo e o concentrador é imprescindível para o uso.

**96\_ostoscópio:** precisamos porque na unidade, só temos 1 (um) e são 4 (quatro) profissionais que utilizam o mesmo aparelho, resultando dificuldade no atendimento realizado, ou por muitas vezes não o fazem por falta de não ter mais quantidades disponíveis para uso.

**101\_Monitor de sinais vitais:** Monitor Multiparâmetro se dá pelo benefício nos atendimentos aos pacientes; adulto, pediátrico e neonatal. O equipamento solicitado é utilizado como referência em casos de urgência e emergência, monitoramento de pacientes para transporte hospitalar e demais que se faça necessário. Sendo que esta unidade não tem este aparelho, onde por inúmeras vezes em atendimentos específicos teria ocorrido resultados mais positivos e rápidos no socorro. Devido a termos paciente que por vezes chegam até unidade em processo de emergência urgência o aparelho irá monitorar o médico na agilidade das providências cabíveis ao usuário, podendo prevenir sequelas e salvando vidas.

Solicitamos a aquisição dos materiais através do Consórcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, sendo o município é consorciado, o qual os itens solicitados já passaram por processo de licitação, através Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023.



## 2. Descrição do objeto:

Aquisição de itens para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Irati/SC, através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS.

Descrição de cada item:

Item	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
02	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
03	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden ( universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par



<b>05</b>	<b>01</b>	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.
<b>26</b>	<b>01</b>	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiro com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.
<b>34</b>	<b>01</b>	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.
<b>37</b>	<b>01</b>	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.
<b>38</b>	<b>01</b>	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.
<b>88</b>	<b>02</b>	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir



		no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.
96	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.
101	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.

Os itens a serem adquiridos são de suma importância para a melhoria nos atendimentos na Unidade Básica de Saúde, os materiais são condizentes para utilizar na verificação, atendimento, acolhimento e na oferta de maior comodidade em nos serviços prestados aos pacientes. Devido a excessiva demanda que vem ocorrendo na unidade.

**3. Justificativa da escolha da solução entre as disponíveis no mercado:**

Justifica-se a presente solicitação, tendo em vista a necessidade em atender a unidade de saúde do município de Irati, cujas demandas são contínuas, portanto destaca-se a importância a realização do fornecimento de materiais para uso em ações de prevenção, ainda atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto na falta desses itens poderá gerar um problema, ou seja, pode causar danos à saúde pública.

Portanto é notória a importância da aquisição dos itens acima especificados, sendo a aquisição através do consorcio mais viável por já ter passado pelo processo licitatório e assim, sendo os meios mais rápido para aquisição só aguardando o prazo de entrega.

**4. Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual:**

As quantidades será o necessário para atender a demanda da Unidade Básica de Saúde para o ano de 2024 a não ser alguma outra intempestividade que venha a acontecer.



**5. Estimativa de despesa e definição do valor estimado da contratação com base na realização de pesquisa de preços devidamente documentada, com os parâmetros estabelecidos no art. 23, caput c/c § 4º, da Lei nº 14.133/2021, justificando, assim, o preço da contratação:**

Os valores a serem pagos foram obtidos através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, o qual os itens já passaram por processo de licitação, sendo o Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023, através do link:

[https://www.conims.com.br/arquivo\\_usu/documentoanexo/conims-20240227-153609.pdf](https://www.conims.com.br/arquivo_usu/documentoanexo/conims-20240227-153609.pdf).

Conforme valores e fornecedores abaixo:

Item Município	Item CONIMS	QTD	DESCRIÇÃO	Valor	Valor total	Fornecedor
1	01	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 321,68	R\$ 321,68	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
2	02	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



3	03	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
4	05	01	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	R\$ 349,80	R\$ 349,80	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	26	01	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiriço com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de	R\$ 639,00	R\$ 639,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



			Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.			
6	34	01	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.	R\$ 98,62	R\$ 98,62	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
7	37	01	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.	R\$ 240,00	R\$ 240,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
8	38	01	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.	R\$ 449,17	R\$ 449,17	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9	88	02	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10	96	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor	R\$ 371,24	R\$ 371,24	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



			sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.			
11	101	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**6. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade:**

O prazo para conclusão da compra deverá ser no máximo até o dia 30/04/2024.

**7. Grau de prioridade da contratação em baixo, médio ou alto:**

Apesar ser uma unidade básica de Saúde, também faz atendimento de urgência e emergência. Diante do exposto, em razão do dever de garantir os serviços de saúde pública, o nosso município não poderá ser omissivo, tão pouco adiar compras necessárias para conter e atender a população Iratiense, sendo essa de prioridade de nível alto.

**8. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD (quando houver) para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas:**

O objeto não tem vinculação no presente momento a outro documento de formalização de demanda.

Irati/SC, 18 de abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN:03446974954  
Dados: 2024.04.19 10:53:56 -03'00'

**Marta Judite Debona Gregolin**  
**Matrícula nº 1424301**  
**Secretária Municipal de Saúde**

## IRATI - SC

Nº ITEM	FORNECEDOR VENCEDOR	CNPJ	MARCA/MODELO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	09.560.267/0001-08	DENTEMED PRIME CX 207 45°	1	R\$ 321,68	R\$ 321,68
2	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	KHALKOS KCE 1006	1	R\$ 213,40	R\$ 213,40
3	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	KHALKOS KME 1006	1	R\$ 213,40	R\$ 213,40
5	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	09.560.267/0001-08	DENTEMED PRIME LED	1	R\$ 349,80	R\$ 349,80
15	FRACASSADO			1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	DESERTO			6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	DESERTO			3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	DESERTO			3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	CENTRO OESTE - COMERCIO DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476/0001-32	LUNASA TR25.1414	1	R\$ 639,00	R\$ 639,00
34	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	14.308.899/0001-19	OURO VERDE OV 413	1	R\$ 98,62	R\$ 98,62
35	FRACASSADO			1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.813.237/0001-40	RENASCER/RN14026R	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
38	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.813.237/0001-40	SALUTEM/S-0860-E	1	R\$ 449,17	R\$ 449,17
40	DESERTO			1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
88	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.813.237/0001-40	LUMIAR/MERCURY	2	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00
96	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19.026.964/0001-37	MIKATOS 1000	1	R\$ 371,24	R\$ 371,24
101	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33.068.320/0001-32	LEPU PC-3000	2	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00
115	DESERTO			1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
117	DESERTO			2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SOMA TOTAL:</b>					<b>R\$ 19.896,31</b>	



Pato Branco/PR, 29 de fevereiro de 2024.

**Srs. Secretários Municipais De Saúde**

1. Através deste informamos os resultados da seguinte Licitação Compartilhada:  
*Processo Licitatório nº 255/2023 Pregão Eletrônico nº 029/2023*

**Objeto:** Formação de registro de preços para aquisição parcelada de EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E DO CONIMS, de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

2. Estão em anexo os seguintes documentos:

2.1. Planilha de quantitativo solicitado pelos municípios.

2.2. Modelo da Minuta da Ata – Conforme Edital.

2.3. Descritivo dos itens;

2.4. Documentos de Habilitação fornecedores.

2.5. Empresas, contatos; e-mail e telefone.

2.6. Planilha com itens homologados, desertos e fracassados, empresas vencedoras, valores unitários e total, marcas/modelos e quantidade solicitada por cada município.

3. A íntegra do processo para consulta e documentos necessários para o prosseguimento da contratação, se encontra disponível no site deste CONIMS, através do seguinte caminho: [www.conims.com.br](http://www.conims.com.br), na aba Licitações (Integras Processuais), Ano 2023, Modalidade Pregão, Pregão Eletrônico nº 029/2023.

4. Caso ainda seja de seu interesse a contratação, favor encaminhar este ofício o mais breve possível para o setor de licitação do seu município para formalização da inexigibilidade e contrato.

5. Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas pelos telefones (046) 3313-3550 - (046) 98405 8825 (WhatsApp).

Atenciosamente,  
LHUANNA GABRIELA VARDANEGA  
PERICO:07973492941

Assinado de forma digital por  
LHUANNA GABRIELA VARDANEGA  
PERICO:07973492941  
Dados: 2024.02.29 15:38:59 -03'00'

**LHUANNA GABRIELA VARDÂNEGA PÉRICO**  
**COORDENADORA DE LICITAÇÃO**



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 255/2023  
b) **Nr. Licitação:** 29/2023 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 27/02/2024  
e) **Objeto da Licitação:** EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E DO CONIMS



### f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<b>A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>				
7 - Compressor de ar odontológico. Com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações técnicas: tensão 110v ou 220v. Potência: mínima 1700 w (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.	UND	6,000	4.900,0000	R\$ 29.400,00
			<b>Total fornecedor:</b>	R\$ 29.400,00
<b>AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA</b>				
72 - Aquecedor elétrico portátil, potência mínima 800w, com mínimo 2 opções de temperatura, aquecimento com lâmpadas halogênicas, grade protetora. 110v. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6,000	179,7100	R\$ 1.078,26
			<b>Total fornecedor:</b>	R\$ 1.078,26
<b>ACSUL COMERCIAL LTDA</b>				
106 - Colchonete - Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade mínima de 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm. (Aceito variações de 5%).	UN	19,000	173,7700	R\$ 3.301,63
			<b>Total fornecedor:</b>	R\$ 3.301,63
<b>ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</b>				
42 - Mesa de Exames Clínicos Leito Estofado c/ Gaveteiro.	UND	6,000	900,0000	R\$ 5.400,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 29/2023

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Estrutura confeccionada em aço carbono tubular quadrado; leito estofado em espuma densidade 28, com revestimento em courvim; cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas em pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso. Gaveteiro com 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores, confeccionado em MDF com revestimento interno e externo em laminado melamínico. Capacidade mínima de 150 kg. Cor a ser escolhida no momento do pedido.

43 - Mesa de exame ginecológico, estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege, devesa possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna, puxadores de metal cromados, revestimento interno do móvel devesa ser do mesmo material da parte externa, gavetas deslizantes através de corrediças telescópicas, dobradiças de 35 mm, leito estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições, móvel devesa vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior, a fixação desta haste devesa ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 x 5,5 cm, devesa possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox, a gaveta devesa possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras, a gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel, dimensões do móvel (variação permitida 5%): comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m, dimensões do estofamento (variação permitida 5%): comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado devesa apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante devesa vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama e devesa ser fabricado de acordos com as normas ABNT. Garantia mínima de 1(um) ano.

46 - Suporte para soro em aço inox, tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com base de 4 pés de ferro fundido e 4 ganchos para afixação de soro na extremidade superior. Pintura epóxi na cor branca. Dimensões aproximadas de no mínimo 1,70 m até no máximo 2,40 m.

**Un.      Quantidade      VI. Unitário      Total dos Itens**

UND      13,000      1.596,000      R\$ 20.748,00

UND      25,000      200,000      R\$ 5.000,00



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente




**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

121 - Maca - Equipamento para atendimento de fisioterapia individualizado. Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por courvim anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm (CxLxA). Permitida a variação de até 5%. Capacidade suportada: 450 kg.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UN	4,000	1.200,0000	R\$ 4.800,00
<b>Total fornecedor:</b>			<b>R\$ 35.948,00</b>



**ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

54 - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulsos deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor de saturação. TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura). Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

UND 8,000 1.370,0000 R\$ 10.960,00

92 - Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo digital e portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas aproximadas de 4 X 8 X 18 cm. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. O produto deve vir acompanhado de no mínimo 2 baterias, transdutor, gel e demais cabos, conectores, acessórios indispensáveis para o perfeito funcionamento. Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA.

UND 17,000 320,0000 R\$ 5.440,00

100 - Oxímetro de pulso portátil com Visor LCD colorido de alta resolução. Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Possui 5 formatos de visualização. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes

UND 8,000 999,9000 R\$ 7.999,20

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional). Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Sensor de SpO2 adulto Sensor pediátrico e neonatal . Certificado pelo INMETRO.

101 - Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, oximetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.

200 - Oxímetro de pulso portátil adulto, pediátrico e neonatal. Deve possibilitar avaliar e monitorar com precisão no mínimo: a saturação do oxigênio (SPO2), Frequência e Qualidade do Pulso, Frequência Cardíaca por Minuto (BPM), Curva Pletismográfica e Índices de Perfusão. Indicador de Alarmes visuais de LED colorido e sonoros para captar baixas saturações e capacidade de bateria. Capacidade de Memória de armazenamento de dados mínimo de 48 horas e podendo ainda serem transmitidos a um computador. Deve acompanhar o produto: Alimentação Pilhas Alcalinas ou Bateria Recarregável com carregador e Sensores não invasivos para oximetria adulto, pediátrico e neonatal. Cabo USB e Manual de Instruções. Bivolt.

203 - Oxímetro de pulso portátil adulto, pediátrico e neonatal. Deve possibilitar avaliar e monitorar com precisão no mínimo: a saturação do oxigênio (SPO2), Frequência e Qualidade do Pulso, Frequência Cardíaca por Minuto (BPM), Curva Pletismográfica e Índices de Perfusão. Indicador de Alarmes visuais de LED colorido e sonoros para captar baixas saturações e capacidade de bateria. Capacidade de Memória de armazenamento de dados mínimo de 48 horas e podendo ainda serem transmitidos a um computador. Deve acompanhar o produto: Alimentação Pilhas Alcalinas ou Bateria Recarregável com carregador e Sensores não invasivos para oximetria adulto, pediátrico e neonatal. Cabo USB e Manual de Instruções. Bivolt.

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

UND 5,000 4.100,000 R\$ 20.500,00

UND 3,000 1.480,000 R\$ 4.440,00

UND 27,000 1.254,000 R\$ 33.858,00

**Total fornecedor: R\$ 83.197,20**

**BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

163 - STEP: Desenvolvido com material ultra resistente e maleável para absorver o impacto durante o exercício. Superfície anti-derrapante para maior firmeza dos movimentos. Step com ótimo acabamento, confeccionado

UND 10,000 124,900 R\$ 1.249,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente







**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 29/2023

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

com borracha siliconizada, anti-impacto de alta resistência, plataforma superior anti derrapante. Tamanho: 60cm x 28cm x 10cm.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
			R\$ 1.249,00

**Total fornecedor:**

R\$ 1.249,00

**BENZER TECNOLOGIA LTDA**

87 - Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue: Formato vertical, com capacidade mínima de 280 litros. Gabinete interno em chapa de aço inoxidável. Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado. Porta de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC. Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético. Gaxeta dupla nos quatro lados, dobradiças internas em aço inox ou aço comum. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Equipada com chassi metálico com pés reguláveis. Quatro prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis. Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de micro ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações. O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno. Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações, ecológicamente correta (livre de CFC, gás R134a); Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta. Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança. Tensão 110/220 Volts 50/60Hz. Temperatura controlada automaticamente pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); Painel de comando e controle frontal superior de fácil acesso e visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado dotado de bateria recarregável. É possível interromper os alarmes sonoros e

UND      7,000      10.900,0000      R\$ 76.300,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel. Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle de temperatura; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca de energia. Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperatura em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software; Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; Data logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios e gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra a instabilidade da energia elétrica; Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seus telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria fraca. Sistema de emergência: integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permita autonomia de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. (Suge

**Un.    Quantidade    VI. Unitário    Total dos Itens**



**Total fornecedor:** R\$ 76.300,00

**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP**

1 - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

UND      32,000      321,6800      R\$ 10.293,76

5 - Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à

UND      29,000      349,8000      R\$ 10.144,20

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
 Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm<sup>2</sup>; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.

6 - Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato. Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3 (três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

UND 16,000 1.600,000 R\$ 25.600,00



**Total fornecedor: R\$ 46.037,96**

**BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE**

152 - Plataforma Vibratória Equipamento utilizado para melhorar a circulação sanguínea, otimizar a oxigenação sanguínea, favorecendo o aumento da força e resistência muscular, flexibilidade. Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 polegadas; 114 libras Carga máxima: 264 lb/ 120 kg Fonte de alimentação: 100-240 VAC, tensão universal 50/60 Hz Potência nominal em operação: 250-285W Seleções de tempo: 30/60 segundos Frequência / frequências predefinidas: 35 Hz Saída de energia de vibração (amplitude): Baixa / Alta.

UND 1,000 3.564,000 R\$ 3.564,00

**Total fornecedor: R\$ 3.564,00**

**CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**

10 - Armário com 1 porta e 3 prateleiras em vidro. Fundo e teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portais e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura x 0,50 m de largura x 0,40 m de profundidade.

UND 1,000 839,000 R\$ 839,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

**Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

11 - Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm

12 - Armário em aço, com 2 portas na cor branco, puxador em polipropileno na porta no sentido vertical e fechadura com chave, com 04 prateleiras no mínimo, pintura eletrostática à pó com alta resistência e durabilidade, dimensões aproximadas: 40cm (P) x 80cm (L) x 180cm (A), garantia mínima 12 meses.

13 - Armário roupeiro com 12 portas para vestiário em aço com pitão para cadeado pintura na cor cinza medindo 1,98 X 0.93 X 0.40.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UND	14,000	995,0000	R\$ 13.930,00
UND	14,000	1.100,0000	R\$ 15.400,00
UND	2,000	1.150,0000	R\$ 2.300,00
<b>Total fornecedor:</b>			<b>R\$ 32.469,00</b>

**CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS**

205 - Computador, tipo desktop, com as configurações mínimas de: Processador de no mínimo 6 núcleos, com frequência baseada em processador de no mínimo 3.2 GHZ, sem uso de turbo, cache de no mínimo 8 Mb; com Placa Mãe compatível com processador, com capacidade mínima de memória de 32 Gb, com 04 conectores SATA com velocidade mínima de 6 Gb/s para discos rígidos SATA e SSD, com 01 porta PS/2 para teclado ou mouse, com 01 porta VGA, 01 porta HDMI, 01 porta RJ 45 de 1000 mbit/s, com no mínimo 04 USB 3.0 e 02 USB 2.0; com 16 GB de memória DDR 4 com frequência de 2400 Mhz; com placa de vídeo off, com memória mínima de 2 Gb e conexões VGA e HDMI; com 01 disco rígido SSD com

UND	48,000	2.800,0000	R\$ 134.400,00
-----	--------	------------	----------------

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

tamanho mínimo de 300 GB; com fonte de alimentação com potência real mínima de 500 W; com Gravador DVD; com gabinete 04 baias na parte superior; teclado ABNT2; mouse; caixas de som e monitor LED de no mínimo 19.5". Windows 10 Pro em português e licenciado. Deverá constar marca e modelo do Processador. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

**Un.    Quantidade    VI. Unitário    Total dos Itens**

**Total fornecedor: R\$ 134.400,00**



**CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E**

9 - Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade de 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura Frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 x 0,95 x 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.

**UND            62,000            874,1400            R\$ 54.196,68**

14 - Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: Branca medindo 95 cm de largura x 74 cm de altura x 50 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 ano.

**UND            43,000            503,0000            R\$ 21.629,00**

21 - Carrinho Plataforma de aço dobrável com capacidade de até 300kg, dimensões aproximadas de 910mmx610mmx870mm, fabricado em aço e nylon; sem travas nas rodas, sendo o material da roda de polipropileno

**UND            1,000            1.250,0000            R\$ 1.250,00**

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

e borracha termosplástica, tamanho de 4 polegadas.

22 - Mesa para refeitório - Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em pvc preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 x 0,80 x 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem e acabamentos arredondados. Garantia mínima de 1 ano.

23 - Mesa para reuniões - Mesa de reunião retangular com tampo em madeira aglomerada com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca com bordas em PVC. Superfície lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020 e seção com reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med. 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia mínima de um ano.

24 - Mesa escritório com gavetas (1,20 cm largura x 0,70 cm). Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 2 duas gavetas com chave. Garantia mínima de 1 ano.

25 - Mesa de trabalho - Formato em L (medida 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi pó da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Cor: Argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74 cm podendo ter variação de +/- 10%.

26 - Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas:

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UND	13,000	1.278,3300	R\$ 16.618,29
UND	2,000	693,0700	R\$ 1.386,14
UND	26,000	599,6700	R\$ 15.591,42
UND	16,000	701,3300	R\$ 11.221,28
UND	11,000	639,0000	R\$ 7.029,00



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 29/2023****Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiriço com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.

97 - Seladora automática contínua específica para material hospitalar, com sistema de esteira que suporte até 5 kg; controle de velocidade para ajustar quantidade de embalagens a ser selada; datador em relevo para impressão de fabricação, validade e lote nas embalagens; controle de temperatura com ajuste de 0 a 300°C; esteira ajustável ao tamanho da embalagem; botão de emergência. Garantia mínima de 12 meses.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UND	7,000	2.835,0000	R\$ 19.845,00
-----	-------	------------	---------------

**Total fornecedor:** R\$ 148.766,81

**CIRURGICA FENIX LTDA**

127 - Oxímetro de pulso portátil adulto, pediátrico e neonatal. Deve possibilitar avaliar e monitorar com precisão no mínimo: a saturação do oxigênio (SPO2), Frequência e Qualidade do Pulso, Frequência Cardíaca por Minuto (BPM), Curva Pletismográfica e Índices de Perfusão. Indicador de Alarmes visuais de LED colorido e sonoros para captar baixas saturações e capacidade de bateria. Capacidade de Memória de armazenamento de dados mínimo de 48 horas e podendo ainda serem transmitidos a um computador. Deve acompanhar o produto: Alimentação Pilhas Alcalinas ou Bateria Recarregável com carregador e Sensores para Oximetria adulto, pediátrico e neonatal. Cabo USB e Manual de Instruções. Bivolt.

UN	1,000	1.356,3000	R\$ 1.356,30
----	-------	------------	--------------

166 - APARELHO NEURODYN II 4 CANAIS: Corrente Tens, Fes e Russa, contendo 4 canais com controle de intensidade independente através de teclas soft touch, com aplicação através de eletrodos em contato direto com o paciente; contendo no mínimo: 08 Eletrodos de borracha de silicone 5x5cm; 02 cabos de conexão no paciente; 01 cabo de força; 01 bolsa de transporte; e todos os componentes para perfeito funcionamento do equipamento (bivolt).

UND	2,000	1.200,0000	R\$ 2.400,00
-----	-------	------------	--------------

167 - APARELHO DE ULTRA-SOM I E III MHZ- com

UND	1,000	1.613,0000	R\$ 1.613,00
-----	-------	------------	--------------



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

frequências de 1MHz e de 3MHz, entrada para terapia combinada, com 46 protocolos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light. O comprimento de onda de 1MHz atinge uma profundidade aproximada de 5cm e o comprimento de onda de 3MHz atinge uma profundidade no tecido de, aproximadamente, 1 a 2cm. Dimensões aproximadas do produto: 27 x 16,6 X 12,5 (L x P x A cm); itens inclusos: 01 cabo de conexão; 01 manual; 01 transdutor; 01 bisnaga com gel; quadro de fusíveis necessários e demais equipamentos para seu perfeito funcionamento (bivolt).

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

**Total fornecedor: R\$ 5.369,30**



**CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS**

29 - Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

UND 18,000 200,000 R\$ 3.600,00

30 - Braçadeira para injeção, coluna inferior em tubo redondo pintado na cor branca, haste superior em tubo cromado, concha em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), movimento regulável, base em ferro fundido, altura regulável mínima de 0,85m e máxima de 1,25m. Garantia mínima de 1 ano.

UND 23,000 110,000 R\$ 2.530,00

31 - Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação de tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre aruelas de pressão, acompanha 1 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura x 0,80 m de altura x 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 1 ano.

UND 12,000 680,000 R\$ 8.160,00

32 - Carrinho para transporte de cilindro de 7 Litros. Comporta cilindro de aço 7 litros, estrutura e base de tubos e chapas de ferro com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios, com uma roda pp 3" que possui resistência e facilita o transporte, equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho. Tamanho aproximado: Altura 94 cm, Largura 40 cm e Comprimento 30 cm. Garantia mínima de 1 ano.

UND 8,000 300,000 R\$ 2.400,00

34 - Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha

UND 36,000 98,6200 R\$ 3.550,32

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

**Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.

39 - Mesa auxiliar para material Odontológico. Com 6 Gavetas, com 4 rodas de silicone com trava, em material: MDF, Espessura: 15mm, Puxador com acabamento em alumínio 2 alças laterais, Corrediças telescópicas, Com 6 gavetas, Medida Total do Móvel com aproximadamente, 67cm altura, 50cm largura, 42cm profundidade e com medidas internas das gavetas de aproximadamente: 3 gavetas com 33x39,5x4; 2 gavetas com 33x39,5x7, e 1 gaveta com 33x39,5x16.

41 - Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento x 0,50 m de largura x 0,80 de altura. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.

44 - Poltrona hospitalar articulavel, com 4 posições de reclinção, confeccionada em material de aço, com 2 braçadeiras estofadas em courvin, com assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma e revestidos em courvin, peso suportado de no mínimo 120 kg, reclinção com acionamento manual e descanso para os pés integrado. Pés da cadeira antiderrapantes e com ponteiros de plástico. Pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso. Cor a ser escolhida no momento do pedido.

45 - Poltrona reclinável com banquetta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25 x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) x 65 cm de altura do encosto x 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35 m de altura x 0,55 cm de comprimento. Garantia mínima de 1 ano.

51 - Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UND	10,000	1.441,6700	R\$ 14.416,70
UND	11,000	580,0000	R\$ 6.380,00
UND	6,000	880,0000	R\$ 5.280,00
UND	14,000	700,0000	R\$ 9.800,00
UND	12,000	250,0000	R\$ 3.000,00



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.



Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

**Total fornecedor:** R\$ 59.117,02

**COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI**

55 - Impressora Monocromática Laser/Led mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

UND	36,000	1.366,1100	R\$ 49.179,96
-----	--------	------------	---------------

**Total fornecedor:** R\$ 49.179,96

**CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**

59 - Impressora laser, com impressão monocromática, memória mínima de 16 MB, resolução mínima de 600 x 600, velocidade de 30 PPM, capacidade de 100 páginas, ciclo de impressão de 25.000 páginas, interface USB e Rede RJ45, frente e verso automático, garantia mínima de 12 (doze) meses.

UND	2,000	1.589,0900	R\$ 3.178,18
-----	-------	------------	--------------

**Total fornecedor:** R\$ 3.178,18

**CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**

33 - Carro de emergência: tampo superior em aço inox, suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de soro em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 compartimentos cada, na primeira gaveta, 4 rodízios giratórios de sendo dois com travas e dois sem travas, batentes de borracha de silicone, sistema de lacre único para todas as gavetas com puxadores em aço inox.

UND	8,000	2.118,6000	R\$ 16.948,80
-----	-------	------------	---------------

**Total fornecedor:** R\$ 16.948,80

**DENTAL MARIA LTDA**

153 - Aparelho de laser DMC Therapy EC Equipamento utilizado para reabilitação fonoaudiológica em voz, disfagia, motricidade orofacial e anosmia. Dimensões aproximadas: Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg. Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade).

UND	2,000	4.715,0900	R\$ 9.430,18
-----	-------	------------	--------------

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Dimensão do suporte da peça de mão: 11cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade). Diâmetro da fibra: 600 um. Bateria: Li-íon. Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 %. Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 %. Itens que acompanham o produto: 01 peça de mão. 01 suporte da peça de mão. 01 fonte de alimentação. 03 espaçadores. 01 óculos de proteção profissional. 01 óculos de proteção paciente. 01 case de transporte. 03 pulseiras ILIB.

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

**Total fornecedor: R\$ 9.430,18**



**ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E**

194 - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 24.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter). Garantia mínima de 1 ano.

**UND 5,000 5.227,000 R\$ 26.135,00**

**Total fornecedor: R\$ 26.135,00**

**EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

8 - Câmara escura portátil de uso odontológico. A câmara escura portátil para ser utilizada em revelações de radiografias odontológicas periapicais, interproximais e oclusal de uso profissional. Angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Caixa moldada em polipropileno (PP). O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas para assepsia. Sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Com alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos, proporcionando maior segurança para o operador. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. Não utiliza energia elétrica. Prática e de fácil manuseio.

**UND 5,000 250,000 R\$ 1.250,00**

36 - Estadiômetro (Régua Antropométrica). Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente a abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano.

**UND 25,000 140,000 R\$ 3.500,00**

37 - Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido,

**UND 18,000 240,000 R\$ 4.320,00**

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.

38 - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.

50 - Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.

86 - Bomba de Infusão de equipos universal de alta precisão, para medicação, dieta enteral e parenteral. Uso adulto, pediátrico e neonatal. Deve ser compatível com equipos de qualquer marca, possuir alarmes audiovisuais, sensor de gotas, modos de trabalho e funcionamento de no mínimo 4 horas em bateria. Bateria interna recarregável. Deve acompanhar o equipamento 1 cabo de força, 1 bateria interna, 1 sensor de gotas, manual de instruções em português e certificado de garantia e demais acessórios para seu perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 meses.

88 - Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.

90 - Desfibrilador Externo Automático: Microprocessado, portátil, novo, adaptável a qualquer paciente adulto ou infantil, projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, tecnologia de choques bifásicos, com forma de onda retilínea ou exponencial truncada, capacidade de aplicar choques em até 360 joules, análise automática do ritmo cardíaco do paciente, determinação dos choques quando aplicável de acordo com o protocolo internacional vigente ou capacidade reprogramação para o protocolo atual, modo

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

UND 8,000 449,1700 R\$ 3.593,36

UND 12,000 23,0000 R\$ 276,00

UND 4,000 3.700,0000 R\$ 14.800,00

UND 7,000 4.400,0000 R\$ 30.800,00

UND 10,000 8.000,0000 R\$ 80.000,00



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque, 200 joules no segundo choque e 360 joules no terceiro choque, tempo de carga de no máximo 05 segundo para 200 joules, orientação por comando de voz e por texto ambos em português, apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, tela e display de cristal líquido (LCD), cartão de dados ou software específico para transferência e registro de eventos, alimentação com bateria interna recarregável com indicador de carga no display com capacidade de 50 choques em 200 joules ou no mínimo 3 horas de monitoramento, carregador interno de bateria, indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa, capacidade de operar tanto com bateria descartável, capacidade de operar às tomadas 110 V e 12 V constantes dentro de ambulância, possuir função eletrocardiograma - EGG, permitindo monitorização constante do paciente com traçado em tela através da utilização do cabo de EGG com 3 vias e eletrodos de EGG comuns, possuir função de SPO - Oximetria de Pulso com indicação de saturação de oxigênio no display, possuir configuração segundo o protocolo de internacional atual, certificado de garantia, assistência técnica nacional. Deve acompanhar o equipamento: alça e bolsa para transporte, 02 jogos de pás descartáveis para uso adulto, 02 jogos de pás descartáveis para uso pediátrico, 01 cabo para EGG, 01 sensor para oximetria adulto, 01 sensor para oximetria infantil e 01 sensor para oximetria neonatal, acompanhados de cabo, 01 software para transferência de dados, cabo de força conector 12 VDC, bateria recarregável, carregador de bateria (bivolt), demais acessórios e insumos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.



**Un.    Quantidade    VI. Unitário    Total dos Itens**

UND                    4,000            5.600,0000            R\$ 22.400,00

94 - Eletrocardiógrafo digital: destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa e pronto para telemedicina; imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Permitir a análise dos eletros das consultas anteriores de seus pacientes durante a execução de uma nova consulta e ainda gerar sua impressão do Cartão de ECG, sendo do tamanho do RG que o paciente poderá colocar na carteira para ajudá-lo em atendimentos de pronto-socorro; o eletrocardiógrafo deve funcionar sem energia elétrica, precisando apenas de bateria ou pilhas para funcionar, basta conectá-lo à porta USB do seu computador; deve possuir no mínimo: Monitorização do ECG em tempo real; Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos, incluindo cartão do ecg; Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

outros profissionais, para troca de informações e laudos;  
Base de fixação do equipamento na parede, pois ele pode trabalhar sobre uma mesa ou fixado à parede;  
acompanhar: Módulo de aquisição de ECG, Cabo de conexão USB com o computador, Cabo de paciente, Disco para instalação do programa ECG PC, 06 (seis) eletrodos tipo ventosa, 04 ( quatro) eletrodos de membros tipo clip, Fio terra auxiliar, Alimentação: Através da porta USB do PC, Manual de instalação e manual do programa: software compatível com as versões do windows 10, funcionar com com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não.

99 - Centrífuga para Rotina Laboratorial. Capacidade: 12 T. Centrífuga Clínica para rotina laboratorial, possui rotor de ângulo fixo (45°) e disponível na versão: 12 tubos de 15 ml. Possui tacômetro analógico indicador de velocidade e timer de até 30 minutos. Pés de borracha antiaderente, pintura externa em epóxi e tampa em acrílico reforçado com dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga com a mesma aberta.

107 - Conjunto de 5 bastões com suporte - Equipamento utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho de amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 cores de bastões, suporte para fixação na parede. 5 batões de 1,5m X 0,03m X 0,03m. (Aceito variações de 2 cm.)

128 - Prancha Ortostática - Equipamento utilizado para segurar o corpo do paciente durante sua mudança de horizontal para vertical, fornecendo apoio mecânico. Estrutura tubular em aço com acabamento em pintura epoxi. Montada sobre rodízios com travas e estofado de densidade mínima de 33 revestido em courvin sintético. Medidas aproximadas: 1,95m x 0,65m x 0,80m, suportando no mínimo 120 kg. Sistema de inclinação elétrica de 0 a 90° por controle remoto com ou sem fio. Bivolt. Deve acompanhar no mínimo faixas para fixação do paciente, apoio de cabeça, tronco, joelho e mesa de atividades/refeição com regulagem.

170 - Freqüencímetro cardíaco - Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.

173 - Óculos para laser - Material de segurança para o profissional de saúde e paciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB.

175 - Anel exercitador de mãos e dedos: Material para

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

UND 2,000 1.390,0000 R\$ 2.780,00

KIT 4,000 500,0000 R\$ 2.000,00

UN 2,000 7.132,6600 R\$ 14.265,32

UND 2,000 418,6300 R\$ 837,26

UND 2,000 63,8500 R\$ 127,70

UND 7,000 59,2200 R\$ 414,54



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
Presidente



**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

reabilitação e fortalecimento dos dedos, mãos, punhos e antebraços, terapia ocupacional e coordenação motora final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e durável com resistência mínima de 18 quilos.

179 - Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar: Material para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por material vilínico PVC flexível, não tóxico, com superfície rugosa, suporta até 100 kg, dimensões e pesos aproximados: 35.0 cm x 6.0 cm (DXA), peso: 1,7 kg.

180 - Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar: Material utilizado para realização de exercícios de propriocepção, treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase pós-operatória (ortopédica) e preventivo em futuras lesões articulares e musculares. Disco de plástico flexível inflável com uma das superfícies cobertas por cravos emborrachados.

**Un.      Quantidade      VI. Unitário      Total dos Itens**

UND      7,000      87,8300      R\$ 614,81

UND      7,000      86,1700      R\$ 603,19

**Total fornecedor:** R\$ 182.582,18

**FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

60 - Notebook: 14,1 polegadas, contendo: processador com 2 núcleos e 4 threads, cache de 3mb e 2,40 Ghz, com no mínimo de 4GB memória RAM, DDR4 e SSD de 240GB, com bateria de 2 células.

62 - Suporte Fixo Universal para Tvs de 14" a 84", Carga suportada de até 100 KG, material em aço carbono, compatível com tvs: LCD, LED, PLASMA, 3D; incluso gabarito para instalação e manual de instruções.

UND      14,000      2.285,0000      R\$ 31.990,00

UND      23,000      39,4900      R\$ 908,27

**Total fornecedor:** R\$ 32.898,27

**H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO**

48 - Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m.

49 - Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m.

52 - Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

141 - TIPOIA P, M, GG que possibilita Imobilização do ombro, clavícula, cotovelo, braço e antebraço. Sustentação do membro com instabilidade, Função bilateral, que possibilita o uso do produto em qualquer um dos braços,

KIT      1,000      21,6300      R\$ 21,63

KIT      1,000      21,6300      R\$ 21,63

UND      12,000      15,5000      R\$ 186,00

UND      12,000      48,1900      R\$ 578,28

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

**Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

basta invertê-lo confeccionada em material estofado de qualidade, para uma recuperação confortável. Duas opções de fecho aderente para regulagem.

145 - Fita bandagem elástica neuromuscular kinesio: Composição da fita: 96% algodão / 4% elastano, sem látex, medidas: 5cm x 5m, elasticidade aprox: 140%; diversas cores.

Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
UND	36,000	27,7200	R\$ 997,92
<b>Total fornecedor:</b>			R\$ 1.805,46

**ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS**

96 - Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia

UND	46,000	371,2400	R\$ 17.077,04
<b>Total fornecedor:</b>			R\$ 17.077,04

**INGA CAMINHOES LTDA**

191 - Veículo automotor, do tipo van, 0 km, novo, ano modelo 2023/2023 ou superior, original de fábrica, com capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros e máxima de 19 (dezenove) mais o motorista, cor branca, cinza ou prata, bagageiro de até 1000 L. Potência mínima de 140 CV, mínimo de 2.0 e no mínimo tração traseira. Carroceria em aço e original de fábrica. Teto alto. Deve possuir: 4 (quatro) portas, sendo 2 (duas) dianteiras, 1 (uma) lateral corredeira e 1 (uma) traseira dupla com abertura para os lados de no mínimo 180°. Vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e desembaçador de vidro dianteiro. Sistema de alimentação injeção eletrônica. Capacidade do tanque de combustível mínimo de 70 L. Direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático de 6 marchas e 1 marcha à ré. Sensor de estacionamento e/ou câmera de ré em central de multimídia. Sistema de Freio antibloqueio (ABS). Rodas, Pneus e Estepe compatíveis com o modelo do veículo. Poltronas individuais, reclináveis e confortáveis do tipo "soft" com revestimento impermeável com descanso braço. Poltrona móvel para pessoas deficientes e com

UND	1,000	369.000,0000	R\$ 369.000,00
-----	-------	--------------	----------------

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente





**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

dificuldades de locomoção (acessibilidade). Poltrona do motorista com regulagem de altura. Cortinas em todas as janelas. Com jogo de tapetes emborrachado para o motorista e passageiro da frente e traseiro com piso vinílico instalado no chão do veículo para facilitar a limpeza. Caixa de ferramentas com macaco, estepe e triângulo de sinalização. As dimensões, especificações do veículo e suas alterações deverão obedecer às normas do Contran. Bem como, deverá vir acompanhada de todos os acessórios de segurança obrigatórios por lei. O veículo deverá possuir banco elevatório para embarque de deficientes físicos ou com mobilidade reduzida. Com garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem.

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**



**Total fornecedor: R\$ 369.000,00**

**K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E**

2 - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

UND 37,000 213,4000 R\$ 7.895,80

3 - Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

UND 37,000 213,4000 R\$ 7.895,80

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Telefone: (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

CEP: 85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 29/2023

Processo Adm.: 255/2023

Data do Processo: 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<b>Total fornecedor:</b>			<b>R\$ 15.791,60</b>

**LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA**

125 - Nebulizador portátil - inalador a ar comprimido - Equipamento para aerosolterapia. Bivolt. Freqüência: em torno de 60Hz; Consumo: em torno de 80W; Potência: em torno de 1/40 hp; Sistema: Pistão. Máscara adulto e infantil em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml; extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.

UN	7,000	101,7100	R\$ 711,97
----	-------	----------	------------

171 - Muleta auxiliar adulto - Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante.

UND	16,000	56,0700	* R\$ 897,12
-----	--------	---------	--------------

172 - Muleta canadense adulto - Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante; capacidade suportada aproximadamente: 90Kg.

UND	20,000	52,3700	R\$ 1.047,40
-----	--------	---------	--------------

**Total fornecedor:** R\$ 2.656,49**LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE**

91 - Desfibrilador Semi Automático DEA: Deve possuir onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para uso em adultos ou crianças. O choque para adultos deverá ser de no mínimo 100 J (joules). O choque para crianças deverá ser no mínimo 50 J (joules). Deverá permitir registro em memória de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional Windows XP e superiores para acesso aos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software para esta transmissão. Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Instrução de voz em português, alto falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos), sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil, tempo de carga para aplicação de choque de no máximo 10 segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto

UND	1,000	6.549,0000	R\$ 6.549,00
-----	-------	------------	--------------

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Telefone: (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

CEP: 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

Processo Adm.: 255/2023

Data do Processo: 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

de pilhas novo carregado. o produto deve ter no mínimo a certificação IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, de no mínimo 1 metro de altura. O produto deverá vir acompanhado de bateria de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização, no mínimo 3 pares de eletrodos adesivos para adulto e 1 par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis, bolsa, manual de operação em português. Garantia mínima de 12 meses.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

		<b>Total fornecedor:</b>	R\$ 6.549,00
--	--	--------------------------	--------------

**MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE**

61 - Telefone sem Fio KX-TGC220LBB, Dect 6.0, Secretária Eletrônica, Viva-Voz, Preto.

UND	25,000	200,0000	R\$ 5.000,00
-----	--------	----------	--------------

		<b>Total fornecedor:</b>	R\$ 5.000,00
--	--	--------------------------	--------------

**MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA**

83 - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada com escala numérica de no mínimo 200 cm úteis, visor em LCD digital, com capacidade para no mínimo 200 kg, com divisões de no máximo 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e Bivolt. Construída em material resistente e de fácil higienização. Certificada pelo Inmetro. Deve acompanhar manual de instrução de uso em português. Garantia mínima de 12 meses.

UND	6,000	910,8000	R\$ 5.464,80
-----	-------	----------	--------------

84 - Balança eletrônica digital adulta, display digital com capacidade para no mínimo 300 kg, com divisões de no máximo 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. A base da balança deve ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou obesos seja feita confortavelmente. Pés reguláveis em borracha sintética e Bivolt. Construída em material resistente e de fácil higienização. Certificada pelo Inmetro. Deve acompanhar manual de instrução de uso em português. Garantia mínima de 12 meses.

UND	12,000	1.315,0000	R\$ 15.780,00
-----	--------	------------	---------------

		<b>Total fornecedor:</b>	R\$ 21.244,80
--	--	--------------------------	---------------

**MICRON INFORMATICA LTDA**

66 - TABLET - tela 10" ou maior, memória RAM 4GB mínimo, armazenamento interno 32 GB ou superior, armazenamento externo 32 GB ou superior, procesador octacore ou superior, câmera frontal até 5MPX ou superior, câmera traseira até 8MPX ou superior, conectividade wi-fi,

UND	59,000	1.300,0000	R\$ 76.700,00
-----	--------	------------	---------------

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente





**ESTADO DO PARANÁ**  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

3G, 4G, bluetooth, sistema operacional android 10 ou superior. Cada tablet deve ser entregue acompanhado de capa e película protetoras.

73 - Geladeira/Refrigerador frost-free, cor branca. Abertura frontal, 2 (duas) portas. Capacidade mínima do refrigerador 247 litros. Capacidade mínima do freezer 53 litros. Capacidade total mínima de 300 litros. Mínimo de 3 prateleiras ajustáveis e Gaveta para Hortifruti. Iluminação interna. 110v ou Bivolt automático. Eficiência Energética A. Garantia mínima de 1 ano.

204 - Computador, tipo desktop, com as configurações mínimas de: Processador de no mínimo 6 núcleos, com frequência baseada em processador de no mínimo 3.2 GHZ, sem uso de turbo, cache de no mínimo 8 Mb; com Placa Mãe compatível com processador, com capacidade mínima de memória de 32 Gb, com 04 conectores SATA com velocidade mínima de 6 Gb/s para discos rígidos SATA e SSD, com 01 porta PS/2 para teclado ou mouse, com 01 porta VGA, 01 porta HDMI, 01 porta RJ 45 de 1000 mbit/s, com no mínimo 04 USB 3.0 e 02 USB 2.0; com 16 GB de memória DDR 4 com frequência de 2400 Mhz; com placa de vídeo off, com memória mínima de 2 Gb e conexões VGA e HDMI; com 01 disco rígido SSD com tamanho mínimo de 300 GB; com fonte de alimentação com potência real mínima de 500 W; com Gravador DVD; com gabinete 04 baias na parte superior; teclado ABNT2; mouse; caixas de som e monitor LED de no mínimo 19.5". Windows 10 Pro em português e licenciado. Deverá constar marca e modelo do Processador. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UND	2,000	2.619,0000	R\$ 5.238,00
-----	-------	------------	--------------



UND	6,000	2.125,0000	R\$ 12.750,00
-----	-------	------------	---------------

**Total fornecedor:** R\$ 94.688,00

**MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA**

57 - Impressora Laser com as seguintes especificações mínimas: padrão de cor monocromático, resolução de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; tamanho de papel A5, A4, Carta e Ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e Wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; 110 V, deve estar em linha de produção pelo fabricante. Garantia mínima de 12 meses.

UND	8,000	1.769,9100	R\$ 14.159,28
-----	-------	------------	---------------

**Total fornecedor:** R\$ 14.159,28

**MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E**

197 - Cortina de Ar de 120 cm, baixo nível de ruído, com controle remoto e painel eletrônico com duas velocidades;

UND	2,000	910,0000	R\$ 1.820,00
-----	-------	----------	--------------

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE


**PREGÃO ELETRÔNICO**  
 Nr.: 29/2023

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Voltagem: 220v, Frequência (Hz): 50/60, Potência (Baixa/Alta): 250, Vazão de ar (m³/h): 1700, Nível de Ruído (dB): 44, peso aproximado de 17 kg, e Dimensões produto (mm): 1200 x 215 x 220. altura de trabalho com capacidade de 2,5m

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
			 R\$ 1.820,00
<b>Total fornecedor:</b>			<b>R\$ 1.820,00</b>

**Pirâmide Veículo Ltda**

187 - Veículo de passeio tipo hatch, novo, 0 km, com as seguintes especificações mínimas: ano/modelo: 2023/2023 ou superior, na cor branca, cinza ou prata, capacidade máxima para 5 (cinco) passageiros. Bicomcombustível (Etanol e Gasolina). Potência mínima com gasolina e/ou etanol deve ser de 98 CV, motorização mínima de 1.0. Freios Abs. Air Bag Duplo (Motorista e Passageiro). Ar condicionado. Direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático de no mínimo 5 marchas e 1 marcha à ré. No mínimo a suspensão dianteira independente. Controle de estabilidade e tração. 5 (cinco) portas (2 portas dianteiras, 2 portas traseiras e 1 porta-malas). No mínimo vidros elétricos dianteiros e travas elétricas. Desembaçador de vidro dianteiro e traseiro. Sensor de estacionamento e/ou câmera de ré em central de multimídia. Porta-malas com capacidade mínima de 270 litros. Tanque de combustível mínimo de 44 litros. Rodas de Aço aro 15, Pneus e Estepe compatíveis com o modelo do veículo. Para-choque na cor do veículo. Deve vir no mínimo com jogo de tapetes de borracha, radio (som) com entrada USB e/ou bluetooth, cintos de segurança em todos os bancos, painel de instrumentos com conta giros, velocímetro e marcador de combustível. Deve vir com todos os acessórios exigidos de acordo com o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

UN	6,000	101.890,0000	R\$ 611.340,00
<b>Total fornecedor:</b>			<b>R\$ 611.340,00</b>

**PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA**

103 - Bateria Neuropsicológica de uso exclusivo de psicólogo e/ou fonoaudiólogo - Instrumento que mensura funções cognitivas. Faixa etária de 12 a 90 anos. Kit contendo no mínimo 1 manual, 01 livro de estímulos, 01 bloco com m folhas de estímulos e 10 cadernos de aplicação. Versão atualizada. O teste deve ser favorável pelo SATEPSI.

111 - Escala de avaliação de comportamento adaptativo - Instrumento que avalia o comportamento adaptativo de indivíduos com deficiências intelectuais e de desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA),

KIT	2,000	908,4400	R\$ 1.816,88
KIT	4,000	852,6100	R\$ 3.410,44

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
 Presidente



**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), lesão cerebral pós-traumática, deficiência auditiva e visual, doença de Alzheimer. Kit completo contendo no mínimo 1 manual e 30 formulários. Versão atualizada.

112 - Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de uso exclusivo do psicólogo - Instrumento que visa avaliar os possíveis déficits das funções executivas nas atividades cotidianas. Gerenciamento de tempo, Organização e resolução de problemas, Autocontrole, Automotivação, Autorregulação de emoções. kit contendo no mínimo 1 manual e folhas para aplicação curto e longo. Versão atualizada.

113 - Escala de inteligência de uso exclusivo do psicólogo - Instrumento que avalia a capacidade intelectual, utilizado em avaliações psicológicas e neuropsicológicas. Aplicável a faixa etária de 6 a 89 anos de idade. O teste deve ser favorável pelo SATEPSI. Kit composto por no mínimo 1 manual, protocolos de registro, 1 livro de estímulo e 1 caixa com cubos. Versão atualizada.

131 - Teste de Memória de uso exclusivo do psicólogo - Instrumento utilizado para investigar, avaliar e mensurar memória de curto e de longo prazo, utilizado em avaliação psicológica e neuropsicológica. Kit composto por no mínimo 1 manual, 1 caderno de exercícios e 1 crivo de correção. O teste deve ser favorável pelo SATEPSI. Versão atualizada.

132 - Teste de Memória de uso exclusivo do psicólogo - Instrumento para avaliar e mensurar a atividade perceptiva e a memória visual. Abrangendo as idades mínimas de 4 a 88 anos. Kit completo contendo no mínimo o manual, cartões de aplicação e apuração e blocos de folha de resposta. O teste deve ser favorável pelo SATEPSI. Versão atualizada.

133 - Teste de rastreio para funcionamento cognitivo geral - Instrumento que visa investigar o funcionamento cognitivo geral, auxiliando na triagem e acompanhamento do estado mental de diferentes pacientes. Kit contendo no mínimo 1 manual, blocos com folhas de aplicação e 1 guia portátil. Versão atualizada.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
KIT	2,000	397,6400	R\$ 795,28
KIT	2,000	3.000,0000	R\$ 6.000,00
KIT	6,000	216,1500	R\$ 1.296,90
KIT	5,000	216,1500	R\$ 1.080,75
KIT	5,000	525,4100	R\$ 2.627,05
<b>Total fornecedor:</b>			<b>R\$ 17.027,30</b>



**RAUL MUELLER SCHRAMM**

56 - Nobreak com estabilizador (para computador/impressora): Potência nominal 1200 VA. Tensão de Entrada: 115/220 V. Tensão de Saída: 115 V. Autonomia: 90 minutos. Tipo de bateria: Bateria selada VRLA. Frequência 50/60 Hz. Idioma: Português. Corrente Nominal: 10,4 A. Tensão Barramento (CC): 24 Vcc.

UND      12,000      627,2000      R\$ 7.526,40

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
 Nr.: 29/2023

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Corrente Baterias: 7 Ah. Tomada padrão NBR 14136.  
 Invólucro Metálico. Cor estrutura: Preto.

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

**Total fornecedor: R\$ 7.526,40**

**SANDRO VILMAR PIRES**

58 - Computador desktop, configurações mínimas: possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL, mínimo de 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; deve possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Caixas de som. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) LICENCIADO. Office 210 ou superior licenciado Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Voltagem: 110V. Garantia de 12 meses.

UND 4,000 2.772,0000 R\$ 11.088,00



**Total fornecedor: R\$ 11.088,00**

**SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA**

189 - VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN:  
 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: Cor predominante: Branca incluindo para-choques. Características gerais: Zero km; 04 portas; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: para 05 ocupantes/monobloco sedan. Dimensões: Comprimento total mínimo: 4.210 mm; Distância mínima entre eixos: 2.460 mm; Largura mínima: 1.650 mm. Motor: Dianteiro, mínimo 3 cilindros; Potência máxima igual ou superior a 70 cv (quando com gasolina); Torque máximo igual ou superior a 9,3 kgfm (quando com gasolina); Aspiração: natural ou turbo compressor. Abastecimento de Combustível: Combustível: bicomcombustível (Gasolina e/ou Etanol) ou gasolina; Capacidade mínima do tanque de

UND 1,000 101.970,0000 R\$ 101.970,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

**Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:****Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

combustível: 4 2 litros. Transmissão: Manual com no mínimo 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletro -hidráulica. Capacidade: Volume mínimo do porta-malas: 440 L (sem o banco estar rebatido). Sistema de Segurança: Freio com Sistema Anti - Bloqueio (ABS) nas quatro rodas; Sistema de distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Airbags frontais (passageiro e motorista); Alarme/sistema anti -furto; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; Trava elétrica nas portas; Desembaçador do vidro traseiro. Conforto: Ar-condicionado; Banco do motorista com ajuste de altura; Controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros (de série); Informação/tecnologia: Rádio (de série ou opcional de fábrica); Conexão USB; Acessórios: Protetor de cárter; Jogo de tapetes. Demais itens: Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.

192 - Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples de caráter eletivo. Veículo Furgão tipo Ambulância para Transporte Simples Remoção: Veículo tipo furgão cor sólida, original de fábrica, zero KM, modelo do ano de entrega ou do ano posterior, com salão adaptado para ambulância. Carroceria interiça, modelo mais avançado dentro da categoria de veículo produzido em chapas de aço original de fábrica não sendo admitido teto em fibra de vidro. Motor - Diesel - Turbo -Intercooler - com gerenciamento eletrônico ou tecnologia mais avançada. Motor com no mínimo 4 cilindros. Torque máximo com mínimo 29 (vinte e nove) MKGF. Potência mínima 100cv., identificação visual conforme manual da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

193 - Veículo com capacidade de transporte mínimo de 15 pessoas, destinado ao transporte de usuários para transferência entre os serviços de saúde do Município ou para outros Municípios, identificação visual conforme manual da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

UND 1,000 217.800,0000 R\$ 217.800,00

UND 1,000 266.000,0000 R\$ 266.000,00

**Total fornecedor:** R\$ 585.770,00**SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA**

82 - Autoclave horizontal de mesa com capacidade de 42 litros. Controle automático através de micro controlador. Seleção de temperatura entre 120 a 134°C. Ciclo de trabalho automático. Abastecimento de água automático. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo. Filtro de Bronze. Elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão.

UND 7,000 6.450,0000 R\$ 45.150,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente





**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

**Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Câmara em aço inoxidável. Duas ou três bandejas em aço inoxidável, totalmente perfuradas, para permitir uma boa circulação de vapor. Sistema de fechamento da porta dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável. Gabinete em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Tampa/porta: em aço inoxidável e laminado com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Sistema Mecânico e Eletrônico de Segurança. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Potência mínima 2.400w. Bivolt automática. Garantia mínima de 12 meses.

85 - Balança eletrônica digital pediátrica. Construída em material resistente e de fácil higienização, exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Display digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de no mínimo 15 kg com graduação (precisão) de no máximo 10 g. Deve possuir prato em forma de concha com capa almofadada para garantir maior segurança e conforto à criança, feitos com material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Bivolt. Certificada pelo Inmetro. Deve acompanhar manual de instrução de uso em português. Garantia mínima de 12 meses.

93 - Detector Fetal digital de mesa: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla, morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação numérica da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm) e da onda do batimento cardíaco fetal. Alto falante embutido. Possuir botão liga/desliga e função de desligamento automático temporizado. Possuir controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e

**Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

UND 8,000 613,0000 R\$ 4.904,00

UND 11,000 650,0000 R\$ 7.150,00



Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

**Processo Adm.:** 255/2023**Data do Processo:** 14/11/2023**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:****Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens**

resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ( $\pm 10\%$ ). Com suporte para alojar o transdutor acústico. Saída para transdutor e fone de ouvido. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Bivolt automático. Garantia mínima de 1 ano.

95 - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria (bivolt); Estojo macio ou rígido e Manual de instruções em Português.

UND 12,000 900,000 R\$ 10.800,00

**Total fornecedor:** R\$ 68.004,00**VALLE MEDICA LTDA**

74 - Máquina lava e seca automática, confeccionada em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade de lavagem mínima: 10KG. Capacidade de secagem mínima: 5KG. tipo de abertura: frontal. Potência mínima de 1500w. Funciona com água quente e fria. Possuir várias Velocidades de Centrifugação de no mínimo 800 RPM a no mínimo 1200 RPM. Velocidades, tempo e temperaturas de Secagem. Recursos 01 entrada de água, 01 saída de água. Funções Mínimas: Desligamento automático, timer, pausa e lavagem econômica. Eficiência Energética A. Garantia mínima de 1 ano.

UND 7,000 3.541,000 R\$ 24.787,00

76 - Micro-ondas com função descongelar, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade: mínima de 25L. Tipo de abertura: frontal. Recursos do micro-ondas: Prato giratório interno. Potência: ajustável. Segurança: trava de segurança; cordão elétrico emborrachado. Classificação energética: A. Voltagem: 120/110v e/ou 220v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar

UND 6,000 672,000 R\$ 4.032,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

da data de entrega do produto.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
			<b>Total fornecedor: R\$ 28.819,00</b>

**VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA**

188 - Veiculo de passeio tipo sedã novo, 0 km, com as seguintes especificações mínimas: ano/modelo: 2023/2023 ou superior, na cor branca, cinza ou prata, capacidade máxima para 5 (cinco) passageiros. Bicomcombustível (Etanol e Gasolina). Potência mínima com gasolina e/ou etanol deve ser de 98 CV, motorização mínima de 1.0. Freios Abs. Air Bag Duplo (Motorista e Passageiro). Ar condicionado. Direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático de no mínimo 5 marchas e 1 marcha à ré. No mínimo a suspensão dianteira independente. Controle de estabilidade e tração. 5 (cinco) portas (2 portas dianteiras, 2 portas traseiras e 1 porta-malas). No mínimo vidros elétricos dianteiros e travas elétricas. Desembaçador de vidro dianteiro e traseiro. Sensor de estacionamento e/ou câmera de ré em central de multimídia. Porta-malas com capacidade mínima de 450 litros. Tanque de combustível mínimo de 44 litros. Rodas de Aço aro 15, Pneus e Estepe compatíveis com o modelo do veículo. Para-choque na cor do veículo. Deve vir no mínimo com jogo de tapetes de borracha, radio (som) com entrada USB e/ou bluetooth, cintos de segurança em todos os bancos, painel de instrumentos com conta giros, velocímetro e marcador de combustível. Deve vir com todos os acessórios exigidos de acordo com o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

UND 2,000 102.000,0000 R\$ 204.000,00



190 - Veiculo, 0 km, novo, com as seguintes especificações mínimas: ano/modelo: 2023/2023 ou superior, na cor cinza, branca ou prata. Capacidade para até 7 (sete) passageiros. Potência mínima de 106 cv, motorização mínima de 1.8, bicomcombustível (Etanol e Gasolina). Freios Abs. Air Bag Duplo (Motorista e Passageiro). Ar condicionado. Direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático de no mínimo 5 marchas e 1 marcha à ré. No mínimo a suspensão dianteira independente. Controle de estabilidade e tração. 5 (cinco) portas (2 portas dianteiras, 2 portas traseiras e 1 porta-malas). No mínimo vidros elétricos dianteiros e travas elétricas. Rodas, Pneus e Estepe compatíveis com o modelo do veículo. Para-choque na cor do veículo. Desembaçador de vidro dianteiro e traseiro. Sensor de estacionamento e/ou câmera de ré em central de multimídia. Porta malas de no mínimo 160 litros com todos os bancos ocupados. Deve vir no mínimo com jogo de

UND 2,000 120.000,0000 R\$ 240.000,00

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**

Presidente

**ESTADO DO PARANÁ**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

CEP: 85501-530 - Pato Branco

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 29/2023

Processo Adm.: 255/2023

Data do Processo: 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

tapetes de borracha, radio (som) com entrada USB e/ou bluetooth, cintos de segurança em todos os bancos, painel de instrumentos com conta giros, velocímetro e marcador de combustível. Deve vir com todos os itens de série e os acessórios exigidos de acordo com o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

**Total fornecedor: R\$ 444.000,00****VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

47 - Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UND	36,000	89,2800	R\$ 3.214,08
UN	7,000	356,4000	R\$ 2.494,80

126 - Otoscópio - Equipamento utilizado para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos. Tem como função ampliar as estruturas facilitando a visualização. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

**PAULO HORN**

Presidente



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 29/2023**

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88      **Telefone:** (46) 3313-3550  
**Endereço:** RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA  
**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

**Processo Adm.:** 255/2023  
**Data do Processo:** 14/11/2023

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.  
 151 - Óleos essenciais Material utilizados na reabilitação do olfato nos odores limão/laranja, menta/alecrim, cravo/canela e lavanda/rosas.

**Un.      Quantidade      VI. Unitário      Total dos Itens**

KIT      37,000      149,0000      R\$ 5.513,00



**Total fornecedor:** R\$ 11.221,88

**Total geral:** R\$ 3.315.139,00

Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Aquisição de Equipamentos	01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0

Pato Branco/PR, 27 de Fevereiro de 2024

.....  
**PAULO HORN**  
 Presidente

## Assinantes



✓ **PAULO HORN**

Assinou em 27/02/2024 às 09:57:37 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de PAULO HORN com o CPF \*\*\*.075.529-\*\*, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, PAULO HORN, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site [verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud](https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud) e insira o código abaixo:

ERL

7K0

307

4P0

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46      Telefone/Fax: 4933490000 / 49  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000      - Irati - SC

Solicitação Nr.: 9/2024

Data: 19/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 8

Folha: 1/5

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**



**SOLICITANTE:**

**Centro de Custo:** 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      **Código da Dotação :** \*  
**Órgão:** 5 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Nome do Solicitante:** MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
**Local de Entrega:** UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRATI - RUA JOAO BEUX SOBRINHO, Nº412, CENTRO  
**Destinação:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS.      **Identificação:**

**Observações:**

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB) 69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. (1-3-7886)	321,6800	321,68
2	1	UN	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO	213,4000	213,40

Solicitante: MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN:.....

Irati, 19 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46      Telefone/Fax: 4933490000 / 49  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000      - Irati - SC

Solicitação Nr.: 9/2024

Data: 19/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 8

Folha: 2/5

- [ ] Execução de Serviço  
[ ] Execução de Obra  
[ ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	1	UN	MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. (1-3-7887)	213,4000	213,40
4	1	UN	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR (1-3-7890)	349,8000	349,80



Solicitante: MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN:.....

Irati, 19 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46      Telefone/Fax: 4933490000 / 49  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000      - Irati - SC

**Solicitação Nr.:**      9/2024

**Data:**      19/04/2024

**Nr. por Centro de Custo:**      8

Folha: 3/5

[ ] Execução de Serviço

[ ] Execução de Obra

[ ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM <sup>2</sup> ; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL. (1-3-7891)		
1	UN		MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. (4-1-0697)	639,0000	639,00
1	UN		ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE	98,6200	98,62



Solicitante: MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN:.....

Irati, 19 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Telefone/Fax: 4933490000 / 49  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Solicitação Nr.: 9/2024

Data: 19/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 8

Folha: 4/5

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
7	1	UN	ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. (1-3-7892) FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. (1-3-7894)	240,0000	240,00
8	1	UN	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODIZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG. (4-1-0698)	449,1700	449,17
9	2	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. (4-1-0699)	4.400,0000	8.800,00
10	1	UN	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM	371,2400	371,24



Solicitante: MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN:.....

Irati, 19 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46      Telefone/Fax: 4933490000 / 49  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000      - Irati - SC

Solicitação Nr.: 9/2024

Data: 19/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 8

Folha: 5/5

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL.POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (1-3-7893)		
11	2	UN	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR. (4-1-0700)	4.100,0000	8.200,00
<b>Preço Total:</b>					<b>19.896,31</b>



Solicitante: MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN:.....

Irati, 19 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

Folha: 1/3

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**



Excelentíssimo(a) GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAI

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**Processo Adm. nº:** 9/2024 **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação  
**Forma de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM  
**Forma Pgto. / Reajuste:**  
**Prazo Entrega/Exec.:**  
**Local de Entrega:** UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRATI - RUA JOAO BEUX SOBRINHO, Nº412, CENTRO  
**Urgência:** IMEDIATA  
**Vigência:** 12 MESES  
**Observações:** A PRESENTE SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGIC  
**Convidados:**

**DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:**

**2-FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
9	05.01.2.022.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.3.90.30.99.00.00.00	1.808,14
	05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.4.90.52.08.00.00.00	17.000,00
12	05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fonte de Recurso : 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.4.90.52.42.00.00.00	1.088,17
<b>Total previsto:</b>				<b>19.896,31</b>

**ITENS:**

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	1,000	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45º. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO	321,6800	321,68

Irati, 19 de Abril de 2024.

EMERSON PEDRO BAZI  
Assessor de Administração e Planejamento  
CPF: 950.485.299-87

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
2	1,000	UN	A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. (1-3-7886)	213,4000	213,40
3	1,000	UN	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABAÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. (1-3-7887)	213,4000	213,40
4	1,000	UN	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO: SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUIROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR (1-3-7890)	349,8000	349,80
5	1,000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM À 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²: LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL. (1-3-7891)	639,0000	639,00
			MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. (4-1-0697)		

Irati, 19 de Abril de 2024.

EMERSON PEDRO BAZI  
Assessor de Administração  
e Planejamento  
CPF: 950.485.299-87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

Folha: 3/3

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
6	1,000	UN	ESCALA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. (1-3-7892)	98,6200	98,62
7	1,000	UN	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. (1-3-7894)	240,0000	240,00
8	1,000	UN	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPAS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG. (4-1-0698)	449,1700	449,17
9	2,000	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. (4-1-0699)	4.400,0000	8.800,00
10	1,000	UN	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2,5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM-8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (1-3-7893)	371,2400	371,24
11	2,000	UN	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR. (4-1-0700)	4.100,0000	8.200,00
<b>Total Geral -----&gt;</b>				<b>11.396,3100</b>	<b>19.896,31</b>

Irati, 19 de Abril de 2024.

EMERSON PEDRO BAZI  
Assessor de Administração  
e Planejamento  
CPF: 950.485.299-87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

O(a) Gestora Do Fundo Municipal De Saude, MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

<b>A - Processo Nr.:</b>	9/2024
<b>B - Modalidade:</b>	Inexigibilidade de Licitação
<b>C - Forma de Julgamento:</b>	MENOR PREÇO POR ITEM
<b>D - Forma Pgto./ Reajuste:</b>	
<b>E - Prazo Entrega/Exec.:</b>	
<b>- Local de Entrega:</b>	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRATI
<b>G - Urgência:</b>	IMEDIATA
<b>H - Vigência:</b>	12 MESES
<b>I - Objeto da Licitação:</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.
<b>J - Observações:</b>	A PRESENTE SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGIC
<b>K - Convidados:</b>	

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

**2-FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

Conta	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
9	05.01.2.022.3.3.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	3.3.90.30.99.00.00.00	1.808,14
	Fonte de Recurso : 1500	- Recursos não Vinculados de Impostos		
12	05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.4.90.52.08.00.00.00	17.000,00
	Fonte de Recurso : 1500	- Recursos não Vinculados de Impostos		
12	05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.4.90.52.42.00.00.00	1.088,17
	Fonte de Recurso : 1500	- Recursos não Vinculados de Impostos		
<b>Total Previsto :</b>				<b>19.896,31</b>

Irati, 19 de Abril de 2024.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

Folha: 1/1

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**PARECER CONTÁBIL**

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
- Despesas Extra Orçamentárias.

**DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:**

Nr. Processo Adm. / Ano:	9/2024
Data do Processo Adm.:	19/04/2024
Modalidade:	Inexigibilidade de Licitação
Objeto do Processo Adm.:	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
9	05.01	2.022	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.99.00.00.00	103.072,47	1.808,14
12	05.01	2.022	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.08.00.00.00	19.535,78	17.000,00
12	05.01	2.022	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.52.42.00.00.00	19.535,78	1.088,17
					<b>Total Previsto:</b>	<b>19.896,31</b>

					<b>Total Geral:</b>	<b>19.896,31</b>
--	--	--	--	--	---------------------	------------------

Irati, Em 19/04/24

DIRLEI C. BERGAMASCHI  
Contador  
CRC/SC 0135710-2

Assinatura do Responsável



2162



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.669.174/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2014
NOME EMPRESARIAL K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KHALKOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ITANHAEM	NÚMERO 1831	COMPLEMENTO *****
CEP 14.075-050	BAIRRO/DISTRITO VILA CARVALHO	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SAC@KHALKOS.COM.BR	TELEFONE (16) 3771-1960	licitacao@KHALKOS.com.br
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/04/2024 às 09:32:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
**CNPJ: 20.669.174/0001-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:06:48 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **E255.1C4F.A4BF.F181**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PP

A



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.669.174/0001-59

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040738768-24  
Data e hora da emissão 19/04/2024 09:35:43  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

87 7 2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.669.174/0001-59  
**Razão Social:** KDOIS INDUSTR COMERCIO IMPORTA E EXPORT  
**Endereço:** R ITANHAEM 1831 / VILA CARVALHO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14075-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/04/2024 a 04/05/2024

**Certificação Número:** 2024040505131856294705

Informação obtida em 19/04/2024 09:33:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.669.174/0001-59  
Certidão n°: 27438695/2024  
Expedição: 19/04/2024, às 09:34:17  
Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.669.174/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **20.669.174/0001-59**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:53:13 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IA0dU1NXIVtTc4i4epqJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)



Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

CND

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)  
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO**

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

**Empresa:** K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI

**CNPJ/CPF:** 20.669.174/0001-59

**Inscrição Municipal:** 20039646

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:51h do dia 17/04/2024 - Código de controle: 3522552



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)



Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**Empresa:** K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI

**CNPJ/CPF:** 20.669.174/0001-59      **Data Abertura:**

**Inscrição Municipal:** 20039646

**Endereço:** RUA ITANHAEM      Nº 1831

**CNAE Principal:** null - null

**CNAE(s) Secundários(s):**

**Sócios e Administradores:** CAROLINA BEGA JUNQUEIRA PEREIRA

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 14:34h do dia 27/02/2024 - Código de controle: 3482816





## Licitação Município de Irati-SC

---

**De:** licitacao@khalkos.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 22 de abril de 2024 13:28  
**Para:** licitacao@irati.sc.gov.br  
**Assunto:** Certidão Municipal - K2 Indústria  
**Anexos:** Faz Municipal certidãoNegativaDebitos\_válida até 14.10.2024.pdf; Inscrição Municipal - Certidão de Situação Cadastral - validade 25.08.2024.pdf

Boa tarde,  
Poliana!

Segue, em anexo, a Certidão Municipal solicitada.

Att.

Juliana Bega Junqueira  
Setor de Licitações - KHALKOS



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.026.964/0001-37</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/10/2013</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA</b>	NÚMERO <b>503</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	----------------------	-----------------------------

CEP <b>31.545-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GARCAS</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ICPCIENTIFICA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(31) 3491-7359</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/10/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/04/2024** às **10:27:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Assinatura manuscrita)*

*(Assinatura manuscrita)*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**  
**CNPJ: 19.026.964/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:53:13 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/09/2024.  
Código de controle da certidão: **19D2.AAB2.DB56.4E73**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.026.964/0001-37  
**Razão Social:** ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604  
**Endereço:** AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA 503 / CEU AZUL / BELO HORIZONTE /  
MG / 31545-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/04/2024 a 15/05/2024

**Certificação Número:** 2024041605371156641311

Informação obtida em 19/04/2024 10:30:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.026.964/0001-37

Certidão nº: 27457919/2024

Expedição: 19/04/2024, às 10:30:42

Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.026.964/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
19/04/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
18/07/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002239080.00-33

CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA

NÚMERO: 503

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CEU AZUL

CEP: 31545000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2024000755075723



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

CPF/CNPJ: 19.026.964/0001-37

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:55:05 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HU7kGECTcWVI5sqXNnyN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas em azul]*



Prefeitura de Belo Horizonte  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**  
**CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **ABEENHINNS**

Certidão nº **26.397.698** Exercício: **2024**

Emissão em: **08/04/2024**

Requerimento em: **09:03:48**

Validade: **08/05/2024**

Nome: **ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**

CNPJ: **19.026.964.0001.37**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>





## Licitação Município de Irati-SC


**De:** ICP Científica <licitacoes.icp@gmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 19 de abril de 2024 13:50  
**Para:** Licitação Município de Irati-SC  
**Assunto:** Re: AQUISIÇÃO DE ITENS ATRAVES DO CONIMS - PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024  
**Anexos:** CND MUNICIPAL PBH.pdf

Prezada, boa tarde.

Segue em anexo a CND MUNICIPAL PBH.

Att.

### **Vendas / Licitações**



**CNPJ: 19.026.964/0001-37**  
**Tel: (31) 3491-7359 - Fixo e Whatsapp**  
**Endereço: Av. Francisco Negrão de Lima, nº 503, Céu Azul**  
**CEP: 31545-000**  
**Belo Horizonte - MG - Brasil**

Em sex., 19 de abr. de 2024 às 13:46, Licitação Município de Irati-SC <[licitacao@irati.sc.gov.br](mailto:licitacao@irati.sc.gov.br)> escreveu:

Boa tarde..

Venho através deste informar que o Município de Irati/SC, fará a aquisição do item 096 do PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024 realizado pelo CONIMS,

Em conferencia as certidões negativas para formalização do processo de compra e não conseguimos emitir a certidão de Municipal, pedimos que nos encaminhem o quanto antes para finalizarmos o processo de compra, para posteriormente encaminhar a autorização de fornecimento.

Atenciosamente.

POLIANA PERUZZO

Agente de Licitações

49-99220151



Em respeito à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido por engano, por favor, notifique imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>73.334.476/0001-32</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/09/1993</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R PRUDENTE DE MORAIS</b>	NÚMERO <b>855</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>85.660-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>DOIS VIZINHOS</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SANTOLIN.MOVEIS@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 3536-6378</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/04/2024** às **09:42:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 73.334.476/0001-32**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:19:29 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/07/2024.

Código de controle da certidão: **25FB.6F16.E983.3197**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033321014-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **73.334.476/0001-32**

Nome: **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná  
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças  
Departamento de Tributação e Receita



# NEGATIVA

**CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.**

Dois Vizinhos, 19 de Abril de 2024 - Valida até:18/07/2024

NEGATIVA Nº: 76583/2024		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QET524X43U73	
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
INSCRIÇÃO EMPRESA 9679	CNPJ/CPF 73.334.476/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3230224616	ALVARÁ 466
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR			
CNAE / ATIVIDADES Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente			

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE <http://www.doisvizinhos.pr.gov.br/> ITEM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equiplano Público Web >>



Handwritten signatures in blue ink, including the initials "PP" and a signature that appears to be "Ubaldo".



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 73.334.476/0001-32  
**Razão Social:** CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
**Endereço:** RUA PRUDENTE DE MORAIS 855 / CENTRO NORTE / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/04/2024 a 14/05/2024

**Certificação Número:** 2024041519395861903887

Informação obtida em 19/04/2024 09:46:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.334.476/0001-32

Certidão nº: 27447247/2024

Expedição: 19/04/2024, às 09:58:54

Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.334.476/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **73.334.476/0001-32**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:51:34 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: AvqUiHxzvfhqdu7DSejm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

87



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.068.320/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GRACA ARANHA	NÚMERO 875	COMPLEMENTO BRCAO 2 SALA A
------------------------------	---------------	-------------------------------

CEP 83.321-020	BAIRRO/DISTRITO VARGEM GRANDE	MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCLEPIOSHOSPITALARES@UOL.COM.BR	TELEFONE (41) 3699-4237
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/03/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/04/2024 às 10:39:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 33.068.320/0001-32**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:56:53 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/10/2024.  
Código de controle da certidão: **A2EF.3526.03D2.BE4C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinaturas manuscritas]*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033321970-59

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.068.320/0001-32**  
Nome: **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 22062/2024**



[ PESSOA FÍSICA/JURÍDICA ]



<b>Nome/Razão:</b> 2995476 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b> 33.068.320/0001-32	
<b>Endereço:</b> RUA GRACA ARANHA, 875	
<b>Complemento:</b> BRCAO 2 SALA A	<b>CEP:</b> 83.321-020
<b>Bairro:</b> VANGEM GRANDE	
<b>Cidade:</b> Pinhais	<b>Estado:</b> Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITO** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, , inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome e contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço [www.pinhais.pr.gov.br](http://www.pinhais.pr.gov.br) ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

**Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.**



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.068.320/0001-32  
**Razão Social:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  
**Endereço:** R GRACA ARANHA 875 BRCAO 2 SALA A / VARGEM GRANDE / PINHAIS / PR / 83321-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/04/2024 a 04/05/2024

**Certificação Número:** 2024040518482266078553

Informação obtida em 19/04/2024 10:40:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.068.320/0001-32  
Certidão nº: 27461632/2024  
Expedição: 19/04/2024, às 10:41:30  
Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.068.320/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

77  
F  
rume





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 33.068.320/0001-32

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:47:50 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: urL6aKQBqhKEcP5Apskj

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

88  
d  
urme

2160



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.308.899/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/09/2011</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CIRURGICA OURO VERDE</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R TEREZA DE SOUZA</b>	NÚMERO <b>86</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	---------------------	-----------------------------

CEP <b>86.042-390</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONJUNTO RESIDENCIAL DOUTOR ALBERTO JOAO ZORTEA</b>	MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CIRURGICAOUROVERDE@CIRURGICAOUROVERDE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(43) 3066-3125/ (43) 3066-3126</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/09/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/04/2024** às **10:00:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Handwritten signatures and initials)*

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.308.899/0001-19  
**Razão Social:** CIRURGICA OURO VERDE COM MATERIAIS MEDICOS EIRELI EPP  
**Endereço:** R TEREZA DE SOUZA 86 / PARQUE INDUSTRIAL K / LONDRINA / PR / 86042-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2024 a 10/05/2024

**Certificação Número:** 2024041104104412371427

Informação obtida em 19/04/2024 10:01:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.308.899/0001-19  
Certidão n°: 27448510/2024  
Expedição: 19/04/2024, às 10:02:34  
Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.308.899/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033321220-69

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.308.899/0001-19**

Nome: **CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Handwritten signatures in blue ink.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.**  
**CNPJ: 14.308.899/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 00:33:41 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2024.

Código de controle da certidão: **9595.D352.7A08.AB4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **14.308.899/0001-19**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:54:12 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7jgH72JqCxzLypB60Jnd

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

11



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda  
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento



## CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4683130 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

**CIRURGICA CURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: 14.308.899/0001-19

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 14 de fevereiro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

**Código Validador**

\*Dv#jr7QV0YP

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



## Licitação Município de Irati-SC



**De:** licitacao@cirurgicaouoverde.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 19 de abril de 2024 17:10  
**Para:** Licitação Município de Irati-SC  
**Assunto:** Re: RES: AQUISIÇÃO DE ITENS ATRAVES DO CONIMS - PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024  
**Anexos:** e) Certidao Municipal 10-06-2024.pdf

Em 19/04/2024 16:23, Licitação Município de Irati-SC escreveu:

NÃO VEIO ANEXO

---

**De:** licitacao@cirurgicaouoverde.com.br [mailto:licitacao@cirurgicaouoverde.com.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 19 de abril de 2024 14:44  
**Para:** Licitação Município de Irati-SC <licitacao@irati.sc.gov.br>  
**Assunto:** Re: AQUISIÇÃO DE ITENS ATRAVES DO CONIMS - PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024

Boa tarde!

Segue Anexo.

Obrigado

Robson

43 9 9971-6576

Em 19/04/2024 14:13, Licitação Município de Irati-SC escreveu:

Boa tarde..

Venho através deste informar que o Município de Irati/SC, fará a aquisição dos item 34 do PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024 realizado pelo CONIMS,

Em conferencia as certidões negativas para formalização do processo de compra e não conseguimos emitir a certidão de Municipal, pedimos que nos encaminhem o quanto antes para finalizarmos o processo de compra, para posteriormente encaminhar a autorização de fornecimento.

Atenciosamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Robson".

POLIANA PERUZZO

Agente de Licitações

49-99220151



Em respeito à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido por engano, por favor, notifique imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2163



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.813.237/0001-40</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/06/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares**  
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**  
**46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**  
**46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças**  
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**  
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**  
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**  
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**  
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**  
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**  
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**  
**77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>AV DUQUE DE CAXIAS</b>	NÚMERO <b>179</b>	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP <b>86.935-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LUNARDELLI</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EQUIPARPR@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(43) 3478-1363</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/06/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/04/2024** às **10:18:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Assinaturas manuscritas em azul)*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 33.813.237/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:38:56 do dia 16/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/10/2024.  
Código de controle da certidão: **106D.A3E0.6199.58A5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033321584-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.813.237/0001-40**  
Nome: **EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Handwritten signatures in blue ink.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

Estado do Paraná  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 1354 / 2024**

## CONTRIBUINTE GLOBAL

**Requerente:** municipio de irati sc **CPF/CNPJ:** 33813237000140

**Contribuinte:** EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 33.813.237/0001-40  
**Logradouro:** AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº: 179  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Lunardelli  
**Complemento:**  
**Observação:**

**Finalidade** **CÓDIGO VALIDAÇÃO:** F531750E6136BADD772798A1F04021BA  
**LICITACAO**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que o Contribuinte acima identificado POSSUI DÉBITOS A VENCER aos cofres público Municipal referente a Taxas e Impostos até a presente data.

Ficam reservados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Lunardelli - PR, sexta-feira, 19 abril, 2024

Validade de 60 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse [www.lunardelli.pr.gov.br](http://www.lunardelli.pr.gov.br), PORTAL DO CONTRIBUINTE. Em DOCUMENTOS, clique na opção (AUTENTICAR DOCUMENTO).



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.813.237/0001-40  
**Razão Social:** EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
**Endereço:** R ESPIRITO SANTO 170 / CENTRO / LUNARDELLI / PR / 86935-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/04/2024 a 16/05/2024

**Certificação Número:** 2024041705484504225006

Informação obtida em 19/04/2024 10:19:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.813.237/0001-40  
Certidão nº: 27454341/2024  
Expedição: 19/04/2024, às 10:20:22  
Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.813.237/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **33.813.237/0001-40**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:52:39 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: vP6hrUFJfTsDZ3vwNYBd

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

PP

rubrica  
F



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.560.267/0001-08</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/04/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**BETANIAMED COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>BETANIAMED</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais**  
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R ANTONIO GRAVATA</b>	NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	---------------------	-----------------------------

CEP <b>30.570-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CINQUENTENARIO</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LEONARDOCURY1971@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/04/2008</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/04/2024** às **09:40:20** (data e hora de Brasília).

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO \*

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BETANIAMED COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **09.560.267/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:33:33 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: JxpRspWjPnVb9L95GMbz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BETANIAMED COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:46:07 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/10/2024.  
Código de controle da certidão: **7244.8A87.59F1.A80C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
19/04/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
18/07/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: BETANIAMED COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001071076.00-35

CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GRAVATA

NÚMERO: 80

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CINQUENTENARIO

CEP: 30570040

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000755043201

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.560.267/0001-08  
**Razão Social:** BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP  
**Endereço:** R ANTONIO GRAVATA 132 / CINQUENTENARIO / BELO HORIZONTE / MG / 30570-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/04/2024 a 11/05/2024

**Certificação Número:** 2024041212573599388294

Informação obtida em 19/04/2024 09:41:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BETANIAMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.560.267/0001-08

Certidão nº: 27432999/2024

Expedição: 19/04/2024, às 09:17:06

Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BETANIAMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.560.267/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**  
**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **JHFKLMOHIK**

Certidão nº **26.879.817** Exercício: **2024**

Emissão em: **19/04/2024**

Requerimento em: **10:49:04**

Validade: **19/05/2024**

Nome: **BETANIAMED COMERCIAL LTDA**

CNPJ: **09.560.267.0001.08**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



## Licitação Município de Irati-SC



**De:** Lilian Souza <lilian.dentemed@gmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 19 de abril de 2024 14:37  
**Para:** licitacao@irati.sc.gov.br  
**Assunto:** Re: AQUISIÇÃO DE ITENS ATRAVES DO CONIMS - PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024  
**Anexos:** REGULARIDADE DO FGTS - BETANIAMED - VENC 11-05-2024.pdf; CERTIDÃO NEG. FEDERAL- BETANIAMED- VENC. 27-08-2024.pdf; FALENCIA E CONCORDATA - BETANIAMED - EMISSÃO 14-04-2024.pdf; CERTIDÃO ESTADUAL BETANIAMED VENC 26-06-2024.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS BETANIAMED VAL 02-07-2024.pdf; CND MUNICIPAL - BETANIAMED VENC 19-05-2024.pdf; DOCUMENTO AUXILIAR CND MUNICIPAL - BETANIAMED VENC 19-05-2024.pdf

Boa tarde!

Segue a documentação solicitada.

Favor, acusar recebimento.

Att

**Lilian Souza**  
**Assistente Comercial (Licitações)**  
**(31) 3377-7500 / (31) 3374-7799**



Em sex., 19 de abr. de 2024 às 14:17, BETANIAMED CENTRAL DE LICITAÇÕES <[betaniamed@hotmail.com](mailto:betaniamed@hotmail.com)> escreveu:

---

**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP**  
**CNPJ: 09.560.267/0001-08**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**TELEFONES: (31) 3374-7799 / (FAX) (31) 3377-7500 / (31) 9313-4585(TIM) / (31) 99403-7501 (TIM/WATHSAPP)**

**"QUE NOSSO SENHOR DEUS, PROSPERE SUAS BÊNÇÃOS SOBRE NÓS"**

---

**De:** Licitação Município de Irati-SC <[licitacao@irati.sc.gov.br](mailto:licitacao@irati.sc.gov.br)>  
**Enviado:** sexta-feira, 19 de abril de 2024 14:10  
**Para:** [betaniamed@hotmail.com](mailto:betaniamed@hotmail.com) <[betaniamed@hotmail.com](mailto:betaniamed@hotmail.com)>  
**Assunto:** AQUISIÇÃO DE ITENS ATRAVES DO CONIMS - PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024

Boa tarde..

Venho através deste informar que o Município de Irati/SC, fará a aquisição dos itens 01 e 05 do PROCESSO Nº255/2023 PREGÃO Nº 029/2024 realizado pelo CONIMS,

Em conferencia as certidões negativas para formalização do processo de compra e não conseguimos emitir a certidão de Municipal, pedimos que nos encaminhem o quanto antes para finalizarmos o processo de compra, para posteriormente encaminhar a autorização de fornecimento.

Atenciosamente.



POLIANA PERUZZO

Agente de Licitações

49-99220151



Em respeito à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido por engano, por favor, notifique imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Fl. 114  
9/2024

9/2024

22/04/2024

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 22 de Abril de 2024, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 245/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 9/2024, Licitação nº 2/2024 - IL, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

**Participante: 2160 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA.	UN	1,00	OURO VERDE OV413	0,0000	98,62	98,62
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							98,62

**Participante: 2161 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	UN	1,00	DENTEMED PRIME CX207	0,0000	321,68	321,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - L

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 2/4

Participante: 2161 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM À 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL.	UN	1,00	DENTEMED PRIME LED	0,0000	349,80	349,80

Total do Participante -----> 671,48

Participante: 2162 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUIDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	UN	1,00	KHALKOS KCE1006	0,0000	213,40	213,40
3	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUIDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUIDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR	UN	1,00	KHALKOS KME1006	0,0000	213,40	213,40

Total do Participante -----> 426,80

Participante: 2163 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA.	UN	1,00	RENASCER/RI	0,0000	240,00	240,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 3/4

Participante: 2163 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDADA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG.	UN	1,00	SALUTEM/S-0:	0,0000	449,17	449,17
9	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE.	UN	2,00	LUMIAR/MERC	0,0000	4.400,00	8.800,00

Total do Participante -----> 9.489,17

Participante: 2164 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR.	UN	2,00	LEPU PC-3000	0,0000	4.100,00	8.200,00

Total do Participante -----> 8.200,00

Participante: 2165 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.	UN	1,00	LUNASA TR251414	0,0000	639,00	639,00

Total do Participante -----> 639,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.: 2/2024

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 4/4

Participante: 2166 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1,00	MIKATOS 1000	0,0000	371,24	371,24
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>371,24</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>							<b>19.896,31</b>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 22 de Abril de 2024

**COMISSÃO:**

POLIANA PERUZZO

-  - Presidente da Comissão de Licitação

ARLEI ORSO

-  - SECRETARIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS

-  - MEMBRO

DANIEL FORTTI

-  - MEMBRO



**ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

Ao(s) 22 de Abril de 2024, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 245/2023, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo Licitatório nº 9/2024, Licitação nº 2/2024 - IL, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

**Parecer da Comissão:**

VERIFICOU-SE QUE AS EMPRESAS APRESENTARAM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 22 de Abril de 2024

**COMISSÃO:**

POLIANA PERUZZO

- .....  ..... - Presidente da Comissão de Licitação

ARLEI ORSO

- .....  ..... - SECRETARIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS

- .....  ..... - MEMBRO

DANIEL FORTTI

- .....  ..... - MEMBRO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024 - FMS**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 - FMS**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 - FMS**

**1-DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

Detalhamento dos itens:

Item	QTD	DESCRIÇÃO
1	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
2	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
3	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



		20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Parana
4	01	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.
5	01	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiriço com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.
6	01	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha.
7	01	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



8	01	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.
9	02	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.
10	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.
11	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.

## 2-DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

A presente solicitação justifica-se pela finalidade, de propiciar as condições necessárias para aquisição de material de uso da Unidade Básica de Saúde, necessários na realização de procedimentos nos atendimentos médicos, enfermagem, técnica e odontológicos para o devido e necessário atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir um atendimento de qualidade e com segurança para população Iratiense, visando manter o tratamento adequado para os pacientes atendidos na UBS. O sucesso do processo



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



vai viabilizar a realização de procedimentos e o tratamento adequado aos pacientes, evitando o atendimento de baixa qualidade. Cumpre ressaltar que, a aquisição destes itens é essencial na execução de atendimento, que são realizados de forma corriqueira. Tratando-se, portanto, de materiais fundamentais para o bom funcionamento do serviço da Unidade dos diversos profissionais de diversas áreas. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes e servidores envolvidos no atendimento, cujo tratamento necessitará do material elencado.

Diante ao exposto, justifica-se a opção pela inexigibilidade de licitação através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, sendo o município é consorciado, o qual os itens solicitados já passaram por processo de licitação, através Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023.

A medida visa garantir a estabilidade operacional e eficiência direta na contratação não apenas economiza tempo, mas também otimiza os recursos institucionais, respaldando a decisão de adotar a inexigibilidade de licitação como a abordagem mais eficaz para a consecução desses serviços essenciais.

### **3- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PARECER (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 74, 14.133/2021.**

Inicialmente, destaca-se que toda e qualquer contratação a ser procedida pela Administração Pública, em regra, necessita de um procedimento formalizado prévio, através do qual sejam demonstrados os requisitos ensejadores da dispensa ou inexigibilidade de licitação, dependendo de cada caso.<sup>1</sup>

Os fornecedores já passaram pela fase de competição através Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023, não há que se instaurar a licitação, vislumbrando-se a hipótese de contratação direta.

A ideia de eficiência condiciona a de isonomia e traduz a própria dimensão da legalidade. A legalidade não está em licitar sempre, mas apenas quando a licitação possa assegurar maior eficiência. Em muitos casos, a única forma de assegurar uma contratação eficiente e econômica, ou seja, a melhora relação benefício-custo é não realizar licitação, pois, do contrário, tanto a eficiência quanto a plena satisfação da necessidade podem ser comprometidas, portanto, não é adequado dizer que a licitação é o antecedente lógico e necessário para assegurar à Administração Pública o negócio mais vantajoso.

O objeto que será contratado considerando os termos da Lei nº 14.133/2021, o qual em seu Artigo 74 estabelece a possibilidade de contratação direta nestes casos, conforme o caput do se anota:

*Art. 74 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



Frente às necessidades apresentadas na Justificativa no Documento de Formalização de Demanda nº010/2024-FMS, para Contratação dos itens, resta, pois, evidente o interesse público na situação, existindo, portanto, justificativa plausível para a aquisição do objeto em questão, é exemplificativo, admitindo a contratação direta quando o cenário fático revelar a inviabilidade de competição, como no caso em estudo.

#### 4- DAS JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA E DOS BENEFÍCIOS ADVINDOS DA ESCOLHA.

PREÇO, PRAZO DE ENTREGA, GARANTIA E FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 O valor total deste processo é de R\$ 19.896,31 (Dezenove mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), divididos com os fornecedores de cada item, conforme segue abaixo:

Item Município	Item CONIMS	QTD	DESCRIÇÃO	Valor	Valor total	Fornecedor
1	01	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 321,68	R\$ 321,68	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
2	02	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
3	03	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



			acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 db. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par			LTDA
4	05	01	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	R\$ 349,80	R\$ 349,80	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	26	01	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tempo inteiro com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.	R\$ 639,00	R\$ 639,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
6	34	01	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.	R\$ 98,62	R\$ 98,62	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
7	37	01	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura	R\$ 240,00	R\$ 240,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



			aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.			
8	38	01	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.	R\$ 449,17	R\$ 449,17	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9	88	02	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10	96	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 371,24	R\$ 371,24	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
11	101	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

ITEM 1 - 1 unidade R\$321,68

ITEM 4 - 1 unidade R\$349,80

**TOTAL: R\$ 671,48**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



**FORNECEDOR: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA**

**CNPJ: 20.669.174/0001-59**

ITEM 2 - 1 unidade R\$213,40

ITEM 3 - 1 unidade R\$213,40

**TOTAL: R\$ 426,80**

**FORNECEDOR: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

**CNPJ: 73.334.476/0001-32**

ITEM 5 - 1 unidade R\$639,00

**TOTAL: R\$ 639,00**

**FORNECEDOR: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**

**CNPJ: 14.308.899/0001-19**

ITEM 6 - 1 unidade R\$98,62

**TOTAL: R\$98,62**

**FORNECEDOR: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

**CNPJ: 33.813.237/0001-40**

ITEM 7 - 1 unidade R\$240,00

ITEM 8 - 1 unidade R\$ 449,17

ITEM 9 - 2 unidades R\$ 4.400,00 - TOTAL R\$8.800,00

**TOTAL: R\$9.489,17**

**FORNECEDOR: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**

**CNPJ: 19.026.964/0001-37**

ITEM 10 - 1 unidade R\$371,24

**TOTAL: R\$ 371,24**

**FORNECEDOR: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

**CNPJ: 33.068.320/0001-32**

ITEM 11 - 1 unidade R\$4.100,00

**TOTAL: R\$ 8.200,00**

4.2. Os valores apresentados pelas CONTRATADAS é de sua inteira responsabilidade e deverá prever todos os custos envolvidos, pois, omissões, por parte da CONTRATADA, jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços após a sua contratação, não sendo aceitas alterações da planilha de custos após a contratação;



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



4.3. Nos preços propostos já deverão estar computados todas as taxas, impostos, despesas, obrigações fiscais e demais despesas que direta ou indiretamente tenham relação com o objeto, além de tomar todas as providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessários à execução dos serviços, serão encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes aos serviços, à segurança pública, seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos que digam respeito aos serviços contratados.

4.4. O prazo de entrega será de 30 dias contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, na Unidade Básica de Saúde de Irati/SC, na Rua João Beux Sobrinho, Nº412, centro, Irati/SC, Cep:89856-000.

4.5. A empresa vencedora deverá dar garantia para os produtos/equipamentos propostos de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou por maior período, quando expressamente previsto pelo fabricante, sempre contado a partir do recebimento definitivo dos produtos, com a finalidade de assegurar a qualidade e a continuidade do serviço.

4.5.1. Durante o prazo de vigência da garantia, os equipamentos que apresentarem vícios irregularidades, defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus para o Ente Parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado.

4.5.2. No caso de o bem precisar ser removido para uma autorizada, a despesa com o deslocamento será por conta do fornecedor registrado.

4.5.3. Entende-se por abertura de chamado a hora do envio de e-mail, quando serão fornecidas as seguintes informações: Código de fabricação ou número de série do equipamento com problema; Local onde a assistência técnica deverá ser prestada; Anormalidade-Irregularidade observada; Nome do responsável pela solicitação; Número do telefone para contato.

4.5.4. Entende-se por solução do problema a hora de disponibilização do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local.

4.5.5. No caso de reparo do bem em garantia não ser finalizado no prazo estabelecido, o equipamento defeituoso poderá ser substituído por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído, em caráter provisório, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de substituição.

4.5.6. Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a substituição do equipamento será definitiva, a critério do Ente Participante/CONIMS.

4.5.7. A assistência técnica, durante o prazo de vigência da garantia, deverá ser realizada preferencialmente no Município onde o bem será entregue ou em uma Autorizada/Credenciada pela Fabricante que esteja mais próxima da cidade de entrega, os custos e a responsabilidade referente ao transporte dos bens até o local da assistência técnica correrá por conta do fornecedor registrado, bem como,





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.

4.6. O pagamento será efetuado pelo Ente Participante/CONIMS via crédito bancário na conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada do fornecedor registrado em até 30 (trinta) dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, conferência do bem e também da Nota Fiscal.

#### **5-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente da futura aquisição correrá a conta do orçamento vigente:

Entidade 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO 05 -SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2022 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica

REDUZIDO (9) – 3.3.90.00.00.00.00.1500

Entidade 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO 05 -SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2022 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica

REDUZIDO (12) – 3.3.90.00.00.00.00.1500

#### **6-FORO**

O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição administrativa, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Quilombo/SC.

#### **7-LEGISLAÇÃO APLICADA**

Aplica-se a este Termo de Inexigibilidade, nos casos omissos, a seguinte legislação:

- Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 74, caput.

- Decreto Municipal nº 247/2024 e suas alterações.

#### **8- DA FISCALIZAÇÃO**

A Administração designa o fiscal de contratos indicado no Decreto Municipal nº 71/2024, sendo o servidor efetivo CLARICE CHIARELLO, e no caso de seu impedimento, a servidora municipal LARISSA HELLEN CALINSKI, para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do fornecimento, o qual manifestar-se-á, antes da realização do pagamento ao respectivo beneficiário, para o fiel cumprimento de suas obrigações.

#### **9-DELIBERAÇÃO**

Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se o presente Termo de Inexigibilidade, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante e pela autoridade superior, para que produzam seus efeitos legais.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



Irati/SC, 22 de abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA | Dados: 2024.04.22  
GREGOLIN:03446974954 14:27:28 -03'00'

**Marta Judite Debona Gregolin**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMS**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024-FMS**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024- FMS**  
**EXTRATO**

A Comissão de Licitação do Município de Irati/SC, através do Secretário de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida pela Senhora Marta Judite Debona Gregolin, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE –CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023, conforme Art. 74, Caput, da Lei 14.133/2021.**

Item Município	Item CONIMS	QTD	DESCRIÇÃO	Valor	Valor total	Fornecedor
1	01	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 321,68	R\$ 321,68	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
2	02	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA

			Paraná.			
3	03	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
4	05	01	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm <sup>2</sup> ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	R\$ 349,80	R\$ 349,80	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	26	01	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiriço com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.	R\$ 639,00	R\$ 639,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
6	34	01	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha.	R\$ 98,62	R\$ 98,62	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
7	37	01	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.	R\$ 240,00	R\$ 240,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
8	38	01	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço	R\$ 449,17	R\$ 449,17	EQUIPAR PRODUTOS



			inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.			MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9	88	02	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10	96	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 371,24	R\$ 371,24	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
11	101	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

ITEM 1 - 1 unidade R\$321,68

ITEM 4 - 1 unidade R\$349,80

**TOTAL: R\$ 671,48**

**FORNECEDOR: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA**

**CNPJ: 20.669.174/0001-59**

ITEM 2 - 1 unidade R\$213,40

ITEM 3 - 1 unidade R\$213,40

**TOTAL: R\$ 426,80**

**FORNECEDOR: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

**CNPJ: 73.334.476/0001-32**

ITEM 5 - 1 unidade R\$639,00

**TOTAL: R\$ 639,00**

**FORNECEDOR: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE  
MATERIAIS MEDICOS LTDA  
CNPJ: 14.308.899/0001-19  
ITEM 6 - 1 unidade R\$98,62  
TOTAL: R\$98,62**



**FORNECEDOR: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  
LTDA  
CNPJ: 33.813.237/0001-40  
ITEM 7 - 1 unidade R\$240,00  
ITEM 8 - 1 unidade R\$ 449,17  
ITEM 9 - 2 unidades R\$ 4.400,00 - TOTAL R\$8.800,00  
TOTAL: R\$9.489,17**

**FORNECEDOR: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS  
LTDA  
CNPJ: 19.026.964/0001-37  
ITEM 10 - 1 unidade R\$371,24  
TOTAL: R\$ 371,24**

**FORNECEDOR: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 33.068.320/0001-32  
ITEM 11 - 1 unidade R\$4.100,00  
TOTAL: R\$ 8.200,00**

Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sra. Marta Judite Debona Gregolin, Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Irati/SC, 22 de abril de 2024.

MARTA JUDITE  
DEBONA  
GREGOLIN:0344697495  
4

Dados:  
2024.04.22  
14:28:14 -03'00'

Marta Judite Debona Gregolin  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.



**PARECER JURÍDICO**

**Ordem de Licitação nº 009/2024- FMS**

**Processo nº 009/2024 - FMS**

**Modalidade – Inexigibilidade nº 002/2024 - FMS**

**Objeto** – Aquisição de itens para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal da Saúde de Irati/SC, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.

**RELATÓRIO**

Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, com vistas a aquisição de itens para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, licitados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, processo de licitação nº 255/2023, Pregão nº 029/2024, homologado em 27/02/2024, o qual possui o seguinte objeto: "Equipamentos, materiais permanentes e veículos, para atendimento as necessidades das secretarias municipais de saúde dos municípios consorciados e do CONIMS".

O Departamento de Compras, Licitações e Contratos encaminhou os autos para avaliação prévia desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no art. 75, *caput*, da Lei 14.133/2021.


**DA ANÁLISE**

De início, cumpre esclarecer que compete a essa Assessoria Jurídica, única e exclusivamente, prestar assessoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses anormais.

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados pela Lei nº 14.133/2021.

Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação à licitação inexigível, as hipóteses estão previstas no art. 74 da Lei nº. 14.133/21.

A norma capaz de autorizar a presente pretensão é aquela esculpida no art. 74, *caput*, da Lei nº 14.133/2021, a qual entende ser inaplicável a regra referente à licitação quando não for viável a

  
Marcia Bergamaschi  
Advogada  
OAB/SC 42.314

competição. Pontua-se que a Lei n. 14.133/2021, no caput do art. 74 (contratação direta por inexigibilidade), reproduziu o texto constante no caput do art. 25 da Lei n. 8.666/1993.

Por outro lado, destaca-se que, para a contratação direta, sob a vigência da Lei n. 14.133/2021, deve-se observar o seguinte:

**Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:**

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

No caso em questão, o que se pretende é a aquisição de itens para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descritos no Documento de Formalização de Demanda, sob a modalidade de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no *caput* do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, o qual permite que a Administração deixe de instaurar procedimento licitatório quando o produto a ser contratado é de fornecimento exclusivo de um fornecedor.

Outrossim, anterior ao presente procedimento de inexigibilidade, os itens a serem adquiridos foram licitados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, processo de licitação nº 255/2023, Pregão nº 029/2024, homologado em 27/02/2024.

Em relação aos Consórcios, a nova lei determina que os municípios menores, de até 10.000 habitantes, constituam consórcios públicos para contratações de compras em grande escala, nos termos do art. 181, parágrafo único.

A Lei nº 11.107, de 2005, fixou que os consórcios públicos são entidades que possuem personalidade jurídica própria, de direito público ou de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, inclusive pessoal, estrutura e orçamento próprios.

Essas entidades devem se submeter às normas de licitação e contratos administrativos e podem realizar contratação em nome dos seus consorciados, nos termos do art. 2º, § 1º, incisos I,



II e III, da Lei nº 11.107, de 2005. Portanto, plenamente possível a aquisição dos itens licitados através do CONIMS em que o Município de Irati é consorciado.



Deve-se ressaltar que os autos contêm toda documentação necessária para o procedimento, inclusive a estimativa de despesa para o feito, nos termos do art. 72, II, da Lei nº. 14.133/21. Assim, em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa, conforme indicação nos autos.

Por conseguinte, consta ainda aos autos toda documentação de habilitação e qualificação das empresas fornecedoras dos objetos, conforme rol descrito no art. 68 da Lei 14.133/2021, demonstrando que preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, conforme dispõe o art. 72, inciso V, do mesmo diploma legal.

### **CONCLUSÃO**

Por todo exposto, esta assessoria jurídica opina favoravelmente quanto à inexigibilidade de licitação para aquisição de itens para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, licitados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, processo de licitação nº 255/2023, Pregão nº 029/2024, homologado em 27/02/2024, nos termos do art. 75, *caput*, da Lei nº. 14.133/2021.

Irati, SC, 22 de abril de 2024.

  
**Marcia Bergamaschi**  
Advogada  
OAB/SC 42.314

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço: R GRACA ARANHA, 875 - BRCAO 2  
Cidade: Pinhais - PR  
CNPJ: 33.068.320/0001-32

Código: 2164

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
11	2,00	UN	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR. (4-1-0700)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

**Artigo 74 da Lei 14.133/2021**

L14.133/21 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

**ART.74**  
**CAPUT -**

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICÍPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

Irati, 22 de Abril de 2024

-----  
EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:** 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)

**Pagamento.....:** CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOUREARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS,179 - \*\*\*\*\*  
Cidade: Lunardelli - PR  
CNPJ: 33.813.237/0001-40

Código: 2163

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
7	1,00	UN	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. (1-3-7894)
8	1,00	UN	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG. (4-1-0698)
9	2,00	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUIDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. (4-1-0699)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Artigo 74 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:  
ART.74  
CAPUT -

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nr.: 2/2024 - IL**

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICÍPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

Irati, 22 de Abril de 2024

-----  
EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

-----  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:**

9.489,17 (nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos)

**Pagamento.....:**

CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT  
Endereço: R ITANHAEM,1831 - \*\*\*\*\*  
Cidade: Ribeirão Preto - SP  
CNPJ: 20.669.174/0001-59

Código: 2162

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
2	1,00	UN	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. (1-3-7887)
3	1,00	UN	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUIROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR (1-3-7890)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Artigo 74 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

ART.74  
CAPUT -

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICÍPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

Irati, 22 de Abril de 2024

EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:** 426,80 (quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

**Pagamento.....:** CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

**Processo Nr.:** 9/2024  
**Data:** 22/04/2024

Folha: 1/2

**Fornecedor:** BETANIAMED COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** R ANTONIO GRAVATA,80 - \*\*\*\*\*  
**Cidade:** Belo Horizonte - MG  
**CNPJ:** 09.560.267/0001-08

**Código:** 2161

**Inscrição Estadual:**

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
1	1,00	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RÚIDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. (1-3-7886)
4	1,00	UN	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM À 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL. (1-3-7891)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

**Artigo 74 da Lei 14.133/2021**

**L14.133/21** É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

**ART.74  
CAPUT -**

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICÍPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

Irati, 22 de Abril de 2024

-----  
EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

-----  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:** 671,48 (seiscentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos)

**Pagamento.....:** CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA  
Endereço: AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA,503 - \*\*\*\*\*  
Cidade: Belo Horizonte - MG  
CNPJ: 19.026.964/0001-37

Código: 2166

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
10	1,00	UN	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (1-3-7893)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

**Artigo 74 da Lei 14.133/2021**

L14.133/21 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

ART.74  
CAPUT -

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICÍPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

Irati, 22 de Abril de 2024

-----  
EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

-----  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:**

371,24 (trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos)

**Pagamento.....:**

CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L  
Endereço: R PRUDENTE DE MORAIS,855 - \*\*\*\*\*  
Cidade: Dois Vizinhos - PR  
CNPJ: 73.334.476/0001-32

Código: 2165

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
5	1,00	UN	MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. (4-1-0697)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Artigo 74 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:  
**ART.74**  
**CAPUT -**

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICÍPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

Irati, 22 de Abril de 2024

EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:** 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais)

**Pagamento.....:** CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nr.: 2/2024 - IL**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC  
Endereço: R TEREZA DE SOUZA,86 - \*\*\*\*\*  
Cidade: Londrina - PR  
CNPJ: 14.308.899/0001-19

Código: 2160

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
6	1,00	UN	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. (1-3-7892)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Artigo 74 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

ART.74  
CAPUT -

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA FINALIDADE, DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM, TÉCNICA E ODONTOLÓGICOS PARA O DEVIDO E NECESSÁRIO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE E COM SEGURANÇA PARA POPULAÇÃO IRATIENSE, MANTENDO O TRATAMENTO ADEQUADO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA UBS.

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

A ESCOLHA SE DEU ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, SENDO O MUNICÍPIO É CONSORCIADO, O QUAL OS ITENS JÁ PASSARAM POR PROCESSO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, ONDE TODOS ATENDERAM OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E ESTÃO HABILITADAS, ALEM DO MUNICIPIO REALIZAR A CONFERENCIA DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODAS AS EMPRESAS.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
Nr.: 2/2024 - IL

Processo Nr.: 9/2024  
Data: 22/04/2024

Folha: 2/2

Irati, 22 de Abril de 2024

-----  
EMERSON PEDRO BAZI  
Responsável pelo Setor Compras

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

-----  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Valor da Despesa:**

98,62 (noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

**Pagamento.....:**

CFE PROGRAMAÇÃO DA TESOURARIA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024-FMS  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024- FMS

Toda a documentação de habilitação apresentada pela instituição foi conferida e atestada suas validades, sendo assim firmo que conforme a documentação discriminada nos itens a seguir, estão de acordo com o previsto na lei 14.133/2021 e atenderam os requisitos de habilitação para a contratação.

- a) Regularidade com a fazenda federal;
- b) Regularidade com a fazenda estadual do domicílio ou sede do interessado;
- c) Regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou sede do interessado;
- d) Regularidade com o FGTS;
- e) Regularidade com a justiça do trabalho;
- f) Certidão de falência e concordata, negativa ou positiva com efeitos de negativa;
- g) Certidão de ausência de penalidades impeditivas de licitar e contratar nas seguintes fontes mantidas pela administração pública: CEIS E CNEP;

Sem mais.  
Irati/SC, 30 de janeiro de 2024.

POLIANA  
PERUZZO:00920248900 14:44:44 -03'00'

Poliana Peruzzo  
Agente de Contratação





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



### **JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE**

A presente solicitação justifica-se pela finalidade, de propiciar as condições necessárias para aquisição de material de uso da Unidade Básica de Saúde, necessários na realização de procedimentos nos atendimentos médicos, enfermagem, técnica e odontológicos para o devido e necessário atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir um atendimento de qualidade e com segurança para população Iratiense, visando manter o tratamento adequado para os pacientes atendidos na UBS. O sucesso do processo vai viabilizar a realização de procedimentos e o tratamento adequado aos pacientes, evitando o atendimento de baixa qualidade. Cumpre ressaltar que, a aquisição destes itens é essencial na execução de atendimento, que são realizados de forma corriqueira. Tratando-se, portanto, de materiais fundamentais para o bom funcionamento do serviço da Unidade dos diversos profissionais de diversas áreas. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes e servidores envolvidos no atendimento, cujo tratamento necessitará do material elencado.

Diante ao exposto, justifica-se a opção pela inexigibilidade de licitação através do Consorcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, sendo o município é consorciado, o qual os itens solicitados já passaram por processo de licitação, através Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023.

A medida visa garantir a estabilidade operacional e eficiência direta na contratação não apenas economiza tempo, mas também otimiza os recursos institucionais, respaldando a decisão de adotar a inexigibilidade de licitação como a abordagem mais eficaz para a consecução desses serviços essenciais.

Irati/SC, 22 de abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA Gregolin  
GREGOLIN:03446974954

Dados: 2024.04.22 14:58:29  
-03'00'

**Marta Judite Debona Gregolin**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



PUBLICAÇÃO


**Nº 5886838: PROCESSO Nº009/2024-FMS -  
INENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº002/2024-FMS-AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO  
DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE  
SAÚDE ?CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023, CONFORME ART.74, CAPUT**

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Irati

MUNICÍPIO

Irati





**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMS**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024-FMS**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024- FMS**  
**EXTRATO**

A Comissão de Licitação do Município de Irati/SC, através do Secretário de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida pela Senhora Marta Judite Debona Gregolin, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE –CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023, conforme Art. 74, Caput, da Lei 14.133/2021.**

Item Município	Item CONIMS	QTD	DESCRIÇÃO	Valor	Valor total	Fornecedor
1	01	01	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	R\$ 321,68	R\$ 321,68	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
2	02	01	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

			Paraná.			
3	03	01	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135° por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: Intra. Velocidade: 3000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Par	R\$ 213,40	R\$ 213,40	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA
4	05	01	Fotopolimerizador Led sem fio. Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480 nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm²; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	R\$ 349,80	R\$ 349,80	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP
5	26	01	Mesa de trabalho em "L" - Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiro com formato "L" confeccionados em madeira MDP com laminado melamínico de 2,5 cm, na cor marfim com estrutura metálica preta. Medidas aproximadas: Largura: 140x 140 cm, Profundidade: 60 cm, Altura: 74cm. Cores: Tampa Marfim, Estrutura Preta. A madeira deverá ser certificada pelo CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou outro de mesma significância. Garantia mínima 1 ano.	R\$ 639,00	R\$ 639,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
6	34	01	Escada Clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.	R\$ 98,62	R\$ 98,62	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
7	37	01	Foco auxiliar - luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 m. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 ano. Deve atender os padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT e Anvisa.	R\$ 240,00	R\$ 240,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
8	38	01	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço	R\$ 449,17	R\$ 449,17	EQUIPAR PRODUTOS



			inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, rodízios giratórios de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 80 cm. Deve suportar no mínimo 20 kg.			MEDICOS HOSPITALARES LTDA A. 156
9	88	02	Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alça fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento está apto a ser utilizado pelo paciente.	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10	96	01	Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 371,24	R\$ 371,24	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
11	101	02	Monitor de sinais vitais, com parâmetros básicos de ECG, frequência respiratória, ocimetria de pulso, pressão arterial, temperatura de uso hospitalar.	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP**

**CNPJ: 09.560.267/0001-08**

ITEM 1 - 1 unidade R\$321,68

ITEM 4 - 1 unidade R\$349,80

**TOTAL: R\$ 671,48**

**FORNECEDOR: K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA**

**CNPJ: 20.669.174/0001-59**

ITEM 2 - 1 unidade R\$213,40

ITEM 3 - 1 unidade R\$213,40

**TOTAL: R\$ 426,80**

**FORNECEDOR: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

**CNPJ: 73.334.476/0001-32**

ITEM 5 - 1 unidade R\$639,00

**TOTAL: R\$ 639,00**

**FORNECEDOR: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**  
**CNPJ: 14.308.899/0001-19**  
ITEM 6 - 1 unidade R\$98,62  
**TOTAL: R\$98,62**



**FORNECEDOR: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 33.813.237/0001-40**  
ITEM 7 - 1 unidade R\$240,00  
ITEM 8 - 1 unidade R\$ 449,17  
ITEM 9 - 2 unidades R\$ 4.400,00 - TOTAL R\$8.800,00  
**TOTAL: R\$9.489,17**

**FORNECEDOR: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**  
**CNPJ: 19.026.964/0001-37**  
ITEM 10 - 1 unidade R\$371,24  
**TOTAL: R\$ 371,24**

**FORNECEDOR: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 33.068.320/0001-32**  
ITEM 11 - 1 unidade R\$4.100,00  
**TOTAL: R\$ 8.200,00**

Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sra. Marta Judite Debona Gregolin, Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Irati/SC, 22 de abril de 2024.

Marta Judite Debona Gregolin  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRATI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FONE/FAX (0\*\*)49. 3349.0010  
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 412  
CENTRO – CEP 89.856-000 – IRATI – SC.  
CNPJ: 12.403.446/0001-46



## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024-FMS  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024- FMS

Toda a documentação de habilitação apresentada pela instituição foi conferida e atestada suas validades, sendo assim firmo que conforme a documentação discriminada nos itens a seguir, estão de acordo com o previsto na lei 14.133/2021 e atenderam os requisitos de habilitação para a contratação. Sendo que os mesmos já passaram por fase licitatória, através do Consorcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, sendo o município é consorciado, o qual os itens solicitados já passaram por processo de licitação, através Processo Licitatório nº255/2023 Pregão Eletrônico nº029/2023.

- a) Regularidade com a fazenda federal;
- b) Regularidade com a fazenda estadual do domicílio ou sede do interessado;
- c) Regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou sede do interessado;
- d) Regularidade com o FGTS;
- e) Regularidade com a justiça do trabalho;
- f) Certidão de falência e concordata, negativa ou positiva com efeitos de negativa;
- g) Certidão de ausência de penalidades impeditivas de licitar e contratar nas seguintes fontes mantidas pela administração pública: CEIS E CNEP;

Sem mais.  
Irati/SC, 22 de ABRIL de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA Dados: 2024.04.22  
GREGOLIN:03446974954 15:06:05 -03'00'

Poliana Peruzzo  
Agente de Contratação

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 1/5

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Gestora Do Fundo Municipal De Saude, MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 9/2024  
b ) Licitação Nr.: 2/2024-IL  
c ) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação  
d ) Data Homologação: 22/04/2024  
e ) Data da Adjudicação: 22/04/2024 Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

		(em Reais R\$)				
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:		<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
<b>ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (2164)</b>						
11	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR. - Marca: LEPU PC-3000	UN	2,00	0,0000	4.100,00	8.200,00
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>8.200,00</b>

Irati, 22 de Abril de 2024.

  
POLIANA PERUZZO  
Presidente da Comissão de Licitação



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024 \*  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 2/5

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**BETANIAMED COMERCIAL LTDA (2161)**

1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. - Marca: DENTEMED PRIME CX207	UN	1,00	0,0000	321,68	321,68
4	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM A 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL. - Marca: DENTEMED PRIME LED	UN	1,00	0,0000	349,80	349,80

**Total do Fornecedor: 671,48**

**CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L (2165)**

5	MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. - Marca: LUNASA TR251414	UN	1,00	0,0000	639,00	639,00
---	---	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 639,00**

Irati, 22 de Abril de 2024.



POLIANA PERUZZO  
Presidente da Comissão de Licitação

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 3/5

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC (2160)**

6	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. - Marca: OURO VERDE OV413	UN	1,00	0,0000	98,62	98,62
---	---	----	------	--------	-------	-------

**Total do Fornecedor: 98,62**

**EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (2163)**

7	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. - Marca: RENASCER/RN14026R	UN	1,00	0,0000	240,00	240,00
8	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODIZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG. - Marca: SALUTEM/S-0860-E	UN	1,00	0,0000	449,17	449,17
9	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. - Marca: LUMIAR/MERCURY	UN	2,00	0,0000	4.400,00	8.800,00

**Total do Fornecedor: 9.489,17**

Irati, 22 de Abril de 2024.

  
POLIANA PERUZZO

Presidente da Comissão de Licitação

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 4/5

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (2166)**

10	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: MIKATOS 1000	UN	1,00	0,0000	371,24	371,24
----	---	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 371,24**

**K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (2162)**

2	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. - Marca: KHALKOS KCE1006	UN	1,00	0,0000	213,40	213,40
---	--	----	------	--------	--------	--------

Irati, 22 de Abril de 2024.

  
POLIANA PERUZZO

Presidente da Comissão de Licitação

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 5/5

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (2162)**

3	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FÜROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR - Marca: KHALKOS KME1006	UN	1,00	0,0000	213,40	213,40
---	---	----	------	--------	--------	--------


Total do Fornecedor: 426,80

Total Geral: 19.896,31

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.022.3.3.90.00.00.00.00 (9), 2.022.4.4.90.00.00.00.00 (12)

Irati, 22 de Abril de 2024.

  
POLIANA PERUZZO  
Presidente da Comissão de Licitação

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 1/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Gestora Do Fundo Municipal De Saude, MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 9/2024
- b ) Licitação Nr.: 2/2024-IL
- c ) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
- d ) Data Homologação: 22/04/2024
- e ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRATI/SC, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CONIMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº255/2023 PREGÃO Nº029/2023.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (2164)**

11	MONITOR DE SINAIS VITAIS, COM PARÂMETROS BÁSICOS DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, OCIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA DE USO HOSPITALAR. - Marca: LEPU PC-3000	UN	2,00	0,0000	4.100,00	8.200,00
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>8.200,00</b>

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 2/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**BETANIAMED COMERCIAL LTDA (2161)**

1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45°. ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. - Marca: DENTEMED PRIME CX207	UN	1,00	0,0000	321,68	321,68
4	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440 NM À 480 NM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO SEM FIO, COM TECNOLOGIA EM FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS PELA UTILIZAÇÃO DE LUZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 MW/CM²; LEVE, FUNCIONAL, COMPACTO, BIVOLT, EMITE LUZ COM BAIXÍSSIMA PRODUÇÃO DE CALOR, A QUAL PROTEGE A POLPA DO DENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. BIOSSEGURANÇA: ASSEPSIA SEM DANOS NOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL E REMOVÍVEL. - Marca: DENTEMED PRIME LED	UN	1,00	0,0000	349,80	349,80

**Total do Fornecedor: 671,48**

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024/IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 3/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L (2165)**

5	MESA DE TRABALHO EM "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO "L" CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 2,5 CM, NA COR MARFIM COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 140X 140 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 74CM. CORES: TAMPA MARFIM, ESTRUTURA PRETA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO. - Marca: LUNASA TR251414	UN	1,00	0,0000	639,00	639,00
---	---	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 639,00**

**CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC (2160)**

6	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. - Marca: OURO VERDE OV413	UN	1,00	0,0000	98,62	98,62
---	--	----	------	--------	-------	-------

**Total do Fornecedor: 98,62**

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 IL 167

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 4/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (2163)**

7	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 M. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E ANVISA. - Marca: RENASCER/RN14026R	UN	1,00	0,0000	240,00	240,00
8	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM X 80 CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG. - Marca: SALUTEM/S-0860-E	UN	1,00	0,0000	449,17	449,17
9	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, QUE PRODUZA ATÉ 5L POR MINUTO DE OXIGÊNIO CONCENTRADO. PRESSÃO DE SAÍDA EM TORNO DE 5,5 PSI E NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 45 DECIBÉIS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO ALÇA FÁCIL DE SEGURAR E CARREGAR COM APENAS UMA MÃO, SUPORTE UNIVERSAL PARA UMIDIFICADOR, CONEXÃO DA CÂNULA METÁLICA, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA E ALARMES SONOROS. DEVE POSSUIR UM INDICADOR VISUAL DA CONCENTRAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO, POSSIBILITANDO VISUALIZAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ APTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. - Marca: LUMIAR/MERCURY	UN	2,00	0,0000	4.400,00	8.800,00

**Total do Fornecedor: 9.489,17**

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024 - IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: 9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024

Folha: 5/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (2166)**

10	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: MIKATOS 1000	UN	1,00	0,0000	371,24	371,24
----	---	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 371,24**

**K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (2162)**

2	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. - Marca: KHALKOS KCE1006	UN	1,00	0,0000	213,40	213,40
---	--	----	------	--------	--------	--------

Irati, 22 de Abril de 2024.

MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI**

CNPJ: 12.403.446/0001-46  
RUA RIO BRANCO, 192  
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nr.: 2/2024-IL

Processo Administrativo: 9/2024  
Processo de Licitação: \*9/2024  
Data do Processo: 22/04/2024



Folha: 6/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**


**K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (2162)**

3	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FÜROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO 90 G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PAR - Marca: KHALKOS KME1006	UN	1,00	0,0000	213,40	213,40
---	---	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 426,80**

**Total Geral: 19.896,31**

Irati, 22 de Abril de 2024.

  
MARTA JUDITE DEBONA GREGOLIN  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Filtrar Resultados

Extrato Informações **Dados da Remessa**

*Parcela cancelada devido a erro no homologação*

### Informações de Compras Diretas: Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

Código de Registro: 32BC0474D4D93522C2C9EBA4442C6A8243AD59E0	Status: Confirmada
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irati	Data Envio: 22/04/2024 15:14
Usuário: Poliana Peruzzo	IP: 138.122.20.23
Descrição empresa: Betha Sistemas	Descrição software: Atos Jurídicos

Informações Documento

#Número Do Processo/T...	Código Da Modalidade	Tipo Do Objeto	Especificaç. Do Ramo Da Obra Ou Serviço De Engenharia	Nome Do Titular Da Unidade	Valor Da Dispensa Ou Inexigibilid...	Descrição Do Objeto Da Dispensa Ou Inexigibilid...	C P F Do Titular Da Unidade	E-Mail Do Titular Da Unidade	Tipo De Licitação	Data Da Ratificação, Autorização Ou Adjudicação	Data Da Assinat Pelo Particip. Do Terr Dispens Inexigib
IL2/2024	9 - Inexigibilidade	6 - Aquisição de Bens para		MARTA JUDITE	19.896,31	AQUISIÇÃO DE ITENS	3446974954	licitacao@ir...	99 - Não se Aplica		22/04/2024

Primeira Anterior **1** Próxima Última



Filtrar Resultados

Extrato Informações **Dados da Remessa**

### Informações de Compras Diretas: Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

Código de Registro: 65CBF9C19C875651EA3BF539E81B4E9F7C20C349	Status: Confirmada
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irati	Data Envio: 23/04/2024 17:14
Usuário: Poliana Peruzzo	IP: 138.122.20.23
Descrição empresa: Betha Sistemas	Descrição software: Atos Jurídicos

#### Informações

#Número Do Processo/T...	Código Da Modalidade	Tipo Do Objeto	Especificaç... Do Ramo Da Obra Ou Serviço De Engenharia	Nome Do Titular Da Unidade	Valor Da Dispensa Ou Inexigibilid...	Descrição Do Objeto Da Dispensa Ou Inexigibilid...	C P F Do Titular Da Unidade	E-Mail Do Titular Da Unidade	Tipo De Licitação	Data Da Ratificação, Autorização Ou Adjudicação	Data Da Assinat Pelo Particip Do Term Dispens Inexigib
IL2/2024	9 - Inexigibilidade	6 - Aquisição de Bens para		MARTA JUDITE	19.896,31	AQUISIÇÃO DE ITENS	3446974954	licitacao@ir...	99 - Não se Aplica		22/04/2024

Primeira Anterior **1** Próxima Última